

1865-1866. — N° 111.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE  
DE

**LOUIS VAN HOUTTE,**

Horticulteur à GAND (Belgique)


Bibliotheek


**CATALOGUE**

DE

der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

**PLANTES DE PLEIN AIR.**

 Le catalogue n° 109, **OGNONS A FLEURS**, le cat. n° 110, **PLANTES DE SERRES**, ainsi que le cat. n° 111, **PLANTES DE PLEIN AIR**, sont à la disposition des amateurs.


 Le catalogue des **GRAINES**, etc., n° 112, paraîtra le mois prochain (Novembre).

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes, des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Etablissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les personnes (en France) qui auraient des paiements à effectuer, pourraient en adresser le montant A LOUIS VAN HOUTTE, A GAND (franco) en un mandat SUR LA POSTE DE LILLE, à l'ordre de M. H. DUTRECOQ.

L'Etablissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE LILLE; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à cet Etablissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Etablissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à pareils inconvé-

nients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint **DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A LILLE, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE.** On conçoit que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

*Adresser toutes les lettres :*

**à Louis VAN HOUTTE, HORTICULTEUR, A GAND.**

(BELGIQUE).

*(Les lettres non affranchies sont refusées.)*

N. B. L'affranchissement de France pour la Belgique est de 40 centimes. — Beaucoup de personnes apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. — Quand parfois nos propres lettres sont autrement affranchies, c'est qu'elles ont été postées en France même.

Die Preise sind in *francs und centimen* : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c. berechnet. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewisshafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.*

Was den Belauf der Facturen anbelrifft, so wird durch Wechsel darüber verfügt. Die Personen, welche ein anderes Mittel anzuwenden wünschen, sind gebeten davon Kenntniss zu geben.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. **Sendungen von gemünstem Gelde werden höflichst verboten.** Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig; unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen. (*Es wird inständigst gebeten zu frankiren.*)

The prices are in *francs and centimes* : 100 centimes to One franc, and 25 francs to One Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

The goods will be delivered free out of the Custom house in London, without any expense whatever to the buyer, but per contra **FIVE SHILLINGS** will be charged for each package.

**Persons unknown here, are respectfully requested to add to their orders a cheque on London for the amount, (to Messrs R. Silberrad and son's order), or reference in London.**

**All letters must be PREPAID : four pence; (an unpaid letter is charged twice as much).**

AGENTS IN LONDON : MESSRS R. Silberrad and son, 5, Harp Lane, Great Tower Street, but all the letters must be directly sent to

**LOUIS VAN HOUTTE, Ghent (BELGIUM).**

# Prix-Courant N° 111. — (Octobre 1865.)



Ce PRIX-COURANT fait suite au N° 109, paru en juillet dernier, qui contient les *Bulbes, Oignons, Griffes et tubercules à fleurs*, ainsi qu'au PRIX-COURANT N° 110, paru en septembre dernier, qui renferme les *Plantes de serres*.

## CULTURES

DE

# LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

## PLANTES LIGNEUSES ET HERBACÉES

DE

## PLEIN AIR.

### 1<sup>re</sup> SECTION — PLANTES D'ORNEMENT.

#### ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

	Fr. C.	beaucoup de ressources pour varier ses plantations. Ces arbres qui semblent saupoudrés de neige tranchent sur tout ce qui les environne. — L'Établissement les livre aux prix suivants :
<i>Abies</i> , voir page 15.		
<i>Abricotier d'ornement</i> , voir <i>Armeniaca</i> .		
<i>Acacia</i> , voir <i>Robinia</i> .		
50. <i>Acer campestre</i> , <i>fort.</i> . . . .	» 50	
57. — — fol. arg. var. . . . .	1 50	
56. — — — maculatis. . . . .	1 50	
21. — <i>colchicum rubrum</i> . . . .	1 »	
Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.		
22. — <i>Ginnala</i> . . . . .	1 »	
<i>les douze.</i> . . . .	10 »	
26. — <i>laevigatum</i> . . . . .	5 »	
31. — <i>Negundo</i> . . . . .	50	
1. — — <i>californicum</i> , <i>fort.</i> . . . .	50	
<i>les douze.</i> . . . .	5 »	
15. — — <i>foliis albo-variegatis</i> .		
Plantés par groupes, ces <i>Erables</i> ( <i>Acer</i> ) panachés de blanc offrent au paysagiste		
		Fr. C.
BASSES TIGES, pièce . . . . .	» 75	
<i>les douze.</i> . . . .	8 »	
<i>les vingt-cinq.</i> . . . .	15 »	
<i>les cinquante.</i> . . . .	28 »	
<i>le cent.</i> . . . .	50 »	
MOYENNES TIGES, pièce . . . . .	1 »	
<i>les douze.</i> . . . .	9 »	
<i>les vingt-cinq.</i> . . . .	17 »	
<i>les cinquante.</i> . . . .	55 »	
<i>le cent.</i> . . . .	60 »	
TIGES de 4 à 5 pieds, pièce . . . .	1 50	
<i>les douze.</i> . . . .	15 »	
<i>les vingt-cinq.</i> . . . .	30 »	
<i>les cinquante.</i> . . . .	55 »	
<i>le cent.</i> . . . .	100 »	



	Fr. C.
7. <b>Acer</b> Negundo foliis aureo-variegatis, fort. . . . .	60
8. — — — laciniatis, fort. . . . .	60
les vingt-cinq. . . . .	10
12. — pensylvanicum (striatum). . . . .	50
39. — platanoides . . . . .	1
2. — — crispum . . . . .	1
40. — — fol. var. . . . .	1
29. — Pseudo-Platanus, fort . . . . .	1
9. — — fol. aur. var., fort . . . . .	50 c. à 1 50
10. — — purpurascens, fort . . . . .	1
les vingt-cinq. . . . .	20
les cinquante. . . . .	35

Superbe variété, beau feuillage à revers de couleur pourpre.

4. — rubrum . . . . .	50
11. — — foliis aureo-variegatis. . . . .	1
25. — spicatum . . . . .	1
54. — tataricum . . . . .	50
4. <b>Æsculus</b> Hippocastanum . . . . .	50
5. — — flore albo pleno (Fl.) . . . . .	1
les douze. . . . .	10
15. — — foliis arg. varieg. . . . .	1
1. — — — aureo-var. . . . .	1
2. — — — marginatis . . . . .	1
les douze. . . . .	10
5. — — heteroph. dissecta (FLORE) . . . . .	1
14. — — Memmingeri . . . . .	1
6. — rubicunda . . . . .	1
19. — — heterophylla fol. aur. marg. . . . .	1

1. **Actinidea** polygamæ (Prunus Kolomikta). . . . . 5  
Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles (Maximow.).

1. <b>Ailanthus</b> glandulosa. très-fort, pièce . . . . .	50
les vingt-cinq. . . . .	10
1. <b>Akebia</b> quinata . . . . .	1
1. <b>Alnus</b> californica. . . . .	50
2. — glutinosa imperialis (asplenifolia nova). . . . .	75
les douze. . . . .	8

Très-beau port; feuillage très-pittoresque; gr. feuilles régulièrement découpées en lanières.

3. — — oxyacanthifolia . . . . .	1
3. — — sorbifolia. . . . .	1
4. — incana. . . . .	1
5. <b>Amelanchier</b> Botryapium (Mespilus) . . . . .	50
les douze. . . . .	4

	Fr. C.
1. <b>Amorpha</b> fruticosa, touffe . . . . .	50
1. <b>Ampelopsis</b> bipinnata . . . . .	1
2. — hederacea Michx. . . . .	50
les douze. . . . .	5
le cent. . . . .	55

**Vigne-vierge** à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ces vigoureuses feuilles restent vertes longtemps encore quand déjà celles de l'Amp. hirsuta sont devenues entièrement rouges.

7. — heterophylla . . . . .	1
3. — — fol. albo-marmoratis. . . . .	1
4. — hirsuta, Don. . . . .	50
les douze. . . . .	5
le cent. . . . .	55

Espèce voisine de l'Amp. hederacea : végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées; la plante devient tout-à-fait rouge à l'automne.

5. — Roylei. . . . .	50
96. <b>Amygdalus</b> communis fl. pl. . . . .	1
74. — Persica albo pleno . . . . .	1
92. — — dianthiflora (ca-ryophylloides) . . . . .	1
95. — — rosæflora . . . . .	1
75. — — rubro pleno . . . . .	1
76. — — versicolor. . . . .	1
les douze. . . . .	10
les vingt-cinq . . . . .	18
les cinquante. . . . .	50

**Andromeda**, voir aux  
Plantes de terre de  
bruyère.

2. <b>Aralia</b> japonica . . . . .	1
1. — spinosa . . . . .	1

**Araucaria**, voir p. 14.  
**Arbre à liège, de Si-  
bérie**, voir Phello-  
dendron.

— **de Judée**, voir Cercis.  
— **de neige**, voir Chio-  
nanthus.

8. <b>Armeniaca</b> vulg. foliis argenteo-var. . . . .	50
6. — — — aureo-maculatis . . . . .	50

**Abricotiers** à fruits comestibles à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

7. — pendula . . . . .	2
1. <b>Aristolochia</b> Siphon . . . . .	1

Plante grimpante à très-grandes feuilles servant à tapisser des murs situés au Nord ou au Levant.

**Aubépine**, voir Cratæ-  
gus Oxyacantha, p. 5.

- Fr. C.  
1. *Aucuba himalaica* . . . 1 »  
(FLORE XII, p. 169).  
8. — — *macrophylla* (fœm) 5 »  
2. — — *japonica* (fœm.) (type à  
feuilles vertes) . . . 5 »  
(FLORE, sous presse pl. double).

Il n'est pas de visiteur qui ne s'arrête devant nos exemplaires chargés de fruits oblongs de la grosseur d'une cerise, d'un très-beau rouge vif!

3. — — *bicolor* (masc.) . . . 5 »  
4. — — fol. aureo-marg.  
(fœm.) . . . 5 »  
5. — — — *latimaculatis* . . . 50  
6. — — — *punctatis* 50 c. à 5 »  
24. — — — *maculata* (masc.) . 10 »  
27. — — — *medio-variegata* . 15 »  
7. — — — *pygmæa* (masc.) . 5 »

*Azalea*, voir aux *Plantes de terre de bruyère*.

*Azerolier*, voir *Cratægus*

*Oxyacantha*, page 5.

*Baguenaudier*, voir

*Colutea*, page 4.

1. *Berberis asiatica*, fort . . . 50  
2. — — *buxifolia dulcis* . . . 1 »  
5. — — *Darwini* . . . 1 à 5 »  
(FLORE VI, 69.)  
6. — — *Neuberti* . . . 1 »  
les douze . . . 10 »  
7. — — *trifoliata* . . . 5 à 6 »  
(FLORE I (1845), 507.)

9. — — *vulgaris* . . . » 23  
11. — — *atropurpurea* . . . » 50  
les douze . . . 5 »  
15. — — *Wallichiana* (*macrophylla*) . . . 1 »

Voilà aussi sous *Mahonia*, page 8.

1. *Betula alba* . . . 50 c. à 1 »  
2. — — *laciniata* . . . 1 »  
5. — — *latifolia* (*macrophylla*) 1 »  
4. — — *rotundifolia* . . . 1 »  
1. *Bignonia grandiflora* (*Tecoma*) . . . 1 »  
le cent . . . 60 »  
(FLORE XI, 105.)

Très-bel arbrisseau de la Chine à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux *Petunias*.

2. — — *radicans* (*Tecoma*) fort . 25  
le cent . . . 10 »

*Jasmin Trompette*, *Jasmin de Virginie*.  
Grand et bel arbrisseau de l'Amérique

du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui du précédent, mais velu en-dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui du précédent.

- Fr. C.  
5. *Bignonia radicans speciosa* » 50  
les douze . . . 5 »

*Biota*, voir page 14.

*Bois-bouton*, voir *Cephalanthus*, page 4.

*Bonduc*, voir *Gymnocladus*, page 7.

*Bonnet-de-prêtre*,  
voir *Econymus europæus*, page 6.

*Bouleau*, voir *Betula*,  
ci-dessus.

1. *Broussonetia papyrifera* » 50  
le cent . . . 40 »  
2. — — *foliis aur.* var. . . 5 »  
3. — — — *dissectis* . . . 1 »  
2. *Buddleya curviflora* . . . 1 »  
les douze . . . 8 »

7. *Calophaca vulgarica* . . . 1 »  
1. *Calycanthus floridus*,  
forte touffe . . . » 50  
les douze . . . 5 »  
2. — — *macrophyllus* . . . 5 »  
(FLORE XI, 77.)

5. — — *præcox*, voir *Chimonanthus*, p. 4.

1. *Caragana Altagana* . . . 1 »  
2. — — *Chamlagu* . . . 1 »  
5. — — *frutescens* . . . » 50  
4. — — *pendula* . . . 2 à 5 »  
5. — — *gracilis* . . . 1 »  
10. — — *grandiflora* . . . 1 »  
9. — — *jubata* . . . 1 »  
6. — — *spinosa* (*ferax*) . . . 1 »

5. *Castanea vesca foliis aur.*  
variegatis 1 50 à 5 »

10. — — fol. viridi-variegatis . . . 1 50

1. — — *heterophylla dissecta* . . . 1 50

(FLORE, sous presse).

5. — — *purpurea* . . . 1 50

2. *Catalpa Kaempferi*, DNE.  
(vrai) . . . 1 »

5. — — *pumila* (*Kaempferii* Hort.), touffe . . . 1 »

4. — — *syringæfolia* . . . » 50

1. *Ceanothus americanus*  
forte touffe . . . » 50

4. — — *albiflorus* . . . 1 »

Fr. C.

5. *Ceanothus americanus* . . . 2 »  
*Arnouldi* . . . 2 »  
5. — — *corymbosus* . . . 1 »  
8. — — *Président Réveil* . . . 2 »  
6. — — *spicatus* . . . 1 »

**Cedrus**, voir page 14.

1. *Celastrus Oriza* . . . 1 »  
1. *Celtis Willdenowi* (*Rivière Amour*) . . . 2 »

1. *Cephalanthus occidentalis* 1 »  
*Cephalotaxus*, voir p. 14.

16. *Cerasus cornuta* . . . 1 »  
65. — — *hortensis* fl. pl. . . 50 »

Cerisier à fleurs doubles.

55. — *Lauro-cerasus* . . . 50 »  
54. — — — *colchica* . . . 50 »  
55. — — — *rotundifolia* . . . 1 »  
50. — *Padus aucubæfolia* . . . 1 »  
62. — — fol. var. . . 1 »  
51. — *pumila* fol. var. . . 1 »  
52. — *serratifolia* . . . 2 »

2. *Cercis japonica* . . . 2 »  
(FLORE VIII, 269.)

5. — *Siliquastrum*, touffe . . . 50 »  
les douze . . . 5 »

**Cerisier d'ornement**, voir *Cerasus*, ci-dessus.**Chenomeles**, voir *Cydonia japonica*, p. 5.**Châtaignier**, voir *Castanea*, p. 5.**Chêne**, voir *Quercus*, p. 9.**Chèvrefeuille**, voir *Lonicera*, page 8.**Chicot**, voir *Gymnocladus*, page 7.

3. *Chimonanthus fragrans* (*Catlyanthus præcox*)  
forte touffe . . . 50 »  
les douze . . . 5 »

**Cissus**, voir *Ampelopsis*, page 2.

17. *Clematis florida* fl. pl. . . 1 »  
16. — — *bicolor* (FLORE) . . . 1 »  
47. — — *Standishi* . . . 4 à 10 »

Quand cette magnifique variété sera connue, elle sera très-recherchée; sa forme est irréprochable, son coloris qui rappelle la *Cl. patens* a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.

25. — *flammula* . . . 50 »  
les douze . . . 4 »  
41. — *flava* . . . 50 »  
les douze . . . 4 »  
le cent . . . 15 »

Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-nombreuses.

Fr. C.

46. *Clematis Fortunei* . . . 4 à 10 »  
(FLORE XV, 105).

25. — (*hybr.*) *francfurtensis* 1 »  
les douze . . . 10 »

Hybr. de la *Cl. Viticella* et de la *Azurea grandiflora*, les fleurs tout-à-fait planes tiennent de la couleur du *Viticella*.

37. — (—) *Hendersoni* . . . 1 »  
48. — (—) *Jackmani* . . . 5 à 6 »

La planche double qui la représente est prête à paraître. Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique provenant de la *Cl. lanuginosa* fécondée par la *Cl. V. Hendersoni*.

45. — (—) *splendida* . . . 5 »

Magnifique variété pouvant lutter de beauté avec les plus belles *Clematites* du jour.

24. — (—) *venosa* . . . 1 »

Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 137 du XIII<sup>e</sup> vol. de la FLORE.

49. — (—) *rubro-violacea* . . . 5 à 6 »

Une planche double spéciale destinée à la représenter est prête. Cette variété est semblable à la *Cl. Jackmani* pour la forme, mais sa couleur est chatoyante et à tons virant vers l'amarante; elle provient de la *Cl. lanuginosa* et de la *Cl. atropurpurea*. Toutes deux ont obtenu des Certificats de première classe à l'exposition de South-Kensington.

14. — *lanuginosa* (FLORE) . . . 2 »

40. — — *candida* . . . 2 »

11. — *montana* . . . 50 »

Espèce à fleurs blanches; très-florifère.

1. — *patens Amalia* (FL. X) 1 »

6. — — *azurea grandiflora* 1 »

4. — — *Helena* (FLORE XI) 1 »

2. — — *Louisa* (FLORE X). 1 »

3. — — *monstrosa* (FL. IX) 1 »

5. — — *Sophia* (FL. VIII). 1 »

59. — *Viticella* fl. *cærul.* pl. 2 »

1. *Colutea arborescens* . . . 50 »

2. — — *pygmæa* . . . 1 50 »

**Conifères**, voir page 15.**Copal d'Amérique**,voir *Liquidambar*, p. 8.**Corchorus**, voir *Kerria*, p. 8.**Cornouiller**, voir *Cornus*, ci-dessous.

18. *Cornus cærulea* fol. var. 1 »

9. — — *mascula* . . . 50 »

14. — — fol. var. . . 1 »

19. — — *fructu rubro* . . . 50 »



16. — — *sanguinea* . . . 50 »

17. — — fol. var. . . 1 »

2. — — *sibirica* . . . 50 »

1. *Corylopsis spicata* . . . 15 »




- Fr. C.
4. *Corylus Avellana atropurpurea* . . . » 50  
     *tige, fort.* . . . 1 »  
 1. — — *laciniata, fort.* . . . 1 »  
 8. — *Columna (bizanthina)* . . . 1 »  
 2. *Cotoneaster frigidus* . . . » 50  
 50. *Cratægus Aria latifolia* . . . » 50  
 2. — *elliptica* . . . » 50  
 5. — *lucida* . . . » 50  
 22. — *mexicana* . . . » 50  
 17. — *Oxyacantha californica* . . . » 50  
 51. — — *flexuosa* . . . 1 »  
 4. — — *flore albo pleno* . . . » 50  
     (FLORE XV, 21).  
 5. — — — *puniceo*. 50 c. à 1 »  
     *les douze*. 5 à 10 »  
     (FLORE XV, 21).  
 6. — — — *rubro pleno* 50 c. à 1 »  
     *les douze*. 5 à 10 »  
     (FLORE XV, 21).  
 15. — — *foliis albo-variegatis* . . . » 50  
     *les douze* . . . 5 »  
     (FLORE, sous presse).  
 15. — — *Gumperi bicolor*. 1 »  
     Charmanie variété à fleurs blanches,  
     bordées de rose!  
     (FLORE, sous presse).  
 14. — — *horrida* . . . » 50  
     *les douze* . . . 5 »  
     (FLORE XIV, 201).  
 Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un  
 seul faisceau. Ces épines ont 2 et 3 cen-  
 timètres de longueur.  
 55. — — *pendula flore roseo* 2 »  
 16. — — — *fol. albo-varie-*  
     *gatis, basse-tige* » 50  
     *les douze* . . . 5 »  
     *tige, pièce* . . . 1 »  
     — *les douze*. 10 »  
 Aubépine à tiges pendantes, à feuilles  
 panachées de blanc.
-  Nous ne saurions assez recom-  
 mander ces ravissantes Aubépines à  
 fleurs simples et doubles! Le n° 4 est à  
 fleurs blanches très-doubles, le n° 6 à  
 fleurs rouges très-doubles, le n° 5 à fleurs  
 simples du plus beau, du plus brillant  
 rouge pourpre qu'il soit possible de voir;  
 toutes ces fleurs en gros bouquets cou-  
 vrent littéralement l'arbre qui les porte.  
 Les Aubépines fleurissent au printemps;  
 on plante en automne.
-  Aux prix ci-dessus nous livrons les  
 variétés de *Cratægus Oxyacantha* (Au-  
 BÉPINES) en charmantes pyramides d'un  
 mètre et au-delà de hauteur.
- L'établissement possède en outre une  
 quantité de très-forts exemplaires de ces  
 Epines à fleurs doubles, pouvant parfai-  
 tement subir la transplantation.
- Fr. C.
19. *Cratægus pinnatifida (Si-  
 bérie)* . . . 1 »  
 10. — *Pinsaw (betulæfolia)*. » 75  
 28. — *sanguinea*. . . » 50  
     *les douze*. . . 5 »  
 25. — *tanacetifolia* . . . » 50  
 18. — *tomentosa* . . . » 50  
     *les douze*. . . 5 »  
*Cryptomeria*, v. page 14.  
*Cupressus*, voir page 14.  
*Cydonia japonica*.  
     (*Pyrus japonica*).  
 4. — — *alba* . . . » 50  
 9. — — — *grandiflora* . . . 2 »  
 15. — — — *variegata* . . . 1 »  
 2. — — *atrosanguinea* . . . » 50  
 15. — — *aurora* . . . 1 »  
 12. — — *candida* . . . 1 »  
 8. — — *coccinea* . . . 2 »  
 5. — — *gandavensis* . . . 1 »  
 27. — — *lutea macrantha*. 5 »  
 Jaune crème; la plus grande fleur du  
 genre.  
 11. — — *luteo-viridis* . . . 1 »  
 18. — — *Mallardi* . . . 1 »  
 17. — — *Moerloosei* . . . 1 »  
 10. — — *nana compacta* . . . 1 »  
 16. — — *nivea extus coccin.* 1 »  
 7. — — *rubra grandiflora* 1 »  
 6. — — *sulfurea perfecta*. 1 »  
 5. — — *umbilicata rosea*  
     (FLORE) en touffe » 50  
     *les douze*. . . 5 »  
     *le cent* . . . 35 »  
 14. — — *versicolor lutescens* 2 »  
 1. *Cytisus Alschingeri* . . . » 50  
     *les douze*. . . 5 »  
     *tige* . . . 1 »  
     — *les douze* 10 »  
 Très-belle espèce, bien plus grande  
 dans toutes ses proportions que le *C. La-*  
*burnum*.  
 2. — *caucasicus* . . . » 50  
 5. — *Laburnum, fort.* . . . » 50  
 4. — — *biferus, fort.* . . . 2 »  
 6. — *nigricans, tige* . . . » 50  
 15. — — *reflexus* . . . 5 »  
 10. — *purpureus pendula* . . . 1 » 50  
 7. — *ratishonensis*. . . 1 »  
 14. — *sessilifolius leucanthus* 5 »  
 1. *Deutzia crenata, forte-*  
     *touffe*. . . » 50  
     *les douze*. . . 4 »  
 5. — *crenata flore pleno* . . . 1 »  
     *les douze*. . . 9 »  
     *le cent* . . . 60 »  
 Charmante nouveauté, se couvrant  
 d'une profusion de grandes fleurs blan-

ches très-doubles, légèrement bordées rose. Plante d'avenir.

	Fr. C.
7. <i>Deutzia Fortunei</i> . . .	5 »
2. — <i>gracilis</i> . . .	» 50
les douze . . .	4 »
6. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . .	5 »

Son feuillage est nettement bordé de blanc; l'Établissement en a acquis la propriété.

 Ne pas confondre avec une variété à feuille brouillée de blanc; celle-ci semble, du reste, avoir déjà disparu des collections; elle s'était cependant présentée comme étant *identique* à notre belle variété.

4. — <i>scabra</i> , forte touffe . . .	» 50
les douze . . .	4 »

*Diervilla*, voir *Weigelia*, page 12.

4. <i>Eleagnus</i> ( <i>Shepherdia</i> ) <i>pungens foliis aureo-marginatis</i> . . .	5 »
---	-----

*Epine-Vinette*, voir *Berberis*, page 3.

*Erable*, voir *Acer*, p. 1.

2. <i>Eurya latifolia foliis argenteo-marginatis</i> . . .	5 »
--	-----

Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre *Eurya*.

1. <i>Evonymus alatus</i> ( <i>Siebold</i> ) . . .	» 50
2. — — <i>americanus</i> . . .	» 50
12. — <i>europæus aucubæ-folius</i> . . .	» 50
25. — — <i>fructu albo</i> . . .	» 50
15. — <i>jap. foliis sulfureo-marginatis</i> . . .	2 »
28. — — — <i>fol. eleg. var.</i> . . .	2 »
14. — — — <i>tricolor</i> . . .	1 »
15. — — — <i>variegatis</i> . . .	» 25
16. — — — <i>viridis</i> . . .	» 25
18. — — <i>macrophyllus</i> . . .	2 »
19. — — <i>ovatus fol. aur. marginatis</i> . . .	2 »
21. — <i>radicans fol. arg. marginatis</i> . . .	1 »
20. — — — <i>aureo-pictis</i> . . .	2 »
22. — — — <i>roseo-marg.</i> . . .	1 »
12. <i>Exocordia grandiflora</i> (Fl.) ( <i>Spiræa</i> ) . . .	1 »
19. <i>Fagus sylv. asplenifolia</i> . . .	2 »
10. — — <i>fol. arg. marg.</i> . . .	2 »
18. — — <i>heteroph. lacini.</i> . . .	2 »
11. — — <i>purpurea</i> . . .	1 à 3 »
12. — — — <i>major (latifolia nigra)</i> . . .	2 à 4 »
5. <i>Forsythia Fortunei</i> . . .	2 »

1. <i>Forsythia suspensa</i> (Fl.) . . .	Fr. C. » 50
les douze, <i>forts.</i> . . .	5 »

Du Japon, à longs rameaux sarmentueux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes, en février-mars.

2. — <i>viridissima, fort.</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »

Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.

58. <i>Fraxinus excelsior aucubæfolia</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »

16. — — <i>aurea</i> . . .	» 50
59. — — — <i>var.</i> . . .	» 50
5. — — <i>elegans var.</i> . . .	» 50
40. — — <i>heterophylla var.</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
44. — — <i>spectabilis</i> . . .	2 »
41. — <i>mandschurica</i> . . .	5 »
21. — <i>monophylla</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
51. — <i>Ornus</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
55. — <i>oxyphylla</i> . . .	» 50
45. — <i>serratifolia</i> . . .	1 »

*Frêne*, voir *Fraxinus*, ci-dessus.

*Fusain*, voir *Evonymus europæus*, ci-contre.

*Gâinier*, voir *Cercis*, page 4.

*Genêt*, voir *Genista*, ci-dessous.

1. <i>Genista linifolia</i> . . .	» 50
2. <i>sibirica</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
5. — <i>tinctoria</i> . . .	» 50
4. — <i>fl. pl.</i> . . .	» 50
6. <i>Gleditschia Bujoti pendula</i> . . .	1 »
8. — <i>triacanthos, très-fort</i> . . .	1 »
les douze . . .	10 »
1. <i>Glycine</i> ( <i>Wist.</i> ) <i>brachybotrys</i> (FLORE) . . .	1 »
les douze . . .	10 »
6. — <i>frutescens</i> . . .	1 »
2. — — <i>floribunda</i> . . .	1 »
les douze . . .	10 »
5. — — <i>magnifica</i> (FLORE) <i>fort.</i> . . .	1 »
les douze . . .	10 »
7. — — <i>multijuga</i> . . .	5 »
4. — <i>sinensis</i> . . .	1 »
les douze . . .	10 »
5. — — <i>alba</i> . . .	2 »
les douze . . .	20 »



Fr. C.

8. *Grenadier de Le**Grelle* (FLORE) . . . 1 »

les douze . . . 10 »

Fleurs très-doubles, jaune aurore  
bordé de blanc; très-florifère.1. *Griselinia littoralis* . . . 502. — *macrophylla* . . . 2 »1. *Gymnocladus canadensis* . . . 50*Hedera Helix* (LIERRE).1. — — *algeriensis* . . . » 505. — — *elegans* fol. var. » 50

les douze . . . 5 »

16. — — fol. aur. marg. . . » 50

4. — — *hibernica* . . . » 50

les douze . . . 5 »

6. — — — fol. aur. var. 1 »

7. — — — *latifolia* eleg. var. 1 »8. — — *macrophylla* . . . » 759. — — *maculata* . . . » 50

les douze . . . 5 »

10. — — *pensylvanica* . . . » 5019. — — *rhombea* . . . 5 »12. — — *tricolor* . . . 1 »*Hibiscus syriacus*.1. — — *albo-plenus* . . . » 50

27. — — — (autre). . . 1 »

8. — — *azureo-plenus* . . . » 504. — — *elegantissimo-plenus* . . . » 50

11. — — fol. arg.-var. . . 1 »

5. — — *pæoniiflora-plenus* » 5026. — — *purpureo-plenus* . . . » 50

fol. arg. marg. 2 »

Reçu d'Amérique, feuille très-grande  
et supérieurement bordée de blanc,  
fleurs pourpres très-doubles.6. — — *rubro-plenus* . . . » 509. — — *specioso-plenus* . . . » 507. — — *Totus albus* . . . » 5014. — — *variegatus plenus* » 502. — — *violaceo-semi-plenus* » 5025. — — *violaceo-variegat.* » 50*Hortensia*, voir *Hy-**drangea*, ci-dessous.*Houx*, voir *Ilex*, ci-contre.1. *Hydrangea glauca* (*nivea*) » 502. — *hortensis* . . . » 50

les douze . . . 5 »

5. — — fol. arg. var. . . » 50

4. — *japonica*, fort . . . » 25

les douze . . . 2 » 50

10. — — *rosalba* . . . 2 »

(FLORE, sous presse).

Quand ce bel *Hydrangea jap. rosalba*  
fleurit au printemps en serre, ses fleurs  
sont blanches comme la neige; tandis que  
les fleurs qu'il donne en plein air, pen-  
dant l'été sont peintes de la plus belle  
couleur cochenille. Deux planches dis-tinctes sont consacrées à reproduire cette  
belle plante sous ces deux formes.

Fr. C.

5. *Hydrangea pubescens* . . . » 756. — *sinensis* . . . » 751. *Hypericum hirsutissi-**mum* fol. var. . . . 1 »18. *Ilex Aquifolium angusti-**folia* arg. var. . . 1 »58. — — *aurea* . . . 1 »46. — — *crassifolia* . . . 1 »57. — — *Doningtonensis* . 1 »19. — — *eleg. fol. sulf. var.*

(versailiensis) . . . 1 »

11. — — *ferox* . . . 1 »

13. — — — fol. alb. var. 1 »

12. — — — *luteo-pict.* 1 »

7. — — — fol. arg. marg. . 1 »

1. — — — *aureo-var.* . . 1 »9. — — — *contort. luteo-**pictis* . . . 1 »4. — — — *oblong. lut.**marg.* . . . 1 »42. — — *Hodginsi* . . . 1 »16. — — *horrida marginata* 1 »15. — — *latifolia aurea* . . 1 »26. — — *latispina* . . . 1 »2. — — *laurifolia* . . . 1 »

5. — — — fol. aur. var. 1 »

59. — — — *medio-pictis* 1 »47. — — *nobilis* fol. arg. var. 2 »14. — — *pendula* . . . 1 »

56. — — — fol. var. . . . 2 »

55. — — *Watereriana* . . . 2 »22. — *balearica* fol. tricol. 1 »5. — *calamistrata* . . . 1 »

6. — — fol. lut. pict. . . 1 »

27. — *canadensis* fol. lut. var. 1 »24. — *ciliata* . . . 1 »48. — *intermedia* . . . 1 »45. — *cornuta* . . . 2 »51. — *crenata* (*Fortune*) . . 2 »Gentille espèce japonaise à petit feuil-  
lage; M. Fortune nous a particulièrement  
signalé cette plante : au Japon, on en  
forme des haies solides comme des murs.44. — *Fortunei* . . . 2 »40. — *furcata* . . . 2 »52. — *hybrida* . . . 1 »49. — *microcarpa* . . . 2 »25. — *ovata* . . . 1 »41. — *Tarajo* . . . 2 »Collection de Houx (*Ilex*) :

JE LIVRE :

12 variétés à mon choix, 10 francs.

1. *Indigofera Awafusi* . . . » 502. — *decora* . . . 1 »4. — *Dosua* . . . » 50

Fr. C.

1. **Jasminum nudiflorum** . . . » 50  
(FLORE VIII)

Fleurit au premier printemps, avant la venue des feuilles; odeur suave.

1. **Juglans cinerea**, fort . . » 50

2. — **mandschurica** . . . 5 »

4. — **nigra**, fort . . . » 75

les douze. . . 7 50

5. — **regia laciniata** 1 50 à 3 »

3. — — **monophylla** . . . 5 »

**Kalmia**, voir *Plantes de terre de bruyère.*

1. **Kerria japon. fl. simplici** . . » 50

5. — — — **pleno** . . . » 50

2. — — — — **fol. albo-**

**marg.** . . . 1 »

4. — — — **ramulis aureo-**

**vittatis** . . . » 50

les douze. . . 5 »

Bois panaché.

1. **Koelreuteria paniculata** . . » 50

**Ledum**, voir *Plantes de terre de bruyère.*

1. **Lespedeza bicolor** . . . 2 »

**Lierre**, voir *Hedera.*

2. **Ligustrum Ibot.** . . . » 50

4. — **glabrum fol. mac.** . . 1 »

5. — **japon. fol. aur. var.** . . 2 »

5. — **multiflorum** . . . » 50

6. — **ovalifolium, fort.** . . » 50

les douze. . . 4 »

15. — — **fol. aureo-marg.** . . 1 50

7. — **sinense** . . . » 50

9. — **syringæfolium** . . . » 75

11. — **vulgare** . . . » 25

10. — — **fol. aureo-marg.** . . » 50

15. — — **fructu albo** . . . » 50

1. **Liquidambar styraciflua** . . » 50

1. **Liriodendron tulipifera**

50 c. à 1 »

les douze 4 à 8 »

**Lonicera** (Collection de 12 variétés de Chèvre-feuilles)

28. — **brachypoda** . . . » 50

les douze. . . 4 »

57. — — **fol. aur. reticul.**

**très-fort** . . . 1 »

les douze . . . 10 »

56. — **fuchsioïdes** . . . 1 »

54. — **involucrata** . . . 1 »

1. **Maackia amurensis** . . . 2 »

Nouveauté de la Rivière Amour.

1. **Maclura aurantiaca** . . . » 50

2. — — **fol. luteo-varieg.** 1 50

**Magnolia**, voir *Plantes de terre de bruyère.*

Fr. C.

16. **Mahonia Aquifolium, fort** » 50  
le cent, fort . . 50 »

17. — **Beali** . . . 2 à 6 »

18. — **fascicularis** . . . 5 »

20. — **gracilis** . . . 5 »

21. — **intermedia** . . . 2 à 6 »

22. — **japonica (FLORE)** 2 à 6 »

25. — **Leschenaulti** . . . 5 »

24. — **nepalensis** . . . 5 à 6 »

26. — **pallida** . . . 1 50

27. — **trifurca** . . . 5 »

11. **Malus baccata fl. pl.** . . 1 »

15. — — **fol. aureo-var.** . . 1 »

12. — — **fructu flavo** . . . 1 »

15. — — — **rubro** . . . 1 »

22. — **communis fol. lut. mac.** 1 »

18. — **floribunda, fort** . . . 1 »

Nous avons publié trois planches représentant d'abord : une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs; 2° l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs, et, enfin, le même bel arbuste vu complètement fleuri. — Sous ces aspects il est admirable au printemps!

(FLORE XV, 160-163.)

19. — **Ringo** . . . 1 »

20. — **spectabilis Kaido** . . 1 »

21. — **Toringo** . . . 1 »

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

**Marronnier**, voir *Æsculus*, page 2.

1. **Menispermum dauricum** » 50

4. **Mespilus germanica fol.**

arg. var. . . . » 50

1. **Morus alba, fort** . . . 1 »

les douze. . . 10 »

2. — **Kämpferi, fort** . . . 1 »

5. — **nervosa** . . . 1 »

**Mûrier à papier**, voir

*Broussonetia*, page 5.

**Nerprun**, voir *Rhamnus.*

**Noisetier**, voir *Corylus.*

**Noyer**, voir *Juglans.*

— à f. de frêne, voir *Pterocarya.*

**Oranger des Osages**, voir *Maclura.*

**Orme**, voir *Ulmus.*

1. **Osmanthus Aquifolium.** 1 50

2. — — **fol. albo-margin.** 5 »

**Pæonia**, voir plus loin.

1. **Paliurus aculeatus** . . . » 25

les douze. . . 2 50

1. **Paulownia imperialis** . . » 50

les douze. . . 4 »

7. **Pavia californica (FLORE)**

fort . . . » 50

les douze. . . 5 »

Fr. C.

12. *Pavia digitata*. . . . . 5 »  
 17. — *flava*. . . . . 1 »  
 11. — *humilis*. . . . . 1 »  
 20. — *ohiotensis*. . . . . 1 »  
 18. — *rubra*. . . . . 1 »  
 25. — — *atrosanguinea*. . . . . 3 »  
 16. — *spicata (macrostachya)*. . . . . 50

**Pêchers à fleurs doubles de Fortune**,  
 voir *Amygdalus Persica fl. pl.*

1. *Periploca græca*, *fort*. . . . . » 50  
 les douze. . . . . 4 »

**Peuplier**, voir *Populus*.

1. *Phellodendron amurense*  
 (*Sibérie*). . . . . 20 »

Grand arbre de l'Amour, produisant le liège de Sibérie; très-rare.

1. *Philadelphus coronarius*. . . . . » 50  
 12. — — *columb. florib.*. . . . . 1 »  
 2. — — *flore pleno*. . . . . » 50  
 5. — — *fol. aur. varieg.*. . . . . 1 »  
 9. — — *nivalis subplenus*. . . . . 1 »  
 8. — — *Zeyheri myrtifolia*. . . . . » 50  
 4. — *grandiflorus speciosissimus*. . . . . » 50  
 les douze. . . . . 4 »

Se couvre littéralement de fleurs aussi grandes que celle de son type, mais la plante reste naine.

5. — *nanus*. . . . . » 50  
 les douze. . . . . 4 »  
 10. — — *fol. arg. var.*. . . . . 1 »  
 6. — *nepalensis fol. var.*. . . . . » 50  
 7. — *Satzumanni*. . . . . » 50  
 1. *Platanus occidentalis*. . . . . 50 c. à 1 50  
 2. — *orientalis*. . . . . » 50

**Poiriers d'ornement**,  
 voir *Pyrus* et *Cydonia*.

**Pommiers d'ornement**, voir *Malus*.

1. *Populus albo-nivea*, 25 c. à 1 »  
 2. — *canadensis fol. aur. var.*. . . . . 1 »  
 3. — — *Eugène (Symon-Louis)*. . . . . » 25  
 les douze. . . . . 2 »  
 7. — — *régénéré*. . . . . » 25  
 les douze. . . . . 2 »  
 5. — *Lindleyana crispa*. . . . . » 50  
 6. — *macrophylla (cordifol.)*. . . . . 1 »  
 les douze. . . . . 8 »  
 8. — *suaveolens*. . . . . » 50  
 les douze. . . . . 4 »

**Pruniers d'ornement**,  
 voir *Prunus*.

15. *Prunus domestica fol. arg. marg.*. . . . . » 50

Fr. C.

15. *Prunus domestica Stæ Catharinæ aucubæ-folia*. . . . . » 50  
 25. — *sincensis flore albo pleno*. . . . . 1 »  
 22. — — *flore rosco pleno*. . . . . 1 »  
 16. — *triloba (FLORE) fort.*. . . . . 1 »  
 les douze. . . . . 8 »  
 le cent. . . . . 50 »

Arbuste admirable à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ces fleurs, grandes comme des pièces de cinq francs, sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, est rustique comme un chêne.

Très-propre à être forcé, le *Prunus triloba* se couvre là de ses très-grandes fleurs blanches doubles à léger reflet incarnat.

1. *Ptelea trifoliata*. . . . . » 25  
 2. — — *fol. var.*. . . . . » 50  
 les douze. . . . . 5 »  
 2. *Pterocarya lævigata*. . . . . 2 »  
 8. *Punica Granatum Legerlei fl. pl.*. . . . . 1 »  
 les douze. . . . . 10 »

Grenadier à fleurs très-doubles, très-nombreuses, jaune aurore, bordé nettement blanc.

(FLORE XIII, 175).

146. *Pyrus domestica fol. arg. var.*. . . . . 1 »  
 — *japonica (voir Cydonia)*.  
 — *Malus (voir Malus)*.  
 785. — *salicifolia*. . . . . » 50  
 5. *Quercus Cerris fol. arg. marginatis*. . . . . 5 »  
 45. — *coccinea*. . . . . 1 »  
 57. — *lusitanica? fol. var.*. . . . . 1 50  
 6. — *pannosa*. . . . . 1 50  
 27. — *pedunc. dissecta*. . . . . 1 50  
 5. — — *filicifolia*. . . . . 2 »  
 11. — — *nigra (vrai)*. . . . . 5 »  
 10. — — *pectinata*. . . . . 5 »  
 52. — *sessiliflora cucullata fol. eleg. var.*. . . . . 1 50  
 48. — — *fol. arg. var.*. . . . . 1 50  
 13. — — — *aur. var.*. . . . . 1 50  
 59. — — — *pall. var.*. . . . . 1 50  
 14. — *rubra*. . . . . 1 »

1. *Raphiolepis ovata*. . . . . 5 »

Très-bel arbuste, large feuillage épais, persistant, dont les rameaux compacts se terminent en épis de fleurs blanches très compactes qui ne sont pas sans analogie avec celles des *Megasea*.

1. *Rhamnus chlorophorus*. . . . . » 50  
 les douze. . . . . 4 »



	Fr. C.
2. <i>Rhamnus Green Dye</i> . . . » 50	
les douze. . . 4 »	
Plantes tinctoriales servant à la fabrication de l' <i>Indigo vert</i> .	
<i>Rhododendron</i> , voir <i>Plantes de terre de bruyère</i> .	
1. <i>Rhodotypus kerrioides</i> . 1 »	
les douze. . . 10 »	
1. <i>Rhus Cotinus</i> . . . » 50	
les douze. . . 4 »	
2. — <i>elegans (glabra)</i> 50 c. à 1 »	
3. — <i>semialatum</i> . . . 5 »	
4. — <i>succedanea</i> . . . 5 »	
5. — <i>trifoliata</i> . . . » 50	
6. — <i>typhina</i> . . . 50 c. à 1 »	
17. <i>Ribes Gordonii</i> . . . » 50	
les douze. . . 5 »	
10. — <i>nigrum fol. laciniatis</i> » 50	
19. — <i>sanguineum fl. pl.</i> (FLORE) . . . » 50	
les douze. . . 5 »	
20. — — <i>foliis laciniatis</i> . 1 »	
13. <i>Robinia hispida complexa</i> » 50	
les douze. . . 5 »	
— — — <i>demi-tige</i> . . 1 »	
les douze. . . 10 »	
17. — — <i>rosea, basse tige</i> . » 50	
les douze. . . 5 »	
moy tige. . . 1 »	
les douze. . . 10 »	
24. — — <i>inermis. tige de 6 pieds</i> 1 »	
tige de 7-8 pieds 1 50	
1. — — <i>pyramidalis (fastigiata)</i> . . . » 50	
les douze. . . 5 »	
20. — — <i>fol. arg. var., moy. tige</i> . . . 1 »	
22. — <i>Pseudacacia</i> . 25 c. à 1 »	
19. — — <i>Bella Rosa</i> . . . » 50	
tige . . . 1 »	
7. — — <i>Bessoniana, moy. tige</i> . . . 1 »	
2. — — <i>coluteoides</i> . . . » 50	
les douze. . . 5 »	
5. — — <i>fastigiata</i> . . . » 50	
25. — — <i>Gondouini, moy. tige</i> . . . 1 »	
les douze. . . 10 »	
12. — — <i>linifolia moy. tige</i> 1 »	
<i>Acacia</i> fort curieux, à petit feuillage.	
11. — — <i>monophylla (unifolia)</i> . . . » 50	
les douze. . . 5 »	
Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.	
5. — — <i>patula, moy. tige</i> . » 50	
9. — — <i>pendula, moy. tige</i> 1 »	
les douze. . . 10 »	

	Fr. C.
10. <i>Robinia Pseudacacia spec-</i> <i>tabilis</i> . . . . 1 »	
les douze. . . 10 »	
<i>Ronces d'ornement</i> , voir <i>Rubus</i> , ci-dessous.	
2. <i>Rubus laciniatus</i> . . . » 50	
5. — <i>nobilis</i> . . . » 50	
5. — <i>spectabilis</i> . . . » 50	
9. <i>Salix americana pendula</i> , <i>belles tiges</i> . . . 2 à 4 »	
7. — <i>californica</i> . . . » 50	
1. — <i>caprea pendula</i> . 1 à 5 »	
2. — — <i>tricolor</i> . . . » 50	
les douze. . . 4 »	
4. — <i>regalis</i> . . . » 25	
<i>Saule</i> à feuille blanche, très-ornemental, excellent pour menus liens.	
8. — <i>rosmarinifolia</i> . . » 50	
les douze. . . 5 »	
1. <i>Sambucus canadensis</i> .	
8. — <i>nigra flore pleno</i> .	
4. — — — <i>foliis aureis</i> .	
9. — — — <i>laciniatis</i> .	
15. — — — <i>maculatis</i> .	
6. — — — <i>marginatis</i> .	
11. — — — <i>fructu albo</i> .	
12. — — — <i>viridi</i> .	
7. — — <i>heterophylla</i> .	
14. — — <i>rotundifolia</i> .	
16. — <i>racemosa</i> .	
15. — — <i>foliis var.</i> <i>la pièce</i> . . . » 50	
<i>Saule</i> , voir <i>Salix</i> .	
<i>Seringat</i> , voir <i>Philadelphus</i> .	
4. <i>Shepherdia (Elaeagnus)</i> <i>pungens foliis aureo-</i> <i>marginatis</i> . . . 5 »	
1. — <i>reflexa</i> . . . » 50	
2. — — <i>fol var.</i> . . . » 50	
1. <i>Skimmia japonica</i> . . 1 »	
les douze. . . 10 »	
le cent. . . 70 »	
Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon à beau feuillage persistant, à belles baies corail, en panicules.	
4. <i>Sorbus aucuparia pendula</i> <i>fol. var., tige</i> . . . 2 »	
2. — <i>longifolia laciniata</i> . 1 »	
5. — <i>macrophylla rotundifolia</i> . . . 1 »	
2. <i>Spiraea aræfolia</i> . . . » 75	
les douze. . . 6 »	
Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuillage.	
5. — <i>Billardi</i> . . . » 25	
les douze. . . 2 50	

	Fr.	C.
5. <i>Spiræa californica</i> . . .	25	»
<i>les douze</i> . . .	2	50
<i>le cent</i> . . .	15	»
Extra, nain, beaucoup plus beau que le <i>Sp. Douglasii</i> , épi plus gros.		
6. — <i>carpinifolia</i> . . .	»	50
7. — <i>corymbosa</i> . . .	»	50
8. — <i>Douglasii</i> (FLORE) . . .	25	»
<i>les douze</i> . . .	2	50
9. — <i>eximia</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
Genre du <i>Sp. californica</i> , mais à fleurs rouges; magnifique.		
11. — <i>Fortunei</i> (FLORE IX), ( <i>callosa</i> ) . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
51. — — <i>alba</i> ( <i>callosa alba</i> ) . . .	»	75
<i>les douze</i> . . .	6	»
Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus, très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.		
12. — <i>grandiflora</i> ( <i>Exocordia</i> ) . . .	1	»
14. — <i>Hookeri</i> . . .	»	25
<i>les douze</i> . . .	2	50
15. — <i>lævigata</i> . . .	1	»
16. — <i>Lindleyana</i> , <i>fort.</i> . . .	»	25
Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites à fleurs blanches.		
17. — <i>lobata</i> . . .	»	25
<i>les douze</i> . . .	2	50
52. — — <i>flore rubro</i> . . .	1	»
18. — <i>pachystachys</i> . . .	»	50
Feuillage du <i>S. callosa</i> , fleur rose purpurin en ombelles très-planes : remonte parfaitement.		
19. — <i>prunifolia</i> fl. pleno (FLORE) . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
21. — <i>Reevesi</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
22. — — <i>flore pleno</i> (FL.) . . .	»	75
23. — <i>Regeliana</i> ( <i>Nobleana</i> ) . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
24. — <i>rupestris</i> . . .	»	50
33. — <i>Thunbergi</i> . . .	»	50
28. — <i>tomentosa</i> . . .	»	50
2. <i>Staphylea colchica</i> . . .	1	»
<i>Sureau</i> , voir <i>Sambucus</i> .		
2. <i>Symphoricarpos</i> race- <i>mosa</i> fol. aur. var. . .	»	50
55. <i>Syringa</i> <i>Josikæa</i> . . .	»	50
50. — <i>ligustrifolia</i> . . .	1	»
49. — <i>oblata</i> . . .	2	»
52. — <i>sinensis</i> fl. albido, <i>fort.</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»

	Fr.	C.
28. <i>Syringa sinensis</i> rhotomagensis bicolor . . .	»	50
10. — — <i>Steencriussei</i> . . .	»	50
42. — <i>vulgaris</i> , <i>fort.</i> . . .	»	25
26. — — <i>Charles X</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
58. — — <i>Delepine</i> . . .	»	50
46. — — <i>Dr Lindley</i> (FL.), <i>fort</i> (le vrai) . . .	1	»
<i>les douze</i> . . .	8	»

Magnifique thyrses très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est le plus robuste, le plus majestueux de tous les lilas connus.

23. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
29. — — <i>flore pleno</i> , très- <i>fort</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
17. — — <i>foliis aur.</i> var. . .	»	50
59. — — <i>Géant des batailles</i> . . .	»	75
<i>les douze</i> . . .	6	»
27. — — <i>Gloire de Moulins</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»

L'un des plus beaux Lilas connus.

50. — — <i>Liberti</i> . . .	»	50
24. — — <i>lovanienensis</i> , <i>vrai.</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
8. — — <i>Notgeriana</i> . . .	»	50
34. — — <i>Philémon</i> . . .	»	50
<i>les douze</i> . . .	5	»
37. — — <i>Princesse Camille de Rohan</i> . . .	»	50
13. — — <i>Valentiana</i> . . .	»	50
53. — — <i>virginalis</i> . . .	»	50
1. <i>Tamarix dahurica</i> . . .	1	»
2. — <i>germanica</i> . . .	»	50
3. — <i>parviflora</i> (FLORE) . . .	»	50
<i>le cent.</i> . . .	50	»

*Tecoma*, voir *Bignonia*.

1. <i>Tilia americana alba</i> . . .	1	»
2. — — <i>rubra</i> ( <i>macrophylla</i> ) . . .	1	»
12. — <i>argentea</i> , <i>belle pyr.</i> . . .	2	»
<i>tige</i> . . .	5	»
8. — — <i>pendula</i> fol. aur. var. . .	3 à 5	»
3. — <i>europæa</i> fol. arg. var. . .	5	»
4. — — <i>laciniata</i> . . .	1	»

*Tilleul*, voir *Tilia*.

*Troëne*, voir *Ligustrum*.

*Tulipier*, voir *Liriodendron*.

25. <i>Ulmus americana cuculata</i> . . .	1	»
19. — — fol. aur. var. . .	»	50
21. — <i>campestris adianthifolia</i> . . .	1	»

	Fr. C.		Fr. C.
18. <i>Ulmus compestris crispa</i>	50 c. à 1 »	15. <i>Weigelia amabilis</i> (FLORE)	» 50
20. — — <i>elegans fol. arg.</i>	var. . . 50 c. à 1 »	4. — — <i>alba</i> (FLORE)	» 50
2. — — <i>fol. alb. var.</i>	» 50	<i>les douze</i>	» 5 »
5. — — <i>gracilis</i> ( <i>Miniature</i>	<i>de Loisel</i> ) . . . 1 »	5. — — <i>fol. var.</i> (FLORE)	» 50
55. — — <i>horizontalis, tige</i>	<i>de 7-8 pieds</i> . . 5 à 5 »	<i>les douze</i>	» 5 »
16. — — <i>pendula, haute tige</i>	2 à 4 »	2. — — <i>Groenewegeni</i>	» 50
52. — — — <i>fol. albo-var.,</i>	<i>tige</i> . . . 2 à 5 »	<i>les douze</i>	» 5 »
15. — — <i>plumosa</i> . 50 c. à 1 »	<i>haute tige</i> . 4 à 6 »	7. — — <i>Isoline</i> (FLORE)	» 50
8. — — <i>purpurea</i> . 50 c. à 1 »		<i>les douze</i>	» 5 »
9. — — <i>pyramidalis</i> Dam-	<i>pieri</i> . . . 50 c. à 1 »	Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division in-	
10. — — <i>tricolor</i> . . 50 c. à 1 »		férieure. Port du <i>W. amabilis</i> , mais	
25. — — <i>fastigiata</i> . . 50 c. à 1 »		mieux dressé.	
26. — — <i>fulva</i> . . . 1 »		10. — — <i>striata</i> . . . » 50	
6. — — <i>montana</i> . . . 50 c. à 1 »		<i>les douze</i>	» 5 »
7. — — <i>monumentalis</i> 50 c. à 1 »		Corolle striée de blanc et maculée rouge	
51. — — <i>viminalis</i> . . . 2 »		sang; fleur moyenne, port du <i>W. ama-</i>	
<b>Vernis du Japon, voir</b>		<i>abilis</i> .	
<i>Ailanthus</i> , page 2.		9. — — <i>Van Houttei</i> (FL.) » 50	
1. <i>Viburnum Lantana</i> . . . » 25		<i>les douze</i>	» 5 »
17. — — <i>fol. albo-punctatis</i> 5 »		Corolle carmin lavé de rose, à très-	
2. — — — <i>aureo-varieg.</i> 1 »		larges macules blanc pur; intérieur lilas	
5. — — <i>macrocephalum</i> (FL.)	1 à 5 »	violacé; port du <i>W. amabilis</i> .	
<i>les douze</i> . 10 à 50 »		18. — — <i>hortensis nivea</i> . . . 2 »	
4. — — <i>macrophyllum</i> . . . » 50		16. — — <i>rubra</i> . . . » 50	
5. — — <i>Opulus fol. var.</i> . . 1 »		1. — — <i>rosea</i> (FLORE). . . » 50	
6. — — <i>sterile</i> ( <i>Boule-de-</i>		5. — — <i>Desboisi</i> . . . » 50	
<i>neige</i> ) fort . . . » 50		14. — — <i>nana fol. varieg.</i> 1 »	
<i>les douze</i> . . . 5 »		<i>les douze</i>	» 8 »
8. — — <i>plicatum</i> (FLORE). . . 1 »		Stature naine, mais très-étalée: sa pa-	
9. — — <i>prunifolium</i> . . . » 50		nachure est plus belle, bien mieux définie	
<b>Vigne-Vierge, voir Am-</b>		que celle du <i>W. amabilis fol. var.</i> Dans	
<i>pelopsis</i> , page 2.		ce dernier les feuilles sont souvent	
<b>Viorne, voir Viburnum.</b>		crispées tandis que dans le nouveau gain	
5. <i>Vitis amurensis</i> . . . » 50		elles sont bien planes et la panachure	
<i>les douze</i> . . . 5 »		est beaucoup plus blanche. Il dérive du	
179. — <i>Sieboldi</i> . . . » 50		<i>W. rosea</i> .	
180. — <i>Thunbergi</i> . . . » 50		1. <i>Wistaria brachybotrys</i>	
		( <i>Glycine</i> ) . . . 1 »	
		<i>les douze</i> . . . 10 »	
		6. — — <i>frutescens</i> . . . 1 »	
		2. — — <i>floribunda</i> . . . 1 »	
		<i>les douze</i> . . . 10 »	
		5. — — <i>magnifica</i> (FL.) fort 1 »	
		<i>les douze</i> . . . 10 »	
		4. — — <i>sinensis</i> . . . 1 »	
		<i>les douze</i> . . . 10 »	
		5. — — <i>alba</i> . . . 2 »	
		<i>les douze</i> . . . 20 »	



Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations.  
Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.



# CONIFÈRES.

Il ne suffit pas qu'un Architecte de jardins sache donner de l'élégance à ses contours, il faut encore qu'il soit initié à toutes les ressources nouvelles que lui offre l'horticulture moderne; ou bien, ce n'est qu'un plagiaire qui trotte sans cesse dans les chemins battus. S'il se hasarde, s'il s'en écarte, il se fourvoie et dote la plantation, de son incompétente victime, de végétaux qui ne sont pas rustiques dans les conditions qu'il leur a faites en ne leur ménageant pas l'exposition qu'ils requièrent pour prospérer, en ne les plantant pas dans la nature du sol qui leur est propre. Donnera-t-il de la pittorescité inattendue au paysage, le vieux routinier qui lit de l'hébreu dans un *Prix-Courant* de **Conifères**? Aura-t-il du discernement pour y pêcher de ces *Abies*, de ces *Biota*, de ces Cèdres, de ces *Cephalotaxus*, de ces *Cryptomeria*, de ces *Cupressus Lawsoniana*, de ces *Larix*, de ces *Pinus*, de ces *Salisburia*, de ces *Thuia*, de ces *Wellingtonia*, de ces *Araucaria imbricata* dont un créateur de parcs ne peut se dispenser de faire ample usage, s'il veut produire de ces effets saisissants qui frappent l'œil du visiteur, soit par le charme des teintes variées, soit par la noblesse des ports, par ce cachet tout fantastique, enfin, que l'architecte compétent saura imprimer à ses groupes!

	Fr. C.
<b>Abies (PICEA).</b>	
— <i>Alkoquiana</i> , semis de 2 ans . . . . .	5 »
— <i>amabilis</i> , semis de 2 ans . . . . .	5 »
— <i>Apollinis</i> , semis de 3 ans . . . . .	1 »
les douze . . . . .	10 »
— <i>bracteata</i> , semis de 6 ans . . . . .	15 »
— <i>canadensis</i> , semis de 3 ans » 50	
le cent . . . . .	40 »
— <i>cephalonica</i> , semis de 5 ans . . . . .	1 »
— <i>cilicica</i> , semis de 4 ans . . . . .	1 »
les douze . . . . .	10 »
de 6 ans . . . . .	2 »
les douze . . . . .	20 »
— <i>Douglasi</i> , de 5 ans . . . . .	5 »
les douze . . . . .	50 »
— — semis de 2 ans . . . . .	1 »
les douze . . . . .	10 »
— <i>excelsa</i> <i>Clanbrasiliana</i>	
de 1 à 8 . . . . .	

Obtenu de graine, reste tout-à-fait nain. Les trois suivants sont également des pygmées formant boule, propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.

— — <i>monstrosa</i> . . . . .	1 50
— — <i>nana</i> , 2 ans, bouture . . . . .	1 »
les douze . . . . .	10 »
— — <i>pygmæa</i> . . . . .	1 »
— — <i>pyramidalis</i> . . . . .	2 à 5 »

	Fr. C.
<b>Abies Fraseri</b> , semis de 4 ans . . . . .	75
les douze . . . . .	6 »
— <i>grandis</i> ( <i>lasiocarpa</i> ) semis de 6 ans . . . . .	15 à 25 »
— <i>Hookeri</i> , semis de 2 ans . . . . .	5 »
— <i>inverta</i> . . . . .	20 à 50 »
— <i>Menziesi</i> , semis de 5 ans . . . . .	1 »
les douze . . . . .	10 »
— <i>nigra</i> , semis de 4 ans . . . . .	50
— <i>nobilis</i> . . . . .	5 à 5 »
<i>Exemplaire très-fort</i>	
de . . . . .	50 à 200 »
— — <i>robusta</i> ( <i>amabilis</i> ),	
<i>fort</i> . . . . .	25 à 75 »
— <i>Nordmanniana</i> , semis de 3 ans, en pots . . . . .	1 »
le cent . . . . .	75 »
de 4 à 5 ans . . . . .	3 à 5 »
<i>très-forts, bien faits</i> , 500 . . . . .	

L'ABIES NORDMANNIANA, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa*.

— <i>numidica</i> . . . . .	» »
— <i>obovata</i> , semis de 3 ans . . . . .	10 »
— <i>orientalis</i> , semis de 6 ans . . . . .	5 »
— <i>pectinata pendula</i> . . . . .	5 »
— <i>Pichta</i> ( <i>sibirica</i> ) semis de 3 ans . . . . .	1 »
— <i>Pindrow</i> , de graine, de 4 ans . . . . .	3 »

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Abies Pinsapo (FLORE).</b>		<b>Cedrus Libani, semis de 5 ans</b>	1 »
de graine (en pots).		<b>Cephalotaxus adpressa</b>	1 »
de 3 ans, le cent.	50 »	— — tête	5 »
de 4 ans, la pièce	1 »	— drupacea ( <i>pedunculata</i> )	
les douze.	10 »	( <i>Podocarpus</i> )	.1 à 10 »
de 6 ans, forts	4 à 8 »	— Fortunei masc.	.2 à 6 »
— <i>Reginæ-Ameliæ</i> , de graine,		— — fœm.	.2 à 6 »
de 3 ans	2 »	<b>Chamæcyparis sphæroidea</b>	
les douze.	20 »	fol. var. ( <i>Cupressus</i>	
— <i>Smithiana</i> ( <i>Khutrow</i> ,		<i>thuoides</i> )	1 »
<i>Morinda</i> ).	1 »	— <i>thurifera</i> .	2 »
— <i>species Van Couver.</i>	15 »	<b>Cryptomeria japonica, de</b>	
Très-belle espèce rustique.		graine, de 3 ans	1 »
— <i>Williamsoni</i> ( <i>Merten-</i>		les douze.	10 »
<i>siana, Albertiana</i> ), se-		— — <i>araucarioides</i>	2 »
mis de 5 ans	5 »	— — <i>elegans</i>	.5 à 25 »
les douze.	50 »	Charmante nouveauté à feuillage glau-	
<b>Araucaria imbricata</b>	1 à 400 »	que.	
semis de 2 ans, le cent	50 »	— — <i>Lobbi.</i>	1 »
Charmante marchandise à bas prix.		<b>Cunninghamia lanceolata,</b>	
N. B. L'établissement en possède de		semis de 4 ans, en pots	1 »
très-beaux exemplaires de toutes dimen-		<b>Cupressus Lawsoniana, de</b>	
sions qu'il fera connaître aux personnes		3 ans, fort	1 »
qui le désireraient. Ce magnifique Coni-		les douze.	10 »
fère est parfaitement de pleine terre.		Élégantissime espèce, extrêmement	
Pour donner une idée de son magnifi-		belle, extrêmement gracieuse et des plus	
que aspect aux personnes qui ne le con-		rustiques. C'est également un ornement	
naîtraient pas, nous en avons fait des-		de serre froide.	
signer et peindre un exemplaire qui a		— — <i>erecta (compacta)</i>	2 à 5 »
paru dans la 9 <sup>e</sup> livr. t. XV, p. 147 de la		les douze	20 à 50 »
FLORE.		Port charmant, rameaux très-droits,	
Tous les exemplaires disponibles sont		affectant la forme pyramidale.	
solidement enracinés en paniers que le		— — <i>foliis aureo-variegatis</i>	5 »
destinataire plante avec l'arbre en le		— — <i>nivea</i>	5 »
mettant en terre: l'expédition n'en est		— <i>Lindleyana alba</i>	2 »
donc pas chanceuse et la reprise est cer-		<b>Ginkgo biloba, voir Salisburia.</b>	
taine.		<b>Juniperus rigida</b>	10 »
<b>Arthrotaxis alpina (selaginoides)</b>	.6 à 25 »	<b>Larix Griffithi</b>	3 »
Très-ornemental, parfaitement rusti-		— <i>Kæmpferi, forts, de</i>	
que aux environs de Londres.		graine	25 à 75 »
<b>Biota (Thuia) Fortunei</b>	2 »	extra fort, de près de	
— <i>meldensis (hybr.)</i>	1 »	3 mètres, exemplaire	
— <i>orientalis aurea.</i>	2 »	unique	1000 »
les douze.	20 »	— <i>leptolepis (Japon)</i>	2 ans. 5 »
fort	10 à 100 »	<b>Libocedrus (Thuia) chilensis</b>	
— — <i>compacta.</i>	2 à 50 »		2 à 25 »
extra fort.	300 »	— — — <i>viridis (excelsa)</i>	2 à 25 »
— — <i>Defresneana (mon-</i>		— <i>decurrens (Thuia Crai-</i>	
<i>strosa)</i>	2 »	<i>giana)</i>	.2 à 75 »
— — <i>elegantissima</i>	5 »	<b>Picea (voir Abies).</b>	
— — <i>filiformis (pendula)</i>	2 »	<b>Pinus Bungeana (Japon), semis</b>	
— — <i>fol. arg. var.</i>	1 »	de 2 ans.	5 »
— — <i>fol. aur. var.</i>	2 à 5 »	les douze.	50 »
— — <i>triangularis</i>	5 »	— <i>californica, semis de 2 ans</i>	2 »
— <i>Zuccariniana (Sieb.)</i>	2 »	— <i>koraiensis (Japon) semis</i>	
<b>Cedrus atlantica, semis de 3 ans</b>	1 »	de 2 ans.	10 »
les douze.	10 »	les douze.	50 »
— <i>Deodara, de graine, de 1 à 5</i>			
— — <i>erecta, fort</i>	20 »		
— — <i>robusta, de 4 ans</i>	4 »		

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Pinus Coulteri</b> ( <i>macrocarpa</i> ), semis de 3 ans . . . . .	2 »	<b>Taxus adpressa</b> ( <i>Cephalotaxus</i> <i>tardiva</i> ) . . . . .	1 »
— densiflora ( <i>Japon</i> ) semis de 2 ans. . . . .	3 »	— tête . . . . .	5 »
— les douze . . . . .	50 »	— baccata fol. aur. marg. (de graine) . . . . .	5 »
— excelsa himalaiensis, de graine, fort. . . . .	5 »	— — Dovastoni ( <i>umbraculi-</i> <i>fera</i> ), tête . . . . .	5 »
— semis de 3 ans . . . . .	1 »	— — ericoides . . . . .	1 »
— le cent. . . . .	75 »	— canadensis . . . . .	1 »
— Fenzlei . . . . .	1 »	— erecta, fort. . . . .	1 »
— Fremontiana, semis de 2 ans . . . . .	2 »	— hibernica . . . . .	1 à 6 »
— Hamiltoni . . . . .	1 »	<b>Thuia</b> (voir aussi <i>Biota</i> ). — aurea (voir <i>Biota orien-</i> <i>talis aurea</i> ). . . . .	
— Lambertiana, de semis 2 à 6 ans . . . . .	3 »	— cristata . . . . .	2 à 5 »
— Lemoniana . . . . .	3 »	— ericoides . . . . .	1 à 5 »
— Massoniana, semis de 5 ans de 3 ans . . . . .	5 »	— falcata, fort. . . . .	2 »
— les douze . . . . .	50 »	— Lobbi ( <i>californica</i> ), bou- ture de 3 ans . . . . .	2 »
— monticola . . . . .	2 »	— les douze . . . . .	20 »
— Pinsapo (v. <i>Abies Pinsapo</i> ). — Strobilus tabulæformis, greffe de tête . . . . .	2 à 5 »	— de graine, 5 ans. . . . .	5 »
— sylvestris Bugoti, greffe de tête . . . . .	5 »	— occidentalis . . . . .	25 c. à 2 »
— taurica, semis de 3 ans . . . . .	1 »	— — asplenifolia . . . . .	2 »
<b>Pinus</b> (voir encore <i>Abies</i> ). — — cristata . . . . .	5 »	— — fol. luteis ( <i>Vervae-</i> <i>neana</i> ). . . . .	1 à 2 »
<b>Prumnopitys elegans</b> . . . . .	5 »	— — — varieg. . . . .	1 »
<b>Retinospora ericoides</b> . . . . .	1 »	— — — (Amér.) . . . . .	5 »
— les douze . . . . .	10 »	— — pygmæa . . . . .	5 »
— leptoclada . . . . .	5 à 10 »	— — Warreana . . . . .	1 à 5 »
— lycopodioides . . . . .	5 »	— orientalis (voir <i>Biota</i> ). — plicata . . . . .	1 à 2 »
— obtusa . . . . .	1 à 2 »	— — minima . . . . .	2 »
— — aurea . . . . .	20 »	<b>Thuiopsis borealis</b> . . . . .	2 à 4 »
— pisifera . . . . .	1 à 2 »	— dolabrata . . . . .	10 à 35 »
— — argentea var. . . . .	20 »	— — fol. varieg. . . . .	10 à 25 »
— — aurea . . . . .	10 »	— — lætevirens . . . . .	10 »
— squarrosa . . . . .	2 »	<b>Torreya grandis</b> . . . . .	15 à 25 »
<b>Salisburia adiantifolia</b> . . . . .	1 à 3 »	— Myristica (Fl.), tête 5 à 20 — taxifolia . . . . .	2 à 5 »
— les douze . . . . .	10 à 50 »	<b>Wellingtonia gigantea</b> (Fl.) — — fœmina . . . . .	1 à 5 »
— — fol. aur. var. . . . .	2 »	— de trois ans . . . . .	1 à 5 »
— — macrophylla laciniata . . . . .	2 »	— plus fort. . . . .	10 à 25 »
<b>Sciadopitys verticillata</b> , semis de trois ans . . . . .	5 à 10 »	très-fort, 2 à 5 mètres, en panier . . . . .	60 à 80 »
(FLORE XIV, 241 et 249.) <b>Sequoia gigantea</b> (v. <i>Wellingtonia</i> ).			

## PIVOINES EN ARBRE.

(Livrables en bons exemplaires.)

	Fr. C.
201. <b>Albrecht Durer</b> . . . . .	3 »
215. <b>candidissima</b> , grande, pleine, blanche . . . . .	3 »
231. <b>Carli</b> , pleine, lilas tendre . . . . .	3 »
252. <b>Colonel Malcolm</b> ( <i>Fortune</i> ), fl. double, pourpre foncé . . . . .	8 »
254. <b>Dr Bowring</b> ( » ), pleine, rose vif. . . . .	8 »



	Fr. C.
206 <b>Elisabeth</b> ( <i>Casoretti</i> ), fl. très-grande, très-pleine, ponceau vif . . . . .	5 "
245. <b>Furstin von Schwartzenberg</b> . . . . .	5 "
249. <b>Horatiana</b> , pleine, lilas clair, à large onglet violet . . . . .	5 "
262 <b>Ida</b> ( <i>Fortune</i> ), double, lilas clair . . . . .	5 "
331. <b>Kaiser Leopold</b> , tr.-gr. fleur, tr.-pleine, blanc pur . . . . .	5 "
292. <b>lactea</b> , pleine, blanc pur . . . . .	5 "
256. <b>Lord Macartney</b> ( <i>Fortune</i> ), pleine, rose saumoné brillant, nuancé écarlate . . . . .	8 "
207. <b>Mammouth</b> . . . . .	5 "
315. <b>M. Gombault</b> . . . . .	5 "
257. <b>Osiris</b> ( <i>Fortune</i> ), rouge marron . . . . .	8 "
265. <b>ocellata</b> , rose tendre . . . . .	5 "
267. <b>Papaveracea</b> , fleur simple, blanche, onglet noir . . . . .	1 à 2 "
258. <b>purpurea</b> ( <i>Fortune</i> ), pourpre violet foncé . . . . .	8 "
508. <b>Reevesiana</b> ( . ), double, rouge sang . . . . .	6 "
511. <b>Ranieri</b> , fleur pleine, pourpre foncé . . . . .	6 "
239. <b>Robert Fortune</b> ( <i>Fortune</i> ), double, rose saumoné lavé de ponceau . . . . .	8 "
260. <b>Salmonea</b> ( . ), saumon rosé, très-double . . . . .	8 "
500. <b>Samarang</b> ( . ) . . . . .	8 "
281. <b>Schultesi</b> , fleur double, beau rose carminé . . . . .	5 "
285. <b>splendidissima</b> , blanc lilacé . . . . .	5 "
517. <b>Souvenir de Miron</b> . . . . .	5 "
216. <b>Triomphe</b> ( <i>Vander Maelen</i> ), fl. double, rose violacé bordé blanc . . . . .	5 "
529. <b>Triomphe de Gand</b> ( <i>J. Van Geert</i> ) . . . . .	15 "
217. <b>Van Houttei</b> ( <i>Casoretti</i> ), fl. pleine, pourpre à bords blancs . . . . .	5 "

## ROSIERS.

**JE LIVRE (en hautes tiges)** : *Alexandrine Bachemetieff*, *Baronne Prevost*, *Empereur de Maroc*, *Eugène Appert*, *François Arago*, *Géant des Batailles*, *Gloire de Dijon*, *Jules Margottin*, *l'Enfant du Mont-Carmel*, *le Lion des Combats*, *Lord Raglan*, *Triomphe de Valenciennes*, *Pie IX*, *Rose de la Reine* et *William Griffith* pour 45 francs.

**(En moyennes tiges)** Primo : les 15 belles variétés ci-dessus, et de plus : *Aimée Vibert*, *Général Jacqueminot*, *Général Simpson*, *Reine des Violettes* et *Souvenir de Leveson Gower* pour 44 francs.

**(En basses tiges)** les vingt variétés ci-dessus pour 44 francs.

**Je puis fournir pour massifs**, en francs de pied, et en plantes très-fortes, le beau rosier *Triomphe de Valenciennes* (bien panaché) à raison de 50 francs le cent, et au même prix, en plantes très-fortes (franches de pied), le *Général Jacqueminot* et la *Baronne Prevost*.

# ROSIERS

## HYBRIDES REMONTANTS,

### VARIÉTÉS D'ÉLITE SEULEMENT.

**ABRÉVIATIONS :** + Ce signe placé dans une colonne indique que le Rosier est disponible de la dimension que détermine cette colonne.

#### Abbreviations :

#### PRIX, au choix de l'acheteur :

Fr. C.

<b>H. T.</b>	Signifie HAUTE TIGE . . . . .	<i>Pièce.</i>	1 50
<b>M. T.</b>	— MOYENNE TIGE. . . . .	"	1 25
<b>B. T.</b>	— BASSE TIGE . . . . .	"	75

	H. T.	M. T.	B. T.
4. <b>Agatoïde</b> ( <i>Lebreton</i> ) . . . . .		+	+
Rose vif, très-belle, remonte franchement.			
524. <b>Alcindor</b> ( <i>Lartay</i> ) . . . . .			+
Jolie rose à fond blanc grisâtre marbré et ombré carmin. Remonte franchement; très-vigoureux.			
9. <b>Alexandrine Bachemetieff</b> ( <i>Marg.</i> ) . . .	+	+	+
Beau rose carminé des plus vifs. Très-vigoureux, remonte franchement.			
525. <b>Alfred de Rougemont</b> ( <i>Lacharme</i> ) . . .	+	+	+
L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés; fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.			
11. <b>Alphonse Damaizin</b> ( <i>Damaizin</i> ) . . . . .	+	+	+
Fl. tr. pl. à pét. bien disposés, rouge cerise brill., reflet écarlate.			
21. <b>Archevêque de Paris</b> ( <i>Touvais</i> ) . . . . .			+
Carmin reflété noir et amarante. Remonte franchement.			
25. <b>Ardoisée de Lyon</b> ( <i>Damaizin</i> ) . . . . .		+	+
Fl. bien faite, pleine, magnifique violet ombré ardoisé; tous les pétales liserés amarante.			
30. <b>Barlow</b> ( <i>Ducher</i> ) . . . . .	+	+	+
Fl. moyenne bien faite, pétales d'une grande fermeté, velours pourpre noir. Remonte franchement.			
526. <b>Baron Adolphe de Rothschild</b> ( <i>Lacharme</i> ). .	+	+	+
Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif; les pétales extér. amarante rosé brillant. Très-vigour.			

	H. T.	M. T.	B. T.
527. <b>Baron de Rothschild</b> ( <i>Le</i> ) ( <i>Guillot fils</i> ). . . . .	+	+	+
Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magni- fique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée.			
529. <b>Baronne de St. Geniès</b> ( <i>Granger</i> ) . . . . .	+	+	+
Gr. fl. forme en coupe, bien pleine, forme <i>John Hopper</i> , rouge clair très-vif, virant au ponceau.			
55. <b>Baronne Hallez de Claparède</b> ( <i>Thomas</i> ) . . . . .		+	+
Fl. tr.-bien faite, tr.-étagée, rose foncé vif, très-belle. Remonte franchement.			
54. <b>Baronne Prévost</b> ( <i>Desprez</i> ) . . . . .	+	+	+
Très-grande fleur d'un beau rose. Rosier très- vigoureux, remontant franchement.			
56. <b>Beauty of Waltham</b> ( <i>William Paul</i> ) . . . . .			+
Ponceau reflété carm. clair. Forme sup., tr. gr. fermeté de pétales.			
46. <b>Caroline de Sansal</b> . . . . .		+	+
Gr. fl. bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour., remonte franchement.			
49. <b>Charles Lefebvre</b> ( <i>Lacharme</i> ) . . . . .	+	+	+
Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fl. : ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc., ensemble magnifique !			
51. <b>Christian Puttner</b> ( <i>Oger</i> ). . . . .	+	+	+
Cerise très-vif, pétales de la circonférence gros violet reflété cerise, charmante fleur; très- vigoureux.			
52. <b>Clémence Delarue</b> ( <i>Fontaine</i> ) . . . . .	+	+	+
Forme cent-feuilles, rose très-vif. Brillante croissance, extrêmement vigoureuse.			
66. <b>Comtesse Cécile de Chabrilan</b> ( <i>Marest</i> ) . . . . .	+	+	+
Rose tendre, délicat, fl. supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté; extra-pleine. Très-vigour.			
70. <b>Comtesse Louis de Kergorlay</b> ( <i>Touvois</i> ) . . . . .			+
Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-frais : carmin, pétales du centre presque ponceau.			
75. <b>Couronne des parterres</b> ( <i>Touvois</i> ). . . . .			+
Grande fleur de l'un de ces coloris bizarres que l'on conserve, bien que la fleur ne soit que semi-double : cramoisi nuancé carmin reflété noir, les pétales en se recoquillant, sont par- fois teints d'une singulière nuance rouge brique.			
537. <b>Deuil du Prince Albert</b> ( <i>Gonod</i> ). . . . .	+	+	+
Très-belle forme, cramoisi noir, nuancé au centre de rouge feu.			
98. <b>Duchesse d'Orléans</b> ( <i>Quétier</i> ) . . . . .			+
Fl. de toute 1 <sup>re</sup> grandeur, tr.-pl. pæoniforme, du rose le plus tendre. Très-vigoureux.			
101. <b>Empereur de Maroc</b> ( <i>Guinoisseau</i> ). . . . .	+	+	+
Pourpre noir velouté reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais			

	H. T.	M. T.	B. T.
<p>dans les sols légers il demande l'exposition du Levant : l'ardeur du soleil abîmant son feuillage.</p>			
<p>106. <b>Eugène Appert</b> (<i>Standish</i>) . . . . .</p> <p>Cerise feu velouté reflété noir : les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin. Très-florifère et remonte admirablement.</p>	+	+	+
<p>117. <b>François Arago</b> (<i>Trouillard</i>). . . . .</p> <p>Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés ; tr.-belle forme. Très-vigoureux.</p>	+	+	+
<p>118. <b>François Lacharme</b> (<i>Victor Verdier</i>) . . . .</p> <p>Gr. fl. tr.-dble, de tr.-belle forme, d'un tr.-beau rouge à reflet orangé.</p>	+	+	+
<p>120. <b>Géant des Batailles</b> (<i>Guillot père</i>) . . . .</p> <p>Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée. Remonte franchement.</p>	+	+	+
<p>123. <b>Général Jacqueminot</b> (<i>Rousselet</i>) . . . . .</p> <p>Tr.-gde, presq. pl. globul. rouge vif éblouissant. Très-vigour ; remonte franchement.</p>	+	+	+
<p>127. <b>Général Simpson</b> (<i>Lacharme</i>) . . . . .</p> <p>Fl. moy. bien pleine, bien faite, rose vif à tr.-léger reflet lilas ; beau port.</p>	+	+	+
<p>128. <b>Général Washington</b> (<i>Granger</i>). . . . .</p> <p>Tr.-pl. et deux fois plus gr. que la fig. que nous en avons donnée dans la FLORE ; fl. rouge clair virant à l'amarante ; tr.-brillante variété s'épanouissant mieux par un temps chaud. Remonte franchement.</p>	+	+	+
<p>341. <b>Gustave Rousseau</b> (<i>Fargeton</i>) . . . . .</p> <p>Issue du <i>G. Jacquem.</i> mais bien cupuliforme et plus double. Le glacé noir de ses pétales du centre le distingue du <i>Vicomte Vigier</i> qui est plus plein, mais moins carminé.</p>			+
<p>142. <b>Impératrice Eugénie</b> (<i>Oger</i>). . . . .</p> <p>Beau blanc teint de véritable incarnat pur tr.-clair, tr.-tendre ; belle forme dans le genre de celle de <i>Cécile de Chabrilan</i> et de <i>William Griffith</i> quant aux pétales de la circonférence ; mais ce Rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.</p>			+
<p>343. <b>Jean Goujon</b> (<i>Margottin</i>). . . . .</p> <p>Rose très-foncé carminé, virant au rouge clair, centre creux ; très-vigoureux.</p>	+	+	+
<p>148. <b>John Hopper</b>, (<i>Ward</i>). . . . .</p> <p>Extrêmement vigour. : émet des rameaux d'un mètre de long ; ses pédoncules sont courts, tr.-trapus ; ses fl., tr.-grandes, tr.-pl., en coupe, sont du plus beau carmin.</p>		+	+
<p>152. <b>Jules Margottin</b> (<i>Margottin</i>). . . . .</p> <p>Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif. Très-vigoureux.</p>	+	+	+
<p>347. <b>Juliette</b> (<i>Lartay fils</i>) . . . . .</p> <p>Pl. forme élégante, magnifique amarante carminé ; très-vigoureux.</p>	+	+	+
<p>159. <b>Laure Ramand</b> (<i>Lacharme</i>) . . . . .</p> <p>Jolie fl., bien dle., bien faite, d'un rose tendre,</p>			+



	H. T.	M. T.	B. T.
montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales. Remonte bien.			
161. <b>L'enfant du Mont-Carmel</b> ( <i>Ducher</i> ) . . . . .	+	+	+
Fl. gde., pl., pourpre foncé légèrement moiré d'amarante.			
162. <b>Le Lion des combats</b> ( <i>Lartay</i> ) . . . . .	+	+	+
Carmin vif, ligné de couleur feu. Florifère, tr.-beau, tr.-vigoureux.			
352. <b>Le Rhône</b> ( <i>Guillot fils</i> ). . . . .	+	+	+
Riche écarlate cramoisi feu, pét. larges; croissance trapue.			
164. <b>Louis XIV</b> ( <i>Guillot fils</i> ) . . . . .			+
Presq. pl., rouge laque magnifique ombré vel. noir, belle forme en coupe.			
169. <b>Louise Darzens</b> ( <i>Lacharme</i> ) . . . . .	+	+	+
Fl. moy. forme en coupe, blanc crème. tr.-bien imbriquée.			
174. <b>Lord Elgin</b> ( <i>Guillot père</i> ). . . . .			+
Carmin recouvert d'un velours noirâtre, entremêlé de quelques pétales rose pur Rem. franchement.			
176. <b>Lord Raglan</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .	+	+	+
Tr.-gr. fleur carmin feu très-vif, nuancé de pourpre violet et d'amarante; tr.-belle forme. Rosier tr.-vigoureux.			
212. <b>Mad. Aug. Van Geert</b> ( <i>Robichon</i> ) . . . . .			+
Rose lilacé vif, strié de blanc; mieux panaché que <i>Beauté de Royghem</i> .			
182. <b>Mad. Boutin</b> ( <i>H. Jamain</i> ). . . . .			+
Tr.-gde fl. tr.-pl. tr.-bien faite, rose foncé vif; tr.-vigoureux.			
184. <b>Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes</b> . . . . .	+	+	+
Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé tout-à-fait et très-nettement marbré de carmin; c'est un accident fixé de la <i>Rose de la Reine</i> . Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers. Sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Établissement PAS UN SEUL ne s'est montré différemment.			
185. <b>Mad. Céline Touvais</b> ( <i>Touvais</i> ). . . . .			+
Gr. fl. pœoniforme rose reflété ponceau.			
356. <b>Mad. Emain</b> ( <i>Pernet et Ce</i> ) . . . . .			+
Il est fâcheux que cette belle rose d'un si brillant coloris violet ombré ne soit pas tout-à-fait pleine: sa forme en coupe est magnifique. Très-vigoureux.			
197. <b>Mad. Julie Daran</b> ( <i>Touvais</i> ). . . . .			+
Fl. tr.-gde, tr.-belle, pét. tr.-fermes, rose violacé vif. Tr.-vigoureux.			
199. <b>Mad. Lamoricière</b> ( <i>Portemer</i> ) . . . . .		+	+
Fl. moy. tr.-pl. tr.-belle forme, rose extra vif.			
207. <b>Mad. Place</b> ( <i>Margottin</i> ) . . . . .			+
Charmannte forme imbriquée, d'un tr.-beau rose. Très-vigoureux.			

	H. T.	M. T.	B. T.
208. <b>Mad. Rivers</b> Etagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair.		+	+
379. <b>Mad. Standish</b> ( <i>Standish</i> ). Feuillage d'une Ile-Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair; c'est parfois une jolie petite rose.			+
539. <b>Mad. Valembourg</b> ( <i>Oger</i> ) Fl. gr. pét. tr.-larges, supérieurement imbriqués; pét. du centre rose foncé ombré noir; ces pét. sont élégamment entourés de pét. rose carminé, lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part et de violet ailleurs.	+	+	+
214. <b>Mad. Vidot</b> Forme en coupe admirablement renonculée, d'un blanc rosé extrêmement doux.			+
361. <b>Madem. Malvina</b> ( <i>Lartay</i> ) Genre de <i>R. Général Jacqueminot</i> .			+
221. <b>Maréchal Vaillant</b> . Gr. pl. bien faite, beau rouge pourpre vif.			+
226. <b>Mathilde Bernard</b> ( <i>Bernède</i> ) Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.			+
229. <b>Maurice Bernardin</b> ( <i>Granger</i> ) Gr. fl. tr.-bien faite, amarante clair carminé.	+	+	+
256. <b>M. Joigneaux</b> ( <i>Liabaud</i> ) Pourpre clair éclatant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port ce Rosier tient des Noisettes, ses rameaux longs de 40 à 60 centimètres se terminent par de beaux bouquets.			+
259. <b>Monte cristo</b> (non <i>Christo</i> ) ( <i>Font.</i> ) Cramoisi foncé reflété amarante feu. pét. bien larges, tr.-épais, tr.-belle forme en coupe, très-pleine; rameaux courts.	+	+	+
245. <b>Olivier Delhomme</b> ( <i>Ch. Verdier fils</i> ) Ponceau reflété carmin, forme pyramidale.			+
246. <b>Palais de cristal</b> ( <i>Quétier</i> ). Moy tr.-pleine, rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun (ornem. dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis).			+
365. <b>Paul Desgrand</b> ( <i>Liabaud</i> ). Forme en coupe, fort jolie, bien faite, rose lilacé. Remonte franchement, très-vigoureux.			+
254. <b>Pie IX</b> ( <i>Vibert</i> ) Rosier des plus vigoureux à très-grande et forte fleur bien pleine, rose lilacé. On en fait aussi de belles pyramides en franc de pied.	+	+	+
365. <b>Président Lincoln</b> ( <i>Granger</i> ). Tantôt amar. violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarante.			+
260. <b>Prince Camille de Rohan</b> ( <i>E. Verdier</i> ). Extra! Sang marron glacé velours noir.	+	+	+
270. <b>Queen Victoria</b> ( <i>Paul</i> ). Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, ne résiste pas aux grands froids.			+

	H. T.	M. T.	B. T.
275. <b>Reine des Violettes</b> ( <i>Mille-Mallet</i> ) . . . . .		+	+
Aussi vigoureux de croissance que le <i>R. Pie IX</i> , dont il est le digne émule. Ses rameaux qui s'élèvent très-verticalement jusqu'à deux mètres de hauteur, se couronnent de bouquets de grandes fleurs d'un violet vif, reflété d'une nuance bleuâtre. Ces fleurs sont bien pleines, bien fournies jusqu'à l'extrême centre où domine le rose purpurin.			
276. <b>Richard Smith</b> ( <i>E. Verdier</i> ) . . . . .			+
Tr.-pl., pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.			
282. <b>Rose de la Reine</b> ( <i>Laffay</i> ) . . . . .	+	+	+
Tr.-gr. fl., forme de la <i>Rose Cent-feuilles</i> , rose violacé superbe. Très-vigoureux.			
428. <b>Sénateur Reveil</b> ( <i>Damaizin</i> ) . . . . .	+	+	+
Rouge cramoisi éclatant nuancé de pourpre foncé.			
286. <b>Sénateur Vaisse</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .	+	+	+
Carmin éblouissant reflété ponceau; tr.-belle fleur bien double, bien faite. Très-vigoureux.			
289. <b>Souvenir de Lady Eardley</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .			+
Laque feu et amarante; toute la fleur glacée de noir; superbe alliage de couleurs.			
290. <b>Souvenir de la Reine d'Angleterre</b> ( <i>Cochet</i> ) . . . . .		+	+
Gr. fl. pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.			
292. <b>Souvenir de Leveson Gower</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .	+	+	+
Par sa croissance, par son port et sa floraison, ce rosier fait partie de la section dans laquelle toutes les fleurs présentant une surface plane, étalée, se montrent au sommet de courts rameaux à l'instar de ce que font les <i>Paxton</i> , les <i>Génie de Chateaubriand</i> si appropriés à la création de corbeilles en basses-tiges, si belles pendant toute la première phase de l'été. — Mais ces Rosiers là, tout comme celui-ci, ne portent guère de fleurs en automne : ils émettent, à cette époque, des jets de 50 centimètres environ, lesquels jets se taillent court au premier printemps, taille à laquelle succèdent de nouveaux rameaux floraux destinés à fleurir dans toute leur beauté juvénile peu de mois après.			
Ce Rosier se cultive sur tiges de toutes tailles, il est charmant sous toutes ces formes.			
295. <b>Souvenir de M. Rousseau</b> ( <i>Lévêque et fils</i> ) . . . . .			+
Cerise feu bordé noir, centre rose; coloris extrêmement scintillant.			
298. <b>Souvenir du Comte de Cavour</b> ( <i>Margottin</i> ) . . . . .	+	+	+
Fl. au-dessous de la moyenne. A demi-épanouie elle forme la plus charmante Renoncule que l'on puisse rêver; cerise feu éblouissant.			
369. <b>Triomphe d'Angers</b> ( <i>Robert et Moreau</i> ) . . . . .	+	+	+
Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux rouge feu. 1 <sup>er</sup> ordre, très-vigoureux.			

	H. T.	M. T.	B. T.
510. <b>Turenne</b> ( <i>Vor Verdier</i> ) . . . . . Amarante, pleine.			+
570. <b>Vainqueur de Goliath</b> ( <i>Pernet et Co</i> ). . . . . Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine. Très-vigoureux.			+
512. <b>Vicomte Vigier</b> ( <i>V. Verdier</i> ) . . . . . Tr.-belle rose disposée en deux groupes de pétales : mi-partie à fond couleur du <i>Géant des Batailles</i> , glacé noirâtre; mi-partie amarante violacé reflété noirâtre; toute la fleur est reflétée de feu. Rosier d'un grand effet, croissant vigoureusement : son port tient de celui du <i>Général Jacqueminot</i> .			+
515. <b>V<sup>ssc</sup> Laure de Gironde</b> . . . . . Fleur rose très-légèrement lilacé, forme en coupe.			+
515. <b>Victor Trouillard</b> ( <i>Trouillard</i> ) . . . . . Très-belle rose, très-large, carmin foncé très-brillant, nuancé pourpre. N'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant.			+
516. <b>Victor Verdier</b> ( <i>Lacharme</i> ) . . . . . Tr.-vigoureux, fl. pl., les cinq ou six rangées de pétales extérieurs sont d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur sont d'un rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau : coloris rare.	+	+	+
573. <b>Volcy</b> ( <i>Lartay</i> ) . . . . . Fl. moy. bien imbriquée, rouge vif; très-vigoureux, très-remontant.			+
522. <b>Wilhelm Pfützer</b> ( <i>E. Verdier</i> ) . . . . . Riche écarlate feu sombre, tr.-beau de coloris; centre peu étoffé.			+
525. <b>William Griffith</b> ( <i>Portemer</i> ). . . . . Très-belle rose de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair. Très-vigoureux.	+	+	+

## HYBRIDE REMONTANT

obtenu dans l'Établissement et mis en vente pour la première fois l'an dernier.

### 582. BARONNE PREVOST MARBRÉE.

Très-pleine, rose clair, tout-à-fait marbré carmin vif.

TRÈS-FORTE BASSE-TIGE . . . . 3 FRANCS.



## ROSIERS ILE-BOURBON.

BASSES TIGES. . . 1 FRANC.

803. **Baronne de Noirmont** (*Granger*), forme tr.-belle, tr.-coquette, en coupe bien remplie, bien bombée, excellente pose des pétales, rose purpurin tr.-vif. Sa floraison par bouquets de 5 à 6 fleurs réunies est extrêmement abondante pendant tout le cours de la saison et ne cesse qu'à l'arrivée des gelées.
805. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*), rose tr.-vif, moy. pl. glob., bien faite.
858. **Emotion** (*Guillot père*), blanc, ça et là nuancé rose clair.
809. **George Cuvier**, belle forme, rose tr.-vif, fl. moy., bien faite, peu vigoureux.
811. **Gourdault**, pleine, belle forme, pourpre velouté noirâtre.
812. **Joseph Gourdon** (*Rob. et Moreau*), pl. glob. rouge incar., belle forme.
818. **Louise Odier** (*Margottin*), fleur moy., de très-belle forme en coupe, pleine, beau rose, très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées.
845. **Madem. Josephine Guyet** (*Touvais*), rouge vif éclatant (*FLORE, sous presse*). 2 francs.
825. **Marquis de Balbiano**, moy., pl. rose très-tendre.
824. **Mrs Bosanquet**, blanc très-légèrement nuancé de chair très-clair, extrêmem. tendre, ce que les Anglais nomment *maidenblush*.
828. **Paxton**, presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrêmement florifère.
855. **Souvenir de la Malmaison**, très-grande, pleine, blanc légèrement carné. Cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées (disponible en hautes, moy. et basses tiges, au prix des *Hybrides remontants*).
855. **Souvenir de l'exposition de Londres** (*Guillot père*), amarante reflété suie, très-belle couleur.

## ROSIERS THÉ.

(FRANCS-DE-PIED.)

PRIX : pièce. . . . fr. 1-25.

 A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

901. **Abel**, rose ombré, très-beau.
908. **Belle ou Gloire de Bordeaux** (*Lartay*), fleurs bien faites, pleines, à larges pét. très-frais de texture, d'un beau rose clair lavé de blanc.
910. **Bougère**, tr.-gr. pleine, rose Hortensia.
912. **Cels multiflore**, moy. pl. carné, tr.-florifère.
970. **Cocarde**, dble, blanc à centre rose incarnat tr.-doux.
998. **Comtesse de Brossart** (*Oger*), fleur grande, pleine, presque plate, jaune serin. 2 francs.
915. — **de la Barthe**, fleur d'un rose très-clair extrêmement tendre, nuancé blanc. (*FLORE, sous presse*.)
918. **Devoniensis**, tr.-gr. fl. dble d'un blanc crème superbe.
925. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*), très-belle, en coupe, bien faite, crème, légèrement bordé de rose.

977. **Général Bugeaud**, gr. fl. bien faite, mélange de pétales blancs et de pétales roses.
927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*), tr.-gr. et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.  
*Haute-tige* . . . . . 1 25  
*Moyenne-tige* . . . . . 1 »  
*Basse-tige et franc-de-pied* . . » 75
985. **Homère**, gr. pl. globuleuse, rose vif à centre carné.
1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (*FLORE*), fl. moy. pl. globuleuse, beau jaune d'or. fr. 2 50.
951. **Laurette**, beau port, bien pleine, blanc refleté paille.
1001. **Lays** (*Damaizin*), fl. gr. pl. bien faite, jaune soufre, d'un bel effet. 2 francs.
974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), fl. pl. blanc saupoudré rose, centre jaune carné.
957. **Mad. Falcot** (*Guillot*), moy. ou gr. double ou pleine, rose nankin passant à un jaune plus clair.
971. — **Lartay**, tr. gr. bien dble, rose ponctué, pétales extérieurs formant ceinture blanc rosé.
940. — **Maurin** (*Guillot père*), moy. blanc nuancé saumoné.
976. — **Sylvestre**, grande fleur, pleine, blanc bordé rose très-tendre, très-clair, fond jaune clair; très-belle.
1005. **MARECHAL NIEL** (*Prudel jeune*), très-plein, jaune superbe. (*FLORE, sous presse.*) 3 à 6 francs.
949. **Moiré**, blanc carné jaunâtre.
951. **Olympe Frécinay** (*Damaizin*), moy. pl., jaune soufre.
979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), gr. pl. très-belle, pétales ondulés, blanc, fond jaune.
955. **Safrano**, moy. presque pl., jaune passant au blanc jaunâtre.
972. **Silène**, bien double, incarnat très-clair, très-tendre.
957. **Sombreuil** (*Rob. et Mor.*), 8 à 9 cent., bien double, blanc légèrement rose, belle forme, vigoureuse.
960. **Sylphide**, gr. pl. carné jaunâtre.
961. **Triomphe de Guillot fils**, tr. gr. tr. pl. blanc fortement nuancé de rose.
964. **Vicomtesse de Cazes**, moy. ou gr. pl., jaune cuivré.

## ROSIERS BENGALÉ.

(*Francs-de-pied.*)

LA PIÈCE . . . . .	fr. 1 »
12 Variétés . . . . .	» 8 »

5599. **Antoinette d'Orgot**, fond rose clair, bordé et marbré rose ponceau.
5398. **Arsinoë**.
5421. **Beau carmin du Luxembourg**.
5446. **Camelliaeflora**, carmin foncé mêlé de rose vif.
5457. **Camellia rose**, bien faite, rose légèrement lilacé.
5528. **Cerisette**, carmin amarante foncé.
5461. **Comble de Gloire**.
5444. **Cramoisi supérieur**, moy., pl., cramoisi brillant.
5476. **Doux espoir**, fleur pleine, rose très-vif.
5501. **Fabvier**, fl. semi-dble, en coupe, cerise feu, éblouiss., extra brillant.
5541. **Hébé**, rose très-clair, très-double, en coupe.

5550. **Impératrice Eugénie.**  
5561. **Jean Marie**, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, fleurs carmin noir bordé et striolé amarante, très-abondantes et se tenant très-bien.  
5585. **Lemesle**, extra régulier, forme camellia, d'un rose extrêmem. délicat.  
5599. **Margolin.**  
5604. **Mazerati** (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macul noires au sommet des pétales.  
5625. **Némésis**, cramoisi scintillant. Charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droit sur de courts pédoncules très-trapus, forme très-régul., jolie cocarde, cramoisi clair brill. lavé ou maculé de rose.  
5636. **Petite Nini**, amarante feu brillant ombré noir, extra double, forme renonculée de toute beauté. Extra, 1<sup>er</sup> ordre.  
5584. **Vert** (à fleurs vertes).

ROSIERS NOISETTE.

- |       |   |                       |   |    |
|-------|---|-----------------------|---|----|
| 5820. | <b>Aimé Vibert</b> , émet de longs rameaux. Fl. très-pleines, blanches, parfaitement remontantes.   | <i>haute-tige.</i>    | 1 | 50 |
|       |   | <i>moy.-tige.</i>     | 1 | 25 |
|       |   | <i>basse-tige.</i>    | 1 |    |
|       |   | <i>franc-de-pied.</i> | 1 |    |
| 5856. | <b>Céline Forestier</b> , émet de courts rameaux, forme buisson. Fleurs moy. pl. jaune citron, encadré par deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat | <i>basse-tige.</i>    | 1 | 50 |
|       |   | <i>franc-de-pied.</i> | 1 |    |
| 5861. | <b>Caroline Marniesse</b> , moy, pleine, blanc légèrement carné,  | <i>franc-de-pied.</i> | 1 |    |
| 4021. | <b>Isabelle Gray</b> , moy. pl. globul. jaune d'or, s'ouvre difficilement   | <i>franc-de-pied.</i> | 1 |    |
| 5954. | <b>Mad. Deslonchamps</b> , camelliæforme, plate, blanc nuancé crème, accidenté de carmin au centre  | <i>franc-de-pied.</i> | 1 |    |
| 5964. | <b>Ophirie</b> , moy. pl. jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre très-clair   | <i>franc-de-pied.</i> | 1 | 50 |
| 5991. | <b>Solfatare</b> , gde, pl., jaune soufre bien prononcé   | <i>franc-de-pied.</i> | 1 | 50 |
| 4015. | <b>Vicomtesse d'Avesne</b> , fl. moy. pl. rose, bien faite; fleurit abondamment au printemps  | <i>franc-de-pied.</i> | 1 |    |

## HYBRIDE DE NOISETTE.

4022. **Pavillon de Pregny** (*Guillot père, 1863*), arbuste vigoureux, fleur moy. de 6 à 7 centimètres, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, floraison continuelle, d'un bel effet.

<b>Basse-lige</b> . . . . .	} 2 francs.
<b>Franc-de-pied</b> . . . . .	

ROSIER BANKS.

- 4452.
- A fleurs jaunes.**
- . . . . .
- franc-de-pied.*
- » 75

## ROSA ANEMONÆFLORA.

4544. **Anemonæflora** (de Chine) . . . . . *franc-de-pied.* 1 »  
 Charmante espèce grimpante émettant, en une saison, des  
 branches de plus de deux mètres de longueur. Petites  
 fleurs pleines, bien blanches, en gros bouquet.

## ROSA BRACTEATA (REMONTANT).

4579. **Alba venusta** . . . . . *franc-de-pied, fort.* » 75  
*les vingt-cinq* . . . 12 »  
 Charmante espèce grimpante, fleurit en grands corymbes.  
 très-doubles, blanc, jaune au centre; remonte parfaite-  
 ment.

## ROSIERS LAWRENCEANA.

Ces Rosiers, charmantes miniatures, font de très-jolies bordures, constam-  
 ment fleuries pendant toute la belle saison.

*Les douze.* . . . . 5 francs.

## PROVINS A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

**FORTES BASSES TIGES. PRIX :** *pièce* . . . . . 2 »  
*la collection entière* . . . 35 »



*Quintessence tirée de l'entière collection qui se com-  
 posait de plus de 500 variétés.*

7003. **Alex Laquement**, violet panaché ou marbré rose.  
 7004. **Asmodée**, tr. grosse fleur de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.  
 7001. **Bellard**, extrêmement grande, très-large, extra double, rose vif,  
 blanc rosé au pourtour.  
 7013. **Béranger**, très-grande fleur carmin vif, pleine, les cinq ou six ran-  
 gées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair  
 grisâtre marbré carmin.  
 7110. **Bizarre marbrée**, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent cou-  
 verts de larges plaques blanches à la manière du *Camellia Donkeleri*.  
 7021. **Boula d'Auteuil**, tr.-gr fl., tr -pl. bombée, tr. brillante de forme  
 et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et  
 striolé amarante.  
 7010. **Charles de Mils**, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié  
 lilas ardoisé; tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.  
 7015. **Charles Lemayeux**, gr. fl. bien faite, laque carminée presque noire  
 entremêlée de pétales roses.  
 7108. **Château de Namur**, fl. pl. d'un coloris extrêmement distingué,  
 pétales pensée violacé noir, marginé laque; les pétales du centre  
 nombreux, rose ponceau à larges macules noires: on dirait des  
 pétales de *Geranium* à 5 macules disposés en rosace.  
 7014. **Cicéron**, violet panaché ponceau.  
 7002. **Comte de Foix**, tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales  
 de la circonférence d'un blanc rosé; très-double.  
 7019. **Duc d'Aremberg**, grande pl., bien faite, ivoire clair bordé de  
 pétales amarante violacé tacheté de noir.



- 7007. **Duc d'Enghien**, coloris très-variable : tantôt cerise, cerise panaché, violet évêque, d'autres fois noir panaché cerise, etc., etc.
- 7008. **Fanny Geefs** (*Parmentier*), charmante rosace à pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
- 7012. **Fleur de Peltier**, très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flammé carmin.
- 7009. **Harpagon**, rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
- 7106. **Hector**, charmante rose bien faite à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
- 7005. **Nouvelle Pivoine**. Alliage de pétales blanc cendré, marbré et de pétales carmin vif.
- 7114. **Œillet flamand**, fleur plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné, flammé rose clair.
- 7115. **Œillet parfait**, moy. pl. rose panaché de lilas ou pourpre, globuleuse.
- 7105. **Panachée à fleurs pleines**, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié, rubané de carmin clair.
- 7104. **Panachée à fl. pl. ou La rubanée**, presque pl. fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
- 7006. **Pérou de Gossart**, velours cerise noir, reflété feu. — Forme modèle.
- 7105. **Phénix**, rose clair entièrement tacheté, saupoudré de carmin extra vif.
- 7018. **Princesse Alice**, tr.-belle rose, tr.-bien faite, extrêmement florifère, 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis; les pét. du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
- 7101. **Rubané nain**.

CENTFEUILLES MOUSSEUX.



 La collection de 11 belles variétés en fortes basses-tiges pour 8 fr.

5002. **Arthur Young.**  
5004. **Blanche Simon.**  
5005. **Commune des peintres**, rose tendre, très-mousseuse.  
5006. **Cristata**, rose tendre, extrêmement mousseuse.  
5008. **Henri Martin.**  
5009. **Lancel ou Etna**, rose vif, très-mousseuse.  
5010. **Lanei**, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose à nombreux pétales cerise rosé; très-mousseuse.  
5015. **Marie de Châteauroux.**  
5018. **Nuits d'Young**, pensée rougeâtre presque noire.  
5028. **Vandael**, fleur bien double, lilas rosé; extra.  
5029. **W<sup>m</sup> Lobb (Portemer)**, fl. moy. très-multip. réunies en corymbe de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé de violet azuré bleuâtre.

DAMAS.

**Forte basse-tige, pièce 1 franc.**

791. **Madame Zoutman**, fleur bien faite, blanc crème, superbe.

CAPUCINE.

775. **Jaune de Perse** (*Persian Yellow*); fl. pl. forme de *Cent-*  
*feuilles*, jaune d'or, floraison facile (FLORE), moyenne tige. . 1 »  
*basse-tige* . . . » 75  
*dito, par douzaine* 7 50



NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
<b>Rhododendrons de plein air.</b>				
244.	<b>Attila</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	en boutons. . . . .	2 50	4 »	
	Genre <i>Victoria</i> , très-beau.			
328.	<b>Atrococcineum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	en boutons. . . . .	» »	4 »	7 »
	Fleurs roses, impériale blanche.			
252.	<b>Atrosanguineum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	en boutons. . . . .	2 50	4 »	
	Couleur du <i>Rhod. arboreum</i> (type) cerise très-obscur, légère impériale noire.			
302.	<b>Aucubæfolium</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	1 50		
	Très, très-beau feuillage large, convexe, d'un beau vert, à taches jaune citron très-bien définies et constantes. D'un fort bel effet ornemental, plus beau de feuillage que le plus bel <i>Aucuba</i> .			
442.	<b>Auguste Van Geert</b> ( <i>Auguste Van Geert</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
	Très-grande fleur blanc rosé, largement bordé et lavé de rose violacé vif, nombreuses petites macules d'un brun foncé.			
252.	<b>Angustum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	en boutons. . . . .	2 50	4 »	6 »
	Fleur très-bien faite, rose carminé très-frais, jolie monchature.			
597.	<b>Aurora</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	en boutons. . . . .	2 50	4 »	
	Rose vif, impériale citron.			
416.	<b>Barclayanum</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
	en boutons. . . . .	» »	4 »	7 »
	Beau bouquets, rose lilacé vif, moucheture noire clairsemée.			
299.	<b>Baron de Serret</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	» »	2 50	5 »
	en boutons. . . . .	» »	4 »	6 »
417.	<b>Beauty of Surrey</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
	en boutons. . . . .	2 50	4 »	
	Rose, moucheté sur les pétales supérieurs.			
598.	<b>Béranger</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	en boutons. . . . .	» »	4 »	
345.	<b>Betzy Trotwood</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	en boutons. . . . .	2 50	4 »	
	Gr. fleur de belle forme toute chiffonnée, rose lilacé marbré de blanc, bords carmin; donne de bien beaux bouquets.			
418.	<b>Black eyed Susan</b> . . . . .	1 50	2 50	
	Lilas pourpré, macule très-noire.			
553.	<b>Blandyanum</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	» »	2 50	5 »
	en boutons. . . . .	» »	» »	7 »
247.	<b>Blatteum</b> . . . . .	1 50	2 50	
	en boutons. . . . .	2 50	4 »	
	Très-grande fleur, carmin sombre nuancé, panaché lilas, belle impériale. Genre <i>maculatum nigrum</i> , mais maculé sur les pétales inférieurs.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
<b>Rhododendrons de plein air.</b>				
545.	<b>Bouquet de Flore</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	» »	4 »	
	Dans les vrais <i>Catawbiense</i> , beaux bouquets roses, fleur bien faite, très-belle impériale.			
251.	<b>Brayanum</b> ( <i>A. Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	
	Amarante très-vif, grande macule blanche, beau feuillage.			
214.	<b>Broughtoni</b> = <b>LAWSONI</b> . . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . .	» »	» »	7 »
	Très-belles feuilles, grandes; très-gros bou- tons cerise vif, très-grande fleur d'un beau port, rose très-vif maculé de noir.			
388.	<b>Bylsianum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	» »	2 50	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	» »	4 »	7 »
	Très-beaux bouquets rose très-vif, blanc au centre.			
216.	<b>Californicum</b> ( <i>Veitch</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Blanc rosé, maculé rose foncé, couleur tendre.			
599.	<b>Candidissimum</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	Blanc marginé rose tendre, éclatante impé- riale très-large d'un beau jaune.			
526.	<b>Candidum</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .	1 50	2 50	
	Blanc à reflet bleuâtre, impériale jaune.			
254.	<b>Candollei</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	7 »
287.	<b>Clémentine</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50	2 50	
565.	<b>Clowesianum</b> ( <i>Rollisson</i> ) ( <i>FLORE</i> ). . . . .	» »	» »	5 »
	Blanc maculé noir.			
561.	<b>Coccineum punctatum</b> ( <i>Rollisson</i> ) . . . . .	1 50		
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50		
512.	<b>Comte de Gomer</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ). . . . .	2 »	4 »	
	<i>en boutons.</i> . . . .	4 »		
	Blanc rosé très-tendre, bordé rose vif.			
255.	<b>Comte de Flandre</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	
	Grande fleur, très-bien faite, rose satiné lilacé.			
256.	<b>Concessum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	
	Rose clair, très-vif, impériale rouille.			
257.	<b>Concinnum</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	
	Lilas franc, extra grande impériale élevée, blanc pur, se détachant nettement sur le lilas du fond.			
590.	<b>Countess of Wilton</b> . . . . .	1 50	» »	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	» »	4 »	
	Beau feuillage, belles fleurs rouge foncé.			
219.	<b>Cunningham's White</b> ( <i>caucasicum</i> ). . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	
	Variété recherchée par sa floraison pré- coce et abondante; grandes fleurs d'un blanc pur.			



NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
<b>Rhododendrons de plein air.</b>				
255. <b>Currieum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .		1 50	2 50	
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 "	
Très-grosse fleur, très-grande, très-large, de belle forme; lilas rosé ombré, belle et large macule sur fond clair.				
400. <b>Cynthia</b> ( <i>Noble</i> ). . . . .		2 "	4 "	
288. <b>Delectum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .		1 50	2 50	
249. <b>Delicatissimum</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .		" "	" "	" "
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 "	7 "
349. <b>Delphine Gay</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .		5 "		
	<i>en boutons</i> . . . . .	8 "		
Superbe forme, magnifique feuillage, grands bouquets bien compacts; admirable dispo- sition de ses grandes fleurs bien érigées, bien ouvertes, bords élégamment ondulés, rose chatoyant de toute beauté. 1 <sup>er</sup> ordre.				
161. <b>Downing</b> ( <i>Campan</i> ). . . . .		" "	2 50	5 "
594. <b>Duc Alex. de Wurtemberg</b> ( <i>Rinz</i> ). . . . .		2 "	4 "	
171. <b>Duc de Brabant</b> ( <i>FLORE</i> ) ( <i>Catawb.</i> ) . . . . .		2 "	4 "	6 "
	<i>en boutons</i> . . . . .	5 "	6 "	10 "
<i>extra fort, en boutons, 50 fr.</i> Magnifiques bouquets de fleurs blanches, bor- dées délicatement de rose tendre, moucheté de brun.				
261. <b>Duchesse d'Orléans</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .		1 50	" "	5 "
Rouge pourpre sombre.				
429. <b>Elfride</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .		1 50	2 50	
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 "	
Rose magnifique, belle forme et large im- périale.				
262. <b>Emélie</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .		1 50	2 50	
Très-belle forme, grande fleur, rose carmin, belle impériale noire.				
595. <b>Empereur François-Joseph II</b> ( <i>Rinz.</i> ) . . . . .		2 "	4 "	6 "
	<i>en boutons</i> . . . . .	4 "	6 "	
Rose ponceau très-vif, très-brillant.				
172. <b>Etendard de Flandre</b> ( <i>Van Houtte</i> ) ( <i>FL.</i> ) ( <i>vrai</i> ) <i>fort de 2 à 8 boutons de bouquets à fleurs</i> . . . . .		1 50	2 50	5 "
N. B. Le <i>Rhododendron maculatum, nigrum</i> <i>superbum</i> , qui n'est nullement l' <i>Etendard</i> <i>de Flandre</i> , a été vendu par erreur sous le dernier de ces noms; il est d'un tout autre coloris.				
Un massif de cette admirable plante est d'un prodigieux effet! — Son port est beau, trapu, ses feuilles larges, arrondies au sommet, ses pétioles vert en dessous, brun-rougeâtre au-dessus; ses grands bouquets de fleurs, de la plus belle des formes, lilas foncé, chatoyant. Il est figuré dans le VIII <sup>e</sup> volume de la <i>FLORE</i> , page 93, mais les myriades de points noirs sont plus noirs, bien plus noirs que dans le dessin!				

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
<b>Rhododendrons de plein air.</b>				
Vus de loin ils se fondent en une macule monstre noir-jais!				
571. <b>Étendard rose</b> . . . . .		1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Fleurs extra-grandes, rose vif satiné, à su- perbe impériale.				
505. <b>Evelyn (Noble)</b> . . . . .		1 50	2 50	
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Beaux bouquets blanc pur; beau feuillage, impériale ocre.				
550. <b>Everestianum (John Waterer)</b> . . . . .		1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Très-joli bouquet serré, rose lilacé extrê- mement tendre, extrêmement clair. Belle impériale pistache clair.				
297. <b>Fanny (Byls)</b> . . . . .		1 50	2 50	5 »
Carmin clair, très-belle impériale fine.				
175. <b>Fastuosum flore pleno (Van Houtte), (FLORE)</b> .		1 50	2 50	
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Beau lilas reflété de blanc, fleur semi-double à superbe macule jaune rouille.				
290. <b>Fleur de Marie (Byls)</b> . . . . .		1 50	2 50	
	<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	
165. <b>Fleur de roi (Van Houtte)</b> . . . . .		1 50	2 50	5 »
264. <b>Flora (Byls)</b> . . . . .		1 50	2 50	
Rose franc, légère impériale.				
454. <b>Fortunei (Glendinning)</b> . . . . .		1 50	2 50	
294. <b>Gandavense (Byls)</b> . . . . .		» »	2 50	
	<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	
295. <b>Gevaert (Byls)</b> . . . . .		1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50		
Rose lilacé, belle forme.				
507. <b>Giulietta (Rinz.)</b> . . . . .		1 50	2 50	
266. <b>Gontran (Byls)</b> . . . . .		1 50		
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50		
Bouton cerise vif, fleur carmin.				
291. <b>Grandiflorum (Byls)</b> . . . . .		1 50	» »	5 »
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	» »	7 »
Grands bouquets de larges fleurs, de coloris rose très-frais; impériale noire.				
267. <b>Grétry (Byls)</b> . . . . .		1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Rose clair reflété blanc, grande macule blan- che en guise d'impériale. Bonne forme, très- beau bouquet.				
269. <b>Hortense (Byls)</b> . . . . .		1 50	2 50	5 »
Carmin à grand panache blanc, bouquet de grand effet.				
506. <b>Iago (Noble)</b> . . . . .		2 »	4 »	
	<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	8 »	
Très-grande fleur pourpre ombré amarante, immense impériale noire.				

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

**Rhododendrons de plein air.**

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
270. <b>Ida</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Lilas très-foncé, carminé; petite impériale orange sombre.			
504. <b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire; grand effet.			
562. <b>Incomparable</b> ( <i>Rollisson</i> ). . . . .	1 50	2 50	
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	7 »
224 <b>Ingénieur Bonnet</b> ( <i>Dauvesse</i> ). . . . .	1 50	2 50	
174. <b>Jacksoni</b> ( <i>Catawbiense</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	7 »
Rose brillant, strié extérieurement de grenat.			
592. <b>Jean Verschaffelt</b> ( <i>Jean Verschaffelt</i> ) . . . . .	2 »	4 »	7 »
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	8 »	
Cerise carminé, tous les pétales richement pointillés de noir.			
164. <b>Johann Stern</b> ( <i>Rinz.</i> ) ( <i>magnoliaefolium</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	6 »
Blanc marginé de lilas très-clair, extrêmement tendre; très-belle impériale à mouchetures cramoisi noir très-nettes. La fleur est d'un blanc pur à la seconde période de son épa- nouissement. Très rustique.			
221. <b>John Waterer</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	7 »
Rouge amarante, centre réilécté feu, maculé noir.			
272. <b>Jordaens</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	» »	» »	5 »
Amarante clair, bonne forme, impériale jaune rouille.			
329. <b>Lady Eleanor Cathcarth</b> ( <i>Waterer</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	7 »
Bouquets très-beaux, très-serrés, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.			
240. <b>Leopardi</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 »	4 »	8 »
<i>en boutons</i> . . . . .	5 »	6 »	10 »
Lilas très-frais et clair, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté; mou- cheté, strié sur tous les pétales. Distinct de tout ce qui existe.			
395. <b>Limbatum</b> ( <i>Standish</i> ). . . . .	2 »	4 »	8 »
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	8 »	
Bouquets très-compacts, superbes, fleurs très- bien disposées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin vif. Extra, extra.			
311. <b>Lord Clyde</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	6 »	
Sang foncé, excellente variété; très-beaux bouquets.			
419. <b>Lord John Russell</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Rose clair admirablement moucheté.			

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
445. <b>Louis Van Houtte</b> ( <i>Mardner frères</i> ) . . . . .	4 »		
<i>en boutons</i> . . . . .	8 »		
Blanc bordé rose tendre, large macule pres- que noire. — Boutonne bien.			
187. <b>Lowi</b> ( <i>Max</i> ) ( <i>pictum album</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Blanc légèrement bordé de rose lavande, im- périale ocre			
175. <b>Maculatum</b> ( <i>Catawbiense</i> ). . . . .	1 50	2 50	
Lilas nuancé, très-grande macule toute noire.			
177. <b>Maculatum nigrum superbum</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	» »	7 »
579. <b>Mad. Nauen</b> . . . . .	1 »	2 »	4 »
456. <b>MAD. VAN HOUTTE</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	5 »	10 »	
(FLORE XV, 199.)			
Noble variété, très-rustique, provenant d'un <i>Rh. maximum</i> dont on connaît l'extrême rusticité. Feuillage magnifique, très-grand, très-ferme; bouquets de toute beauté, très- grandes fleurs se maintenant avec une grande vigueur, d'un blanc teinté d'incarnat vers les bords Le port de la plante est superbe et ses grands bouquets de fleurs sont d'un coloris extrêmement tendre in- connu jusqu'ici dans les Rhododendrons de cette section.			
566. <b>Magniflorum</b> ( <i>Rollisson</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Lilas très-foncé, très-beau; grande impériale verte, se détachant sur une large macule blanche.			
420. <b>Magnum bonum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert d'une large macule noire; très- beau. Extra.			
274. <b>Marguerite de Bourgogne</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50		
Très, très-beau rose.			
275. <b>Mercator</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50	2 50	
Bouton presque noir, fleur rouge carminé.			
596. <b>Minnie</b> ( <i>Standish</i> ) ( <i>Illustration</i> ) . . . . .	2 »	4 »	6 »
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	6 »	
Blanc très-légèrem. bordé de lilas rosé, grande et large impériale jaune pointillé pistache.			
243. <b>Mirandum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
222. <b>Mrs John Waterer</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50		
Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impé- riale fine, très-fine, nettement dessinée sur le carmin pointillé de cramoisi.			
426. <b>Multimaculatum</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Blanc rosé tout maculé.			
308. <b>Napoléon Baumann</b> ( <i>J. Baumann</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	6 »	
Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.			



NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
<b>Rhododendrons de plein air.</b>				
455.	<b>Napoléon III</b> . . . . .	2 .	4 »	
197.	<b>Nazarethinum foliis albo-variegatis</b> . . . .	1 50	2 50	
570.	<b>Neige et Cerise</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	2 »	4 »	6 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	5 »	8 »	15 »
(FLORE XIII, 185.)				
Feuilles larges, convexes, très-belles. Il est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses boutons sang noir, les corolles ont la forme de celles du <i>R. arboreum</i> , sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en dehors vers la circonférence. Toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, est du plus riche carmin.				
421.	<b>Nero</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	
Pourpre très-foncé, richement maculé, très-beaux bouquets de très-belle forme, larges fleurs bien ouvertes ! Extra !...				
404.	<b>Ophelia</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
	<i>en boutons.</i> . . . .	4 »		
Beau bouquet, blanc pur, impériale jaune.				
278.	<b>Ornatum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50		
Bouquet serré, des plus distingués. Rose charmant, large impériale ocre, très-ouvragée.				
428.	<b>Paix de Villafranca</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	1 .	2 »	4 »
Fleur très-large, rose foncé ou amarante clair, large macule brune.				
180.	<b>Pardoloton</b> . . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50	4 »	
Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule noir éclairé d'amarante.				
181.	<b>— versicolor</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Grande fleur d'un blanc nuancé lilas, très-largement bordé de lilas amarante, très-large macule jaune rouille; d'un très-bel effet.				
574.	<b>Paxtoni</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
425.	<b>Perryanum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . .	1 50	2 50	
Rose clair, jolie macule.				
258.	<b>Perspicuum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	» »	» »	4 »
Blanc à léger reflet bleuâtre, impériale jaune.				
391.	<b>Présid. Victor Van den Hecke</b> ( <i>D. Vervaeke</i> ). .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . .	2 50		
Rose ponceau très-vif, large macule noir jais.				
422.	<b>Prince Albert</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . .	2 »	5 »	
	<i>en boutons.</i> . . . .	5 »		
Beau feuillage, fleur d'une riche couleur laque sombre. Extra.				
207.	<b>Prince Camille de Rohan</b> (FLORE) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	<i>en boutons.</i> . . . .	» »	5 »	8 »
Fond blanc, large macule brun foncé, les				

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

## DES

**Rhododendrons de plein air.**bords des pétales élégamment ondulés.  
Extra!


	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	boisson parfait.
589. <b>Prins Eugen</b> ( <i>Roth.</i> ) toujours en boutons. . . . .	2 »	4 »	6 »
Blanc rosé, bordé lilas frais, large impériale noire; fait toujours bouton! Extra!!			
296. <b>Princesse Charlotte</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	» »	» »	5 »
405. <b>Princesse Hortense</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
279. <b>Princesse Marie</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Rose vif, d'une très-grande richesse, admi- rable impériale noir-jais, se détachant net- tement sur le fond rose carmin.			
200. <b>Pumilum album</b> ( <i>Pont.</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . . .	2 50		
Joli Rhododendron à fleurs blanches; reste toujours nain.			
189. <b>Pyramidale flore semi-pleno</b> ( <i>Max.</i> ) . . . . .	1 50		
575. <b>Racenum</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
407. <b>Rebecca</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
280. <b>Reine des Belges</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . . .	2 50	4 »	
Rose très-tendre.			
292. <b>Reine Amélie</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
en boutons. . . . .	2 50		
Carmin lilacé, impériale intense, moucheture noir reflété feu.			
408. <b>Rienzi</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
Très-beau coloris amarante très-sombre, légère impériale noire.			
431. <b>Rosalie Robert</b> . . . . .	1 50	2 50	
en boutons. . . . .	2 50		
Grande fleur, très-belle, rose carminé très- beau, légèr impériale ocre.			
409. <b>Rosa mundi</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	3 »	5 »	
Rose vif, superbe bouquet.			
582. <b>Roussolti</b> . . . . .	1 50	» »	5 »
en boutons. . . . .	2 50	» »	7 »
282. <b>Simon Steven</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Beau rose amarante foncé à reflet lilacé, bonne forme.			
556. <b>Sir Walter Scott</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
en boutons. . . . .	2 50	4 »	
Blanc rosé, très-jolie impériale.			
452. <b>Sapho</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . . .	2 50		
Rose carminé extrêmement délicat, pétales frangés, impériale blanc et ocre.			
411. <b>Satanella</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
en boutons. . . . .	2 50		
Bouquet bien fait, rose tendre carminé pas- sant au blanc rosé; belle macule.			
242. <b>Soleil d'Austerlitz</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	3 »	6 »	
Rose reflété flamme de punch, brillante im- périale. Tous en boutons.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
<b>Rhododendrons de plein air.</b>				
565.	<b>Stamfordianum</b> ( <i>Rollisson</i> ) (FLORE) . . . . .	1 50	2 50	5 "
	<i>en boutons.</i> . . . . .	2 50	4 "	7 "
	Très-belle forme; carmin sombre reflété lilas; magnifique impériale noire qui se prolonge en petites mouchetures sur les pétales infé- rieurs; extrêmement rustique.			
558.	<b>Standishi</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . . .	2 50	4 "	
	Rose carminé, très-mince impériale.			
412.	<b>Stella</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	4 "
	Blanc de lait bordé et lavé de lilas très-tendre, large impériale jaune d'ocre.			
246.	<b>The Great Arab</b> ( <i>John Waterer</i> ) (VESUVIUS) . . . . .	1 50	2 50	
	Cerise feu.			
424.	<b>Titian</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
	<i>en boutons.</i> . . . . .	2 50		
	Rose brillant.			
576.	<b>Towardi</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
	<i>en boutons.</i> . . . . .	2 50	" "	7 "
	Très-ample fleur rose lilacé, feuillage superbe.			
440.	<b>Verschaffelti</b> ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	5 "		
	<i>en boutons.</i> . . . . .	5 "		
	Très-gros bouquets; fond blanc lavé de lilas tendre, très-large macule pourpre noir; extra.			
205.	<b>Versicolor flore pleno</b> ( <i>Moens</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	Fleur semi-double, rose lilacé, très-étaminée, bel effet.			
185.	<b>Victoria</b> ( <i>Pince</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
	<i>en boutons.</i> . . . . .	2 50	4 "	
	Très-beaux bouquets amarante très-vif, su- perbe macule noire, éclairée de blanc.			
184.	<b>Victoria regina</b> . . . . .	1 50	2 50	5 "
527.	<b>Victory variety</b> ( <i>John Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	<i>en boutons.</i> . . . . .	2 50		
	Laque carminée bordée presque noir; impé- riale magnifique.			
544.	<b>Vivid.</b> . . . . .	1 50	2 50	5 "
	Rose vif, beau bouquet, très-riche.			
425.	<b>William Downing</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	5 "		
	<i>en boutons.</i> . . . . .	6 "		
	(FLORE, sous presse).			
	Beaux bouquets, fleurs amarante foncé à im- périale épaisse très-noire, paraissant sculptée			
415.	<b>Zampa</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	5 "	6 "	
	<i>en boutons.</i> . . . . .	6 "		
	Laque teintée de violet clair, centre feu, cou- leur qui s'étend vers la circonférence; mou- cheture brune; grand effet, coloris nouveau.			

## COLLECTIONS DE RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

Variétés au choix de l'Établissement.

12	variétés, plantes de 1 à 4 branches	(sans boutons)	fr.	15	»
12	— — — — —	(de 1 à 4 boutons)	»	25	»
25	— — — — —	(sans boutons)	»	25	»
25	— — — — —	(de 1 à 4 boutons)	»	50	»
50	— — — — —	(sans boutons)	»	45	»
12	variétés, plantes plus fortes	(sans boutons)	»	50	»
12	— — — — —	(de 5 à 8 boutons)	»	50	»
25	— — — — —	(sans boutons)	»	55	»
25	— — — — —	(de 5 à 8 boutons)	»	90	»
50	— — — — —	(sans boutons)	»	100	»
12	— — — fortes	(de 8 à 15 boutons)	»	100	»
12	— — — extra-fortes	(de 15 à 50 boutons)	»	150	»

 On sait qu'il s'agit de boutons de bouquets à fleurs ! c'est-à-dire que chaque bouton développe non pas une fleur mais un bouquet de fleurs.

## RHODODENDRONS CAUCASICUM DE PLEINE TERRE.

Plantes trapues larges, très-touffues, bien variées, mais ne s'élevant que d'un à trois pieds de hauteur ; très-propres à former de belles corbeilles.

Fortes plantes en mélange, la pièce.	fr.	2	»
les douze	»	22	»
les vingt-cinq	»	45	»

ARTICLES DIVERS DE TERRE DE BRUYÈRE.  
(Tous rustiques.)

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Andromeda axillaris</i>	» 75	1. <i>Gaulthiera procumbens</i>	» 50
2. — <i>calyculata</i>	1 »	2. — <i>Shallon, très-fort</i>	» 50
4. — <i>ligustrifolia</i>	1 »	2. <i>Kalmia latifolia, fort</i>	1 50
5. — <i>polifolia</i>	» 75	les douze.	15 »
6. — <i>pulverulenta</i>	» 75	très-fort	2 50
7. — <i>speciosa, fort.</i>	» 75	les douze.	25 »
1. <i>Clethra alnifolia</i>	1 »	5. — <i>pumila</i>	» 50
1. <i>Comptonia asplenifolia</i>	2 »	les douze.	5 »
1. <i>Erica carnea</i>	» 50	4. — — <i>rubra</i>	1 »
2. — <i>ciliaris</i>	» 50	1. <i>Ledum buxifolium</i>	» 50
5. — <i>hibernica</i>	» 50	les douze.	5 »
4. — <i>Makayana</i>	» 50	2. — <i>canadense</i>	2 »
7. — <i>pygmæa</i>	» 50	3. — <i>decumbens</i>	1 »
8. — <i>scoparia</i>	» 50	1. — <i>latifolium</i>	» 50
9. — <i>Tetralix alba</i>	» 50	5. — <i>palustre</i>	» 50
10. — <i>vagans alba</i>	» 50	6. — <i>rosmarinifolium</i>	» 50
11. — — <i>carnea</i>	» 50	1. <i>Linnæa borealis</i>	» 50
12. — — <i>rubra</i>	1 »	15. <i>Magnolia Lenné.</i>	5 à 10 »
15. — <i>vulgaris alba</i>	» 50	Fleur rouge foncé, superbe.	
20. — — <i>Alforti</i>	» 50	6. — <i>Norberti, fort</i>	8 »
les douze.	5 »	7. — <i>Soulangeana, fort</i>	8 »
14. — — <i>aurea</i>	1 »	16. — <i>striata, fort</i>	6 »
15. — — <i>nana</i>	» 50	14. — <i>Umbrella (tripetala)</i>	» 50
16. — — <i>pumila</i>	» 50	moyen.	1 »
18. — — <i>variegata</i>	» 75	fort	2 »
19. — <i>Watsoni</i>	1 »	1. <i>Menziesia empetrif. rubra</i>	1 »



5. <i>Menziesia rubra</i> . . .	Fr. C. 1
1. <i>Pernetia speciosa</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
1. <i>Rhodora canadensis</i> . . .	1
1. <i>Skimmia japonica</i> . . .	1
<i>les douze</i> . . .	10
<i>le cent</i> . . .	70


Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Ad-

mirable arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.

	Fr. C.
1. <i>Vaccinium macrocarpum</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
Cultivé en Angleterre pour ses fruits.	
2. — <i>uliginosum</i> . . .	50
1. <i>Zanthorrhiza apiifolia</i> . . .	50

## PLANTES HERBACÉES DE PLEIN AIR.

### PLANTES VIVACES.

 Pour les commandes, il suffit de désigner les noms génériques et les numéros des espèces ou des variétés voulues.

	Fr. C.
1. <i>Acantholimon glumaceum</i> (FLORE) ( <i>Statice glumacea</i> , S. <i>Ararati</i> ) . . .	25
1. <i>Acanthus latifolius</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4

Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de large, deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.

2. — <i>longifolius</i> . . .	25
4. — <i>mollis</i> . . .	25
6. — <i>spinosissimus</i> . . .	25
5. — <i>spinosus</i> . . .	25
1. <i>Achillea ægyptiaca</i> . . .	25
3. — <i>alpina fl. pleno</i> . . .	25
4. — <i>Clavennæ</i> . . .	50
10. — <i>millefolium fl. albo</i> <i>fol. var.</i> . . .	50
5. — — <i>fl. rubro</i> . . .	25
7. — <i>ptarmica fl. pl.</i> . . .	25
1. <i>Aconitum autumnale</i> . . .	50
2. — <i>decorum</i> . . .	75
4. — <i>ochroleucum</i> . . .	50
6. — <i>septentrionale</i> . . .	25
8. — <i>Storkianum</i> . . .	50
9. — <i>versicolor</i> . . .	50
1. <i>Acorus gramineus foliis</i> <i>luteo-marginatis</i> . . .	25
2. — — <i>fol. aureo-marg.</i> . . .	5
1. <i>Actæa alba</i> . . .	1
2. — <i>racemosa</i> . . .	50
5. — <i>spicata</i> . . .	50
1. <i>Adenophora coronata</i> . . .	1
5. — <i>latifolia</i> . . .	50
7. — <i>liliæflora</i> . . .	50
1. <i>Adonis vernalis</i> . . .	50

	Fr. C.
1. <i>Ægopodium Podagraria</i> <i>fol. variegatis</i> . . .	25
5. <i>Agrostemma coronaria</i> <i>flore pleno</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
1. <i>Aira cæspitosa fol. var.</i> . . .	25
2. — <i>cœrulea variegata</i> . . .	25
1. <i>Ajuga reptans fol. variegatis</i> . . .	25
4. — — — <i>eleg marm.</i> . . .	50

#### *Alstrœmeria*.

L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des *Alstrœmères* du Chili à un pied de profondeur, ELLES SONT TOUT-A-FAIT RUSTIQUES! Elles ont même MIEUX fleuri là, dans une planche sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne l'ont fait dans nos bûches couvertes de panneaux pendant l'hiver. C'est une bonne fortune pour nos jardins, où ces belles plantes sont destinées à jouer un grand rôle. Les *Alstrœmeria aurantiaca*, *psittacina*, *brasiliensis*, etc., sont dans le même cas.

2. — <i>aurantiaca, fort.</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2
<i>le cent</i> . . .	10

Tout-à-fait rustique et très-beau, planté en groupes; fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin.

3. — <i>brasiliensis, pièce</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2
<i>le cent</i> . . .	10

Fleurs bien plus belles que celles de l'*Alstr. psittacina*: elles se présentent en gros bouquets et sont quadricolores; fond rouge amarante, strié acajou, à bouts verts et tout tigré de noir. Cette espèce est très-vigoureuse et très-rustique: elle s'élève à trois pieds de haut.

- Fr. C.  
4. *Alstrœmeria chilensis* (FL.) . 50  
les douze. . 2 50  
le cent. . 15 »

On retrouve toutes les couleurs possibles dans ces fleurs qui commencent à se montrer en juin et durent jusqu'en septembre. Les *Alstrœmères* du Chili s'élèvent à 2 pieds et demi.

3. *Alyssum saxatile compactum* . . » 50  
2. — — fol. var. . . » 50

*Ancolie* (voir *Aquilegia*).

1. *Androsace lanuginosa* . . » 50  
12. *Anemone albida* . . 1 »  
— *coronaria* (voir *Prix-courant* n° 109, p. 22).  
— *Hepatica* (voir *Hepatica*).  
2. — *japonica* (FLORE) . . » 50

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds).

18. — — *alba* (*Honorine Jobert*) . . » 50  
les douze. . 4 »  
le cent. . 20 »

A fleurs blanc pur, fort belles. C'est une bien précieuse acquisition! Nous ignorons l'origine positive de cette belle nouveauté; nous avons ouï dire qu'on l'a trouvée dans un semis d'*A. japonica*, mais ce que nous pouvons affirmer c'est que cette charmante variété est d'une constance telle que dans tout notre paretterre se composant de centaines d'*Anémone Honorine Jobert*, en pleine floraison au moment où nous traçons ces lignes (3 oct.), il n'est pas une seule fleur qui dévie de la couleur blanc de neige! Et quelle abondance de fleurs! — On sait que l'*Anémone japonica* ne s'élève qu'à 40 centimètres de hauteur, tandis que l'*Anémone japonica elegans* s'élève bien à 60 centimètres; or l'*Anem. Honorine Jobert* atteignant précisément les dimensions de l'*elegans*, dont elle a le port et le feuillage, il est vraisemblable qu'elle dérive de cette dernière et non pas de l'*Anémone japonica*, lequel n'a probablement pas même donné naissance à la variété qu'on en fait dériver. Ce sont en tout cas des plantes d'une grande valeur pour le décor en automne, et le mélange des *A. elegans* et des *Honorine Jobert* devrait produire un très-bel effet.

3. — — *elegans* (FLORE) . . » 25  
les douze. . 2 »

Variété (?) de l'*Anémone japonica* à grandes fleurs rose clair.

16. — *nemorosa bracteata*  
flore pleno . . . 1 »

- Fr. C.  
6. *Anemone nemorosa* fl. pl. . 50  
9. — *palmata (lobata)*. . » 25  
14. — *Pulsatilla*. . . » 50

*Anémones des fleuristes* etc. — Voir *Prix-courant* n° 109, p. 25.

1. *Anthericum Liliago* . . » 25  
les douze. . 2 50  
3. — *ramosum*. . . » 25  
Fleurs blanches (3 pieds).  
1. *Apios tuberosa* . . . » 25  
les douze. . 2 »  
16. *Aquilegia eximia* (FLORE) 3 »  
22. — *formosa* fol. var. . » 50  
3. — *Skinneri* (FLORE). . 1 »  
21. — *spectabilis* . . . 5 »  
4. — *Wittmanniana* . . » 50  
1. *Arabis lucida* fol. eleg. var. 1 »  
3. — *mollis* fol. arg. var. » 50  
5. *Aralia edulis* . . . 1 »  
1. *Arenaria balearica* . . » 25  
2. — *cæspitosa* (*Spergula pilifera*) . . . » 40  
le cent. . 2 »  
10. *Arisæma pictum* . . » 50  
1. — *ringens* . . . 1 »  
les douze. . 10 »  
2. — *Sieboldi* (FLORE). . 5 »  
les douze . . 50 »  
5. *Armeria maritima alba*. » 25  
1. *Arum albispathum* . . » 50  
3. — *crinitum* (FLORE), fort. 5 »  
de force moyenne. 2 50

La prodigieuse fleur de cet *Arum* (*Dracunculus crinitus*) est représentée en planche double dans le V<sup>e</sup> volume de la FLORE (1849) pl. 445-446. C'est l'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étranges que l'on puisse cultiver: sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes laciniées, ses fleurs d'un pied de long et très-larges, couleur de chair, tigré chair foncé, toutes couvertes de poils: c'est l'une des productions les plus bizarres du Règne végétal. Couvrir de feuilles pendant les gelées.

4. — *Dracunculus*, fort . 1 »  
moins fort . » 50

Tige toute marbrée, feuillage lacinié simulant un petit Palmier, pour le port. Très-grande fleur noire de la même forme que la précédente. Tout-à-fait rustique, toute terre, toute exposition: à planter par groupes de six ou douze. Effet des plus pittoresques.

5. — *italicum* . . . » 50

Au Nord, dans un coin perdu; (2 1/2 pieds). Grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune, de longue durée.

10. — *pictum* (*Arisæma*) . . » 50

	Fr. C.
5. <b>Arundo</b> conspicua . . .	1 »
1. — <i>Donax</i> , fort . . .	1 »

Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de cinq rhizomes.

2. — — fol. var. (FL.)	1 50 à 2 »
Magnifique variété du précédent à feuille toute rubanée de blanc pur.	
4. — <i>mauritanica</i> . . .	» 75
3. — <i>phragmites</i> fol. aur.	
<i>variegatis</i> . . .	» 25
<i>le cent</i> . . .	15 »

Charmant petit roseau à feuille rubanée dorée.

1. <b>Asclepias</b> Douglasi (FL.)	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »
(3 pieds) fleurs roses.	

2. — <i>incarnata</i> . . .	» 50
3. — <i>princeps</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »

(3 pieds), Très-belle, d'un grand effet; gros bouquets. Très-rustique.

4. — <i>syriaca</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »

Sol-disant succédanée au coton, distribuée *gratis* par un *philanthrope*.

5. — <i>tuberosa</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce.

1. <b>Asphodelus</b> albus . . .	1 »
5. — <i>luteus</i> flore pleno . . .	1 50

En juin, grand épi serré de fleurs jaune d'or, s'élève à 3 pieds.

6. — <i>ramosus</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

3. <b>Aster</b> alpinus albus . . .	» 50
4. — <i>altaicus</i> . . .	» 25
5. — <i>bicolor</i> . . .	» 25

19. — <i>grandiflorus</i> . . .	» 50
9. — <i>horizontalis</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
<i>les vingt-cinq</i> . . .	6 »

Le plus beau de tous: s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur. — Il se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet. Toutes ses branches, toutes horizontales, en sont chargées !! Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs.

20. — <i>hybridus nanus</i> . . .	» 25
13. — <i>Novæ Angliæ</i> . . .	» 25
15. — <i>sibiricus</i> . . .	» 25
17. — <i>versicolor</i> . . .	» 25

2. <b>Asterocephalus</b> caucasiensis . . .	» 50
1. <b>Astragalus</b> canariensis . . .	» 50

	Fr. C.
4. <b>Astragalus</b> galegiformis . . .	» 50
5. <b>Astrantia</b> major . . .	» 50
4. — — fol. var. . . .	4 »

1. <b>Astilbe</b> rivularis ( <i>Spiræa barbata</i> ). . . . .	» 75
--	------

5. <b>Aubrietia</b> Mooreana . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »

6. — <i>purpurea</i> fol. alb.	
<i>marg.</i> . . . .	3 »

Extrêmement jolie, ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.

4. <b>Bambusa</b> Fortunei foliis niveo-vittatis . . .	1 »
(FLORE XV, 169).	
1. — <i>Metake</i> . . . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »

Superbe Bambou tout-à-fait rustique, vient partout et de préférence sur le bord des eaux. Ver dure admirable, s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur.

2. — <i>gracilis</i> (FL.) très-fort	2 »
Deux bambous tout-à-fait rustiques.	

1. <b>Baptisia</b> australis . . .	» 50
4. — — flore albo . . .	1 50

1. <b>Bellis</b> perennis fol. var. ( <i>aucubæfolia</i> ) flore albo . . .	» 50
2. — — fl. rubro . . .	» 50

1. <b>Betonica</b> grandiflora . . .	» 25
2. — — fl. albo . . .	» 25
3. — <i>rosea</i> . . . . .	» 25

1. <b>Bocconia</b> cordata . . .	» 50
2. — — <i>yedoensis</i> . . .	1 »

Très-belles plantes vivaces d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches.

1. <b>Bomarea</b> oculata ( <i>Alstræmeria</i> ) . . . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

1. <b>Caltha</b> palustris fl. pleno . . .	» 50
1. <b>Calystegia</b> dahurica . . .	» 10
<i>les douze</i> . . .	» 50

2. — <i>pubescens</i> flore roseo pleno (FLORE) . . .	» 10
<i>les douze</i> . . .	» 50

3. — <i>Sepium</i> flore incarnato (FLORE) . . .	» 10
<i>les douze</i> . . .	» 50


Voyez dans le X<sup>e</sup> volume de la FLORE, page 243, ce superbe liseron aux grandes fleurs rose satiné à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, des pans de mur, etc.

2. — <i>pubescens</i> flore roseo pleno (FLORE) . . .	» 10
<i>les douze</i> . . .	» 50

3. — <i>Sepium</i> flore incarnato (FLORE) . . .	» 10
<i>les douze</i> . . .	» 50

Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriottes, des pans de mur, des rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. La première de ces deux est double comme

une rose; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.

 L'expédition des *Calystegia* se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.

	Fr. C.
1. <b>Campanula bononiensis.</b>	» 50
2. — <i>carpathica</i> . . . . .	» 25
3. — <i>alba</i> . . . . .	» 50
les douze. . . . .	5 »
5. — <i>garganica</i> . . . . .	» 50
7. — <i>grandiflora</i> . . . . .	» 75
8. — — <i>alba duplex</i> . . . . .	2 »
9. — — — <i>striata</i> . . . . .	2 »
11. — <i>grandis alba</i> . . . . .	» 50
49. — ( <i>hybr.</i> ) Van Houttei (FLORE) . . . . .	1 »

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; ses tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; elle paraît provenir de la *Camp. macrantha* et de la *C. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

53. — <i>lactiflora</i> . . . . .	» 50
15. — <i>lamiifolia</i> . . . . .	» 50
15. — <i>macrantha</i> . . . . .	» 50
16. — — <i>fl. albo</i> . . . . .	1 »
17. — <i>muralis</i> . . . . .	» 25
18. — <i>nitida alba</i> . . . . .	» 50
50. — — <i>cœrulea</i> . . . . .	» 50
20. — <i>nobilis</i> (FL.) . . . . .	» 25
(FLORE, III, 247.)	

21. — — <i>alba</i> . . . . .	» 25
(FLORE, VI, 95.)	

4. — <i>persicifolia coronata</i> . . . . .	1 »
42. — — <i>fl. cœrul. pl.</i> . . . . .	1 »
43. — — — <i>dupl. grfl.</i> . . . . .	1 »
22. — — <i>maxima</i> . . . . .	» 25
24. — <i>Portenschlagiana</i> . . . . .	» 50
25. — <i>pulla alba</i> . . . . .	» 25
26. — — <i>lilacina</i> . . . . .	» 25
36. — <i>pyramidalis</i> . . . . .	» 25
28. — <i>rhomboidea fl. pl.</i> . . . . .	» 75
29. — <i>rotundifolia alba</i> . . . . .	» 50
30. — <i>rubra</i> . . . . .	1 50
31. — <i>ruthenica</i> . . . . .	» 25
32. — <i>Trachelium versicolor</i> fl. pl. . . . .	» 50

1. <b>Carex japonica foliis luteo-marginatis</b> . . . . .	» 50
--	------

2. — <i>riparia foliis albo-vittatis</i> . . . . .	» 50
--	------

1. <b>Catananche cœrulea</b> . . . . .	» 25
--	------

2. <b>Cerastium Biebersteini</b> . . . . .	» 50
les douze. . . . .	4 »

Feuillage plus large et tout aussi cotonneux que celui du *C. tomentosum*.

Fr. C.	
1. <b>Cerastium tomentosum.</b>	» 25
les douze. . . . .	2 »
le cent . . . . .	10 »

Excellente petite plante au petit feuillage cotonneux tout argenté, aux milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur (fleurs comprises); il n'est rien de plus joli pour la formation de petites pelouses.

1. <b>Cheiranthus Cheiri fol.</b> var. fl. rubr. pl. . . . .	2 »
---	-----

4. <b>Chelone altissima</b> . . . . .	1 50
Fleurs blanches.	

5. — <i>barbata antwerpiensis</i> » 50	
Fleurs rouge corail.	

1. <b>Clematis erecta</b> . . . . .	» 50
51. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	6 »
50. — — <i>hybrida</i> . . . . .	5 »
2. — <i>integrifolia</i> . . . . .	» 50
5. — <i>mongolica tubulosa</i> (FLORE) . . . . .	» 50

1. <b>Convallaria majalis, les</b> douze. . . . .	1 »
le cent . . . . .	6 »

C'est le Muguet des bois.

2. — — <i>flore pleno</i> . . . . .	1 »
5. — — <i>fl. roseo</i> . . . . .	» 50
5. — — <i>fol. marginatis</i> . . . . .	1 50
4. — — <i>fol. striatis</i> . . . . .	» 25
les douze . . . . .	2 »
le cent. . . . .	10 »

1. <b>Coreopsis auriculata</b> . . . . .	» 50
--	------

5. — <i>lanceolata</i> . . . . .	» 50
----------------------------------	------

1. <b>Corthusa Matthioli</b> . . . . .	2 »
--	-----

1. <b>Corydalis bracteata</b> . . . . .	» 50
les douze. . . . .	4 »

4. — <i>capnoides alba</i> . . . . .	» 50
--------------------------------------	------

5. — — <i>lutea</i> . . . . .	» 50
-------------------------------	------

7. — <i>nobilis</i> . . . . .	1 »
-------------------------------	-----

#### Couronnes impériales

(voir *Prix-Cour.* n° 109, page 22.)

**Crocus** (voir *Prix-Courant*, n° 109, p. 18-20)

<b>Cucumis perennis</b> . . . . .	1 »
-----------------------------------	-----

Citrouille à très-grosse racine vivace, rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage des murailles, des berceaux, des tonnelles, etc.


4. <b>Cyclamen europæum</b> . . . . .	» 25
les douze. . . . .	2 »
le cent . . . . .	15 »

A planter dans les bosquets, sur les racines mêmes des arbustes; peu enter-rer, au Nord, jamais au Sud.

6. <b>Cypripedium Calceolus.</b> » 50	
le cent . . . . .	35 »
(FLORE XV, 121.)	



	Fr. C.
18. <b>Cypripedium pubescens</b> (Fl.) ( <i>parviflorum</i> ) . . .	2 50
2. <b>Czackia Liliastrum</b> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
Fleurs semblables à de petits lis blancs.	
1. <b>Dactylis glomerata</b> fol. var. . . . .	» 25
les douze . . .	1 50
<b>Delphinium</b> (voir aux Spécialités, page 53).	
1. <b>Dentaria digitata</b> . . .	» 75
8. <b>Dianthus barbatus splen-</b> <b>didissimus</b> . . .	1 »
3. — <b>corthusianorum fl. pl.</b>	1 »
4. — <b>hybridus Beauty of</b> <b>Day</b> . . .	1 »
14. — — <b>Flon</b> . . .	1 »
17. — — <b>humilis fl. pl.</b> . . .	1 »
16. — — <b>Marie Paré</b> . . .	1 »
11. — — <b>multiflorus</b> . . .	1 »
12. — — <b>Rosetta</b> . . .	2 »
15. — — <b>striatiflorus</b> . . .	1 »
31. — — <b>plumarius Annei</b> . . .	1 »
34. — — <b>Arlequin</b> . . .	1 »
63. — — <b>Joseph Sonntag</b> . . .	1 »
35. — — <b>Mathilde</b> . . .	1 »
37. — — <b>Mrs Stevens</b> . . .	1 »
61. — — <b>Scarlet Gem</b> . . .	1 »
2. — <b>polymorphus fl. pl.</b> ( <i>diutinus</i> ) . . .	1 »
1. <b>Dictamnus albus</b> . . .	1 »
2. — — <b>flore purpureo</b> . . .	» 75
— les deux couleurs en mélange, les douze . . .	6 »
les vingt-cinq . . .	10 »

 Nous rangeons les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé. Leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne; elles développent en juin et juillet leurs grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus* flore purpureo porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

» Cette plante sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière. »

3. <b>Dielytra Cucullaria</b> . . .	» 50
les douze . . .	4 »
4. — <b>formosa</b> . . .	» 10
les douze . . .	1 »
le cent . . .	8 »
2. — <b>spectabilis (FLORE)</b> . . .	» 25

	Fr. C.
1. <b>Dioscorea Batatas, Igname</b> <i>de Chine, pièce</i> . . .	» 10
les douze . . .	1 »
le cent . . .	5 »

Ces racines ne sont disponibles que d'octobre en avril.

## 12. **Dodecatheon Jeffreyi** 8 à 50 »

Très-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial, introduite récemment du far West de l'Amérique septentrionale.

1. — <b>Meadia</b> . . .	» 50
4. — — <b>elegans</b> . . .	» 75
2. — — <b>flore albo</b> . . .	» 75
5. — — <b>giganteum</b> . . .	1 »
8. — — <b>splendens (FLORE)</b>	5 »
1. <b>Draba alpina</b> . . .	» 50
8. <b>Dracocephalum altaicum</b>	» 50
2. — <b>pumilum</b> . . .	» 50
3. — <b>speciosum</b> . . .	» 50
4. — <b>Verleeuweni</b> . . .	» 50
5. <b>Dracunculus crinitus (Fl.)</b> ( <i>Arum</i> ) fort. . .	5 »
de force moyenne	2 50
4. — <b>vulgaris (Arum) fort</b>	1 »
moins fort . . .	» 50

1. <b>Echinacea intermedia</b> (FLORE) . . .	» 50
2. — <b>purpurea</b> . . .	» 50
1. <b>Epilobium angustifolium</b>	» 50
2. <b>Epimedium colechicum</b>	» 50
3. — <b>diphyllum</b> . . .	» 50
5. — — <b>major (niveum)</b>	1 »
9. — <b>pinnatum</b> . . .	» 50
10. — <b>rubrum</b> . . .	» 75
11. — <b>versicolor</b> . . .	» 75
12. — <b>violaceum</b> . . .	» 50
15. — — <b>atrorubens</b> . . .	» 50
1. <b>Eranthis hyemalis</b> . . .	» 20
les douze . . .	1 50

1. <b>Eremostachys laciniata</b> (FLORE) . . .	1 »
4. <b>Erodium Manescavi</b> . . .	» 75
1. <b>Erpetion reniforme</b> . . .	» 25
2. <b>Eryngium bromeliæfolium</b>	» 50
6. — <b>pumilum (azureum)</b>	1 »
8. — <b>rigidum</b> . . .	» 50
1. <b>Euphorbia dulcis</b> fol. var.	» 75
1. <b>Farfugium grande (Fl.)</b>	» 50

L'une des plus belles panachures qui existent.

1. <b>Festuca glauca</b> . . .	» 25
les douze . . .	2 »
<b>Fougères de pleine</b> <b>terre, voir page 54.</b>	
2. <b>Francoa rupestris</b> . . .	» 50
les douze . . .	5 »

Fr. C.

**Fraxinelle** (voir **Dic-tamnus**, page 44).**Fritillaria** (voir **Prix-Courant** N° 109, p 22).2. **Funkia** cucullata albo-marginata . . . 50

5. — — medio-picta . . . 1

4. — — viride marginata. . . 25

les douze. . . 2

13. — grandiflora (FLORE). . . 50

les douze. . . 5

6. — lanceolata. . . 25

7. — — foliis marginatis. . . 25

les douze. . . 2

8. — ovata . . . 25

les douze. . . 2

10. — subcordata . . . 50

11. — undulata . . . 25

les douze . . . 2

12. — — medio-picta . . . 40

les douze. . . 4

5. **Gaillardia** grandiflora (FL.) . . 50

les douze. . . 5

1. **Gazania** ringens. . . 75

les douze. . . 6

1. **Gentiana** acaulis. . . 25

les douze. . . 2

le cent . . . 15

11. — asclepiadea . . . 50

16. — — alba . . . 5

17. — — pallida . . . 3

2. — cruciata . . . 50

les douze. . . 5

15. — Fortunei . . . 10

(FLORE IX, 231.)

10. — macrophylla . . . 1

6. — **Pneumonanthe** . . . 50

les douze. . . 5

5. **Geranium** platypetalum. . . 50

5. — pratense fl. pl. . . 50

7. — striatum . . . 50

1. **Geum** coccineum . . . 25**Gladiolus**, voir plus loin.2. **Glechoma** hederacea fol.

aur. var. . . 50

1. **Glycyrrhiza** glabra . . . 501. **Gunnera** scabra (FLORE)

prix suivant la force. 1 à 5

extra fort. . . 10

Le plus beau pied à nous connu existe dans le jardin de M. Cam. Van Langenhove banquier à Alost. Le feuillage bien développé de cet exemplaire mesure au-delà de huit mètres de circonférence; il se trouve à l'exposition du Nord, en terrain frais.

Une notice historique sur le **Gunnera scabra** a paru dans l'**Hortus Van Houtteanus**, ainsi qu'une planche

qui en représentait le port, peu de temps après que nous en eûmes acquis l'édition au prix de MILLE FLORINS DE BRABANT.

N. B. Riche en tannin, le **Gunnera scabra** pourrait être cultivé dans le Midi comme plante industrielle, succédanée du chêne, dont l'écorce est utilisée dans les tanneries.

Fr. C.

1. **Gynerium** argent. 50 c. à 2

les douze 5 à 20

Tout a été dit sur cette graminée ornementale dont les longues feuilles, les épis argentés constituent le plus bel ornement d'une pelouse. (Voyez FLORE, XI, p., 497 nouvelle série.)

1. **Gypsophila** paniculata . . . 50

Extra pour la formation des bouquets, fleurs blanches extrêmement délicates.

2. — repens . . . 50

1. **Hedysarum** coronarium

(FL.) (bisannuel). voir

Catalogue de graines.

1. **Helonium** atropurpureum . . . 50

les douze. . . 5

1. **Helleborus** aschaticus. . . 2

2. — — albus . . . 50

4. — atrorubens . . . 1 50

11. — foetidus . . . 1 50

5. — kamschateensis . . . 2

6. — niger . . . 50

7. — olympicus . . . 1

8. — orientalis . . . 50

9. — purpurascens. . . 2

1. **Helonias** asphodeloides . . . 6

5. — erythrosperma . . . 1

5. — lacta . . . 5

6. **Hemerocallis** disticha . . . 1

1. — Dumortieri . . . 50

2. — flava . . . 50

les douze. . . 5

5. — fulva . . . 25

les douze. . . 2

4. — — flore pleno . . . 1

les douze. . . 10

5. — graminca . . . 50

les douze. . . 5

8. — **Kwanso** fl. pl. . . 1 50

9. — — foliis variegatis . . . 4

7. — rutilans . . . 1

1. **Hepatica** triloba alba sta-

minibus albis. . . 75

2. — — — staminibus ru-

bris . . . 1 50

8. — — Barlowi . . . 2

5. — — cœrulea . . . 50

4. — — fl. pl. . . 75

10. — — lilacina . . . 2

5. — — rubra . . . 50

6. — — — fl. pl. . . 75

Fr. C.  
2. **Heracleum giganteum** . . . 1 »  
Superbe umbellifère ornementale atteignant une 12<sup>e</sup> de pieds de hauteur. On peut la cultiver aussi en une grande cuvette.

4. — **sibiricum** . . . 1 »

2. **Heterotropa asaroides**  
(FLORE, XII, p. 99). . . 4 »

4. — — **floribus magnis** . . . 8 »

5. — *sp. Japon* n° 5 . . . 10 »

6. — — — n° 6 . . . 10 »

2. **Hibiscus Moscheutos albus** 1 »

5. **Hieracium punctatum** . . . 1 50

55. **Hoteia japonica (Spiræa)** » 50

**Hyacinthus** (Voir Catal.

N° 109, p. 1 et suivantes).

2. **Iberis sempervirens** . . . » 50

**Iris foetidissima foliis albivittatis** . . . » 50

817. — **Kämpferi** . . . » 50

*très-fort* . . . 1 »

*les douze, dito* . . . 10 »


847. — — **Ernst Moritz**

*Arndt, pièce.* . . . 2 »

848. — — **Mad. Le Grelle**

*d'Hanis ( » )* . . . 2 »

849. — — **Nippon ( » )** . . . 2 »

 Pour les **Iris germanica** et autres voir **Iris à rhizomes**, dans le **Prix-Courant des bulbes**, N° 109, page 24 à 27 et 52.

**Jacinthes** (dispon. d'août en oct.) voir **Prix-Courant** N° 109, page 1 et suivantes.

1. **Jeffersonia diphylla** . . . 1 50

J'ai reçu de nouveaux quelques bulbes de cette jolie plante Nord-américaine.

1. **Juncus conglomeratus fol. luteo-vittatis** (FLORE) . . . » 50

C'est le grand junc indigène à feuilles rubanées nettement de jaune d'or.

**Kniphofia** (v. **Tritomanthe**).

2. **Lamium maculatum fol.**

*var.* . . . » 25

7. **Lathyrus grandiflorus**

**Frederici** . . . 1 »

*les douze.* . . . 9 »

Obtenue dans un grand semis de **Lathyrus grandiflorus**, cette belle variété est bien supérieure au type : ses fleurs sont bien plus grandes, de couleurs bien plus vives, ses pétales sont plus arrondis, plus épais, mieux ouverts. Elle fait honneur à M. Frédéric Meirsschaert, chef de la spécialité, aux soins duquel l'Établissement en est redevable.

Fr. C.  
2. **Lathyrus latifolius grandiflorus** . . . » 50

4. — — — **splendens** . . . » 75

6. — — — **tuberosus** . . . » 25

1. **Leontice altaica** . . . 5 »

2. **Leucoium autumnale**

(*Acis*) . . . » 50

*les douze.* . . . 4 »

Petite miniature.

6. **Liatris scariosa** . . . » 50

4. — **spicata** . . . » 50

5. — **squarrosa** . . . » 50

1. **Ligularia cristata** . . . 1 »

3. — **Kämpferi** . . . 1 »

4. — — **fol. alb. variegatis** 5 »

2. — **macrophylla, fort** . . . 5 »

**Lilium, voir plus loin.**

1. **Linnæa borealis** . . . » 50

La plante sainte, dédiée à LINNÉE.

1. **Linum sibiricum** . . . » 50

*les douze.* . . . 4 »

1. **Lotus corniculatus fl. pl.** » 25

1. **Lupinus atrocaeruleus** . . . » 50

4. — **floribundus** . . . » 50

5. — **grandiflorus** . . . » 50

6. — **lepidus** . . . » 50

8. — **polyphyllus atropurpureus** . . . » 25

9. — — **albus** . . . » 25

13. — **versicolor** . . . » 25

**Lupinus en très-beau**

**mélange : les douze** . . . 2 »

 Les Lupins doivent se planter en

automne : leurs racines sont longues

et pivotantes. — Toute terre leur convient.

1. **Lychnis alpina** . . . » 50

2. — **amœna** . . . » 50

4. — **chalconica fl. albo**

*les douze.* . . . 2 »

5. — — **fl. albo pl.** . . . 1 »

3. — — **fl. rubro** . . . » 25

*les douze.* . . . 2 »

6. — — **fl. rubro pl.** . . . 1 »

7. — — **mutabilis** . . . » 75

8. — **flos Cuculi fl. albo**

**pleno** . . . » 50

9. — — — **fl. rubr. pleno** » 50

4. — **Viscaria fl. pl.** . . . » 25

1. **Lythrum roseum superbum** . . . » 50

1. **Malva moschata alba** . . . » 50

**Megasea** (voir **Saxifraga**).

1. **Melissa officinalis fol.**

*aur. variegatis.* . . . » 50

1. **Melittis Melissophyllum** » 50

2. **Mentha piperita fol. var.** » 25

Fr. C.

1. *Mentha Pulegium gibraltarica*. . . . . » 25  
 les douze. . . . . 2 »

Forme de petits gazons lilliputiens très-odorants.

1. *Michauxia campanuloides* » 50  
 4. *Monarda didyma* . . . » 25  
 les douze. . . . . 2 »  
 5. — *Kalmiana*. . . . . » 50  
 2. *Moræa sinensis* (*Pardanthus*) (FLORE) . . . » 30

Grandes fleurs érigées, rouge tigré de noir.

1. *Morina longifolia* . . . . . 1 »  
 Charmante plante vivace, mais il faut la rentrer l'hiver en orangerie; elle mérite bien ce léger soin.

1. *Myosotis azorica*. . . . . » 50  
 les douze. . . . . 5 »

C'est un charmant « *Souvenez-vous-de-moi* » à fleurs plus foncées que l'espèce croissant dans nos marécages. Se cultivant avec facilité, buissonnant bien et fleurissant abondamment; il est d'un grand effet, surtout plante en groupes.

1. *Napeæ scabra* . . . . . » 50

*Narcissus* (voir *Prix-courant* n° 109, p. 20-21).

1. *Narthex Asaætida* (FL.) . 10 »  
 1. *Nordmannia cordifolia* . » 50  
 4. *Oenothera acaulis* (FLORE) » 50  
 les douze. . . . . 5 »

1. — *missouriensis* . . . . . » 75  
 1. *Ophiopogon Jaburan* . . . » 25  
 6. — *spicatum* fol. arg. marg. . . . . 25 »

4. — — *aureo-varieg* . . . . . 5 »  
 5. — *Sp. Hong Kong* . . . . . 2 »

1. *Orobis angustifolius* . . . » 75  
 2. — *aureus* . . . . . 1 »

5. — *azureus* . . . . . 1 »  
 15. — *flaccidus* . . . . . 1 »

7. — *Merghelynecki* . . . . . » 50  
 8. — *Marti* . . . . . » 75

9. — *niger* . . . . . » 50  
 10. — *repens* . . . . . » 50

20. — *roseus grandiflorus*. 1 »  
 11. — *Smouti* . . . . . » 50

19. — *sylvaticus* . . . . . 1 »  
 17. — *vernus flore pleno* . 1 »

14. — *versicolor* . . . . . 1 »

*Orontium* (voir *Rohdea*).

1. *Ourisia coccinea* (FLORE) » 75  
 les douze. . . . . 6 »

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Epi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon*. (FLORE, XV, p. 113). Demande l'exposition du Nord.

3. *Oxalis Deppei*, le cent . . . 2 »

Fr. C.

28. *Oxalis lasiandra* . . . » 10  
 les douze. . . . . 1 »

Magnifique espèce, à grand feuillage, très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

18. — *tetraphylla*, le cent . . . 2 »

Les *Oxalis Deppei* et *tetraphylla* mêlés entre eux produisent un fort bel effet en bordure. Plantés en pleine terre au premier printemps et retirés à l'arrivée des froids, on les tient dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

*Pæonia* (voir plus loin).

1. *Papaver bracteatum*. . . » 50

6. — *maculatum superbum* » 50  
 les douze . . . . . 4 »

8. — *orientale grandiflorum* . . . » 50  
 les douze. . . . . 4 »

9. — *splendidissimum* . . . » 50  
 les douze. . . . . 4 »

Grands Pavots très-rustiques, aux coloris très-étincelants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses, les grands massifs, etc.

2. *Pardanthus sinensis* (FL.) » 50

Très-belle iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile rouge tigré de noir.

1. *Phalaris arundinacea* fol.

- var. . . . . » 25  
 le cent. . . . . 5 »

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

2. *Phlomis Russelliana*. . . » 50

*Phlox decussata* (V. plus loin).

- *Listoniana rosea*. . . » 50

- *Nelsoni* . . . . . » 25

- *suaveolens* fol. var. . 1 »

- Phormium tenax*, de 50 c. à 20 »

- les douze . . . . . 5 »

- extra fort. en pot. 20 »

C'est le *Lin la de Nouvelle-Zélande*; superbe plante d'ornement; à rentrer l'hiver.

1. *Physalis Alkekengi* (FL.) » 25

- les douze . . . . . 2 »

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés eux-mêmes dans un calice du plus bel orange.

1. *Pityrosperma acerinum*

- (Siebold) (FLORE) . . . 1 »

- les douze . . . . . 8 »

2. — *macrophyllum* (Siebold) . . . . . 2 »

Cette belle espèce étale ses feuilles extra-grandes; ses tiges florales atteignent au-delà d'un mètre de hauteur. — Ce genre est voisin de celui des *Actæa*.



Fr. C.

**Pivoines** (voir plus loin  
*Pæonia*).

7. **Platycodon grandiflorum**  
(FLORE) . . . . . » 75  
les douze. . . . . 7 »

1. **Plumbago Larpentæ** (Fl.) » 25  
les douze. . . . . 2 »

A planter en larges touffes au pied des  
arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs  
du plus bel indigo, 6 pouces de hauteur.

1. **Podophyllum Emodi** . . . . . 3 »

L'une des plus belles nouveautés dans  
son genre à très-grand feuillage admirable,  
tout tacheté de noir au printemps.  
Grosses baies du plus bel écarlate.

(FLORE, sous presse).

2. — **peltatum** . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »

1. **Polemonium cæruleum**. » 50

2. — — **flore albo**, fol. var. 1 »  
les douze. . . . . 10 »

Charmante rosace de feuilles nettement  
panachées et rubanées. C'est une fort  
jolie plante vivace très-recherchée des  
amateurs.

3. — **pulchellum** . . . . . » 25

1. **Polygonatum ambiguum** » 50

2. — **japonicum** fol. arg.  
marg. . . . . 5 »

Nouveauté du Japon (Dr von Siebold) à  
feuille nettement bordée de blanc de  
neige.

3. — **latifolium**. . . . . » 25  
les douze. . . . . 1 50

4. — **multiflorum** . . . . . » 50

8. — **racemosum** . . . . . 1 »

N. B. Les *Polygonatum* sont très-utiles  
pour garnir le pied des bosquets; etc.  
Sortes de Mugnets, mais de taille plus  
élevée.

5. **Polygonum filiforme** fol.  
aur. **variegatis** . . . . . 5 »

**Potentilla**, voir plus  
loin.**Primula**, voir plus loin.

2. **Prunella grandiflora** alba » 25

4. **Pulmonaria sibirica**. » 1 »  
La plus belle du genre!

2. — **virginica** . . . . . » 75

**Pyrethrum**, voir plus loin.

1. **Ramondia pyrenaica**  
(*Verbascum Myconi*) . . . . . 1 »

1. **Ranunculus aconitifolius**  
fl. pl. (*Bouton d'argent*) » 50  
les douze. . . . . 4 »

2. — **acris** fl. pl. (*bouton  
d'or*) . . . . . » 50

5. — **alpestris** . . . . . » 50

4. — **amplexicaulis** . . . . . 1 »

Fr. C.

5. **Ranunculus asiaticus** fl. pl. :

(Voir *Prix-Courant* n° 109, p. 23.)

18. — **belgicus** . . . . . 1 »

8. — **gramineus** . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »

9. — **illyricus** . . . . . » 75

15. — **platanifolius** . . . . . 1 »

12. — **rutæfolius** . . . . . » 50

1. **Rehmannia sinensis** (Fl.) » 50  
les douze. . . . . 4 »

Simule un *Gloxinia* de couleur cho-  
colat.

1. **Reineckia carnea** foliis  
albo-vittatis . . . . . 1 »

**Renoncules**, voir *Prix-  
courant* n° 109, p. 23.

1. **Rhaponticum niveum** . . . . . » 75

1. **Rheum compactum** . . . . . » 50

2. — **crassinervium** . . . . . » 50

3. — **crispum** . . . . . » 50

4. — **Emodi** . . . . . 1 »

La plus belle de toutes les Rhubarbes  
ornementales, par son feuillage luxueux  
teint de rouge, comme par ses immenses  
ombelles de fleurs d'un magnifique effet.

5. — **hybridum**. . . . . » 50

6. — **leucorrhizum** . . . . . » 50

7. — **undulatum** . . . . . » 50

8. — **tataricum**. . . . . » 50

9. — **tauricum** . . . . . » 50

1. **Rhexia virginica**. . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 »  
le cent. . . . . 10 »

Charmante plante à grandes fleurs  
rouge carmin, ne s'élève qu'à un pied.

1. **Rhodiola rosea** . . . . . » 25

2. **Rohdea japonica** fol. albo  
var. . . . . 2 »

3. — — — **aureo-striatis**. » 50

2. **Rudbeckia scabra** fol. var. » 50

51. **Salvia azurea** floribunda » 50

58. — **officinalis** fol. aur.  
var. . . . . » 50

59. — — — **versicolor**. . . . . » 50

1. **Sanguinaria canadensis** » 50  
les douze. . . . . 5 »  
le cent. . . . . 30 »

27. **Sarana kamtschatkensis**. 5 »

Plus connu sous le nom de *Petit Lis  
noir*.

1. **Sauromatum guttatum**. 1 »  
moins fort . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »

**Saxifraga**, voir plus  
loin.

2. **Scabiosa caucasica** . . . . . » 50

4. — — **flore albo**. . . . . 2 »

- Fr. C.  
1. *Scrofularia mellifera* fol. . . . . 1 »  
var. . . . . 1 »  
2. *Scutellaria alpina* bicolor » 50  
6. — *macrantha* . . . . . 1 »  
*Sedum*, voir plus loin.  
*Sempervivum*, voir plus loin.

1. *Sidalcea malvæflora* . . . . . 1 »  
2. — *Murrayana* . . . . . 1 »  
2. *Silene maritima* fl. albo pl. . . . . » 50  
Jolie plante, charmante en pots; ses grandes fleurs toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon ornent gracieusement le pourtour du vase.  
5. — *Schafta* . . . . . » 25  
2. *Silphium terebinthina-ceum* . . . . . 1 »  
2. *Sisyrinchium bermudianum* . . . . . » 25  
le cent. . . . . 8 »

Forme de toutes jolies petites bordures de fleurs bleues. Très-rustique.

5. — *Douglasi* (FL.), (*grandiflorum*) . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »  
5. — *sulfureum* . . . . . » 25  
1. *Smilacina bifolia* . . . . . » 50  
2. — *stellata* . . . . . » 50  
3. — *verticillata* . . . . . » 50  
1. *Soldanella alpina* (FL.) . . . . . » 50  
les douze. . . . . 4 »  
2. — *Clusi* (*pusilla*) . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »

« Proportions mignonnes, formes élégantes, délicatesse exquise de coloris; elles ont au plus haut degré les attributs caractéristiques de la végétation alpine. » Ainsi parle notre savant collaborateur M. J.-E. Planchon au sujet de ces coquettes miniatures, de ces délicieuses petites primulacées dont l'une d'elles figure, page 225, du IX<sup>e</sup> volume de la FLORE. Feuilles presque orbiculaires, fleur nombreuses, bleu de ciel, en clochettes dentelées avec tant de régularité qu'elles semblent découpées au ciseau. Ce sont de ces bijoux à placer en pot sur un petit piédestal pendant la floraison qui dure longtemps.

1. *Solidago procera* fol. var. 1 »  
2. *Spergula pilifera* (*Arenaria cæspitosa*) . . . . . » 10  
le cent. . . . . 2 »

C'est le fameux petit gazon dont on a tant parlé, que l'on a tant vanté, que l'on a tant vendu. — En Angleterre surtout l'engouement pour cette petite plante a touché à son paroxysme, la faulx elle-même allait être reléguée au musée des armures antiques! — Quoi qu'il en soit, nous l'utilisons ici, nous en garnissons

la base des Conifères isolés et elle y fait très-bien, comme elle ferait supérieurement bien dans les jardinets où tout est billiputien jusqu'aux pelouses.

- Fr. C.  
1. *Spigelia marylandica* (FL.) 1 »  
les douze. . . . . 10 »

Très-belle plante vivace, fleurs érigées rouge cerise à orifice citron. — Terre forte et au Nord.

77. *Spiræa Aruncus* . . . . . » 75  
78. — *filipendula* . . . . . » 50  
79. — *Humboldti* . . . . . 1 »  
80. — *japonica* . . . . . » 50  
84. — *trifoliata* . . . . . » 25  
86. — *Ulmaria* fl. pl. . . . . » 50  
87. — — *picta* . . . . . » 75  
88. — *venusta* var. *lobata* . . . . . » 75

1. *Statice Ararati* (*Acantholimon*) (FLORE). . . . . » 25  
20. — *Besseriana* . . . . . 2 »  
4. — *elata* . . . . . » 75  
les douze. . . . . 6 »  
5. — *eximia* . . . . . 5 »  
6. — *Fortunei* (FLORE). . . . . » 75  
les douze. . . . . 6 »  
7. — *Gmelini* . . . . . » 75  
les douze. . . . . 9 »  
8. — *incana alba* . . . . . 1 »  
9. — — *atrosanguinea* . . . . . 2 »  
10. — — *rosea* . . . . . 1 »  
11. — — *rubra* . . . . . 1 50  
12. — *latifolia* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »  
13. — *Limonium* . . . . . » 50  
18. — *sareptana* . . . . . 1 »  
19. — *Saryhan* . . . . . 1 »  
21. — *scoparia* . . . . . 2 »  
16. — *Smithi* . . . . . » 50  
20. — *talarica* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 5 »

22. — *tomentella* . . . . . 1 »  
17. — *umbrosa* . . . . . » 50  
1. *Stipa pennata* . . . . . » 25  
les douze. . . . . 2 »

Charmante graminée dont les glumes longues et soyeuses simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

1. *Stokesia cyanea* . . . . . » 50  
les douze. . . . . 4 »

Fleurs énormes de la forme et de la couleur de celles du *Bluet* des champs.

1. *Swertia perennis* . . . . . » 75

Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*Iris susiana*.

1. *Symphytum officinale* fol. luteo-marginatis (FLORE) 1 »

Très-belle panachure très-constante; ses grandes feuilles sont nettement bor-

dées d'un ruban jaune citron. Va paraître dans la FLORE, la planche est toute prête.

Fr. C.

1. *Tellima nepalensis* . . . 501. *Thalictrum anemonoides*

flore pleno (FLORE) . . . 1

les douze . . . 10

Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.

2. — *aquilegifolium* . . . 7510. — — *rubrum* . . . 1 505. — *glaucum* . . . 506. — *petaloideum* . . . 50

Fleurs oranges.

8. — *tuberosum* . . . 501. *Thermopsis carolineana*. 22. *Thymus Serpyllum* fol.

var . . . 50

1. *Tiarella cordifolia* . . . 501. *Tricyrtis hirta* (FLORE) . . . 1

les douze . . . 6

2. — — flore nigro . . . 5

Décrite au Japon en 1783 par Thunberg sous le nom d'*Uvularia hirta*, elle n'a fait son apparition en Europe, à l'état vivant qu'en 1862.

Introduite à peu près au même moment et par M. Von Siebold et par M. Robert Fortune, le premier lot est tombé tout entier dans nos mains ; l'autre lot est allé rejoindre les autres introductions récentes de M. Rob. Fortune.

On en trouvera la figure page 79 du XV<sup>e</sup> volume de la FLORE.

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur. Son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (lanceif. HORT.)

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de large chacune. Elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.

Nous pouvons hardiment recommander le *Tricyrtis hirta* ; c'est une excellentissime plante de pleine terre et son introduction est d'autant plus heureuse que jusqu'ici rien d'analogue n'avait été acquis à nos jardins.

Pour expérimenter la rusticité du *Tricyrtis hirta* le chef de la section des vivaces a exposé sur la TERRE les parties basses de la plante (collet, racines, etc.). Pendant que le froid abaissait la température jusqu'à 12 degrés (Réaumur) (15 degrés Centigrades) (3 degrés Fahrenheit), et elles ont résisté à l'épreuve, elles ont conservé leur vitalité.

L'expérience est concluante : la plante est évidemment originaire des parties les plus septentrionales du Japon !

Disons encore qu'à tous ces mérites le *Tricyrtis hirta* en possède un autre : celui de pouvoir se déplanter ayant ses

corolles à demi-épanouies, lesquelles continuent leur évolution, leur parfait développement sans montrer la moindre disposition à se flétrir. Les exemplaires que nous n'avons pas expédiés dans cet état-là ont continué à fleurir depuis l'automne jusques vers le nouvel an !

Comme plante forcée, en pot, et elle se force avec une merveilleuse facilité, c'est une charmante addition à nos fleurs d'hiver.

Nous avons semé un nouveau paquet de graines de *Tricyrtis hirta* que nous devons, cette fois, à la bienveillante communication de M. le Dr Regel qui les avait reçues de M. Maximowicz, collecteur du Gouvernement russe au Japon. Notre étonnement a été grand lorsque le plant de ce semis s'est mis à fleurir : les fleurs sont de velours noir, jaspé de blanc ! Nous annonçons ci-dessus cette nouveauté sous le nom de *Tricyrtis hirta* flore nigro au prix de 5 francs.

Fr. C.

1. *Trifolium repens* fol.

atropurpureis . . . 25

les douze . . . 2

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liseré vert. Forme de petit gazon nain.

2. *Trillium atropurpureum* 51. — *grandiflorum*. . . 50

les douze . . . 5

Jolie feuillag, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui deviennent roses ensuite. Plante vivace d'élite, aimant l'ombre.

5. — *pendulum* . . . 44. — *sessile* (FLORE) . . . 104. *Tritomanthe Uvaria* (Fl.) 50

les douze . . . 5

7. — — *grandiflora* . . . 50

les douze . . . 5

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie pour les replanter en pleine terre au printemps suivant : fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de ces brillantes corolles. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été, pendant toute l'automne !

Si l'on voulait jouir pendant tout l'hiver d'une splendide floraison de *Tritoma*, on les mettrait en pots pour en décorer les serres et les appartements. Et quelle ressource pour les fêtes d'hiver, les soirées, les bals ! Quel prodigieux effet ne feraient pas entre le feuillage des arbres verts et autres, ces étincelants épis, bien plus brillants encore sous l'influence du luminaire artificiel.

10. *Trollius asiaticus* . . . 1

	Fr. C.
12. <b>Trollius asiaticus</b> flore croceo ( <i>japon. fl. pl.</i> )	5 »
11. — <b>blandus</b> . . . . .	1 »
4. — <b>hybridus floribundus</b>	» 75
5. — <b>giganteus</b> . . . . .	1 »
8. — <b>sinensis</b> . . . . .	1 50
9. — <b>Smouti</b> . . . . .	1 »
205. <b>Tropæolum speciosum</b> (FLORE) . . . . .	» 30
1. <b>Tussilago Farfara</b> fol. var. . . . .	» 75
1. <b>Umbilicus chrysanthos</b> .	» 25
1. <b>Uvularia grandiflora</b> .	» 50
les douze . . . . .	4 »

Acaule, fleurs jaune d'or en tube ; à planter dans les bosquets, au pied des arbustes.

1. <b>Valoradia plumbaginifolia</b> (FLORE) . . . . .	» 25
les douze . . . . .	2 »

Plus connu sous le nom de *Plumbago* *Larpenæ*. Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

3. <b>Veratrum nigrum</b> . . . . .	1 »
1. <b>Verbascum phœniceum</b> .	» 75
4. — <b>speciosum</b> . . . . .	2 »
6. — — <b>album</b> (FLORE) . .	1 »
1. <b>Veronica amethystina</b> .	» 25
2. — <b>candidissima</b> . . . .	» 50
4. — <b>corymbosa</b> . . . . .	1 »
20. — <b>gentianoides</b> fol. albo-var. . . . .	1 »
6. — <b>glabra</b> fol. var. . . .	» 50
9. — <b>maritima rosea</b> . . . .	» 25
10. — <b>monstrosa</b> . . . . .	» 25
11. — <b>multifida</b> . . . . .	» 25
22. — <b>pulcherrima</b> fol. var. .	1 »
14. — <b>spicata alba</b> . . . . .	» 25

	Fr. C.
15. <b>Veronica spicata monstrosa</b>	» 25
1. <b>Vinca herbacea</b> . . . . .	» 25
3. — <b>major</b> . . . . .	» 25
4. — — fol. var. . . . .	» 50
7. — — <b>minor</b> fol. var. . .	» 50
1. <b>Viola albiflora</b> . . . . .	» 25
2. — <b>arborescens</b> fl. pl. . .	» 25
29. — — <b>Brandyana</b> . . . .	1 »
6. — <b>caulescens</b> fl. albo . .	» 25
8. — <b>cucullata</b> . . . . .	» 25
10. — <b>lutea</b> . . . . .	1 »
25. — <b>montana</b> . . . . .	» 50
11. — <b>multifida</b> . . . . .	» 25
12. — <b>obliqua striata</b> (Fl.) .	» 25
les douze . . . . .	1 »

Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en voie de préparation : ses fleurs qui se montrent au-dessus, mais très-près du feuillage sont d'un bleu de cobalt magnifique tout flagellé de blanc de neige.

13. — <b>odorata</b> fl. pl. . . . .	» 25
23. — — fol. var. . . . .	1 »
14. — — fl. albo pl. . . . .	» 25
15. — — — <b>rubro</b> pl. . . .	» 25
16. — <b>palmata</b> . . . . .	» 25
17. — <b>parmænsis</b> fl. pl. . .	» 25
1. <b>Yucca angustifolia</b> glaucescens, fort . . . . .	4 à 8 »
8. — <b>filamentosa</b> latifol. .	1 à 2 »
2. — — fol. albo-var. . . .	25 à 50 »
3. — <b>flaccida</b> ( <i>filamentosa</i> Hort.) fort. . . . .	1 »
les douze . . . . .	10 »
4. — <b>gloriosa</b> . . . . .	4 à 15 »
5. — — <b>plicata</b> . . . . .	5 »
9. — <b>longifolia</b> . . . . .	5 »
7. — <b>stenophylla</b> . . . . .	10 »

## Prix des plantes vivaces

Prises en collections au choix de l'Établissement :

### 1<sup>er</sup> Assortiment.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . . . .	8 francs.
50 — — — — — 50 — . . . . .	15 »
100 — — — — — 100 — . . . . .	25 »

### 2<sup>e</sup> Assortiment.

Prises au choix de l'Établissement :

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . . . .	8 francs.
25 — — — — — 25 — . . . . .	11 »
50 — — — — — 50 — . . . . .	20 »
100 — — — — — 100 — . . . . .	35 »

**3<sup>e</sup> Assortiment.****ESPÈCES PLUS RARES.**

Prises en collections aux choix de l'Établissement :

12	belles plantes vivaces, en 12 sortes.	. . .	12	francs.
25	— — —	25	— . . .	22 »
50	— — —	50	— . . .	40 »
100	— — —	100	— . . .	70 »

## SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

### ANÉMONES.



Voir *Prix-courant* n° 109, pages 22 et 23.

### CHRYSANTHÈMES.

#### Chrysanthèmes à grandes fleurs.

*Collection de douze belles variétés* . . . . . 5 francs.

#### Chrysanthèmes à fleurs moyennes.

*Collection de douze belles variétés* . . . . . 5 francs.

#### Chrysanthèmes à petites fleurs (Pompons).

*Collection de douze belles variétés* . . . . . 5 francs.

#### Chrysanthèmes japonais.

*Collection des six variétés connues* . . . . . 5 francs.

**Chrysanthème à feuillage bordé d'un ruban blanc**  
(*Sensation W. BULL.*) 4 francs.



## DELPHINIUM.

## DAUPHINELLES. — PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES.

1. **Barlowi** . . . . . Fr. C. » 75  
 42. — **versicolor** (FLORE) . 4 »

On ne connaissait pas de variété du *D. Barlowi* : M. G. Dozin vient d'en obtenir une et nous en a cédé toute l'édition ; elle paraîtra prochainement dans la FLORE. — On sait que le beau *Delphinium Barlowi* est à fleur presque simple, sa variété est bien double et bien panachée de tons métalliques. On sait encore que la multiplication du *D. Barlowi* est lente et cependant les quelques exemplaires dont nous pouvons disposer sont de force à fleurir.

20. **cheilanthum Hendersoni** » 50  
 les douze. . 5 »

Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. Figuré dans le *Paxton's Magazine*.

2. **elatum atrovioleaceum** . 1 »  
 5. — *Belle Alliance* . . 1 »  
 51. — *C. Glym* . . . . 8 »  
 4. — *delicatum* . . . . 1 »  
 les douze. . 10 »

14. — *D. Planchon* . . . 1 »  
 40. — *Duchartre* . . . . 4 »  
 37. — *Felix Poulet* . . . 2 »  
 34. — *Hermann Stenger* . 2 »  
 6. — *hyacinthiflorum* . . 2 »  
 7. — *Jules Bourgeois* . . 1 »  
 8. — *Mad. Gérard Leigh* . 1 »

52. — — *Henri Jacotot* . . 8 »  
 9. — — *Hock* . . . . . » 50  
 les douze. . 5 »

10. — — *Neuner* . . . . . » 50  
 11. — — *Rougier* . . . . 1 »

Fort belle variété.

41. — — *Rouillard* . . . . 4 »  
 35. — — *Pfitzer* . . . . . 1 »  
 12. — *pallidum* . . . . . » 25  
 le cent. . . . . 8 »

Pompons bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa taille élevée (6 pieds) il est très-utile pour

grands groupes dans les jardins paysagistes.

23. **elatum perfectum fl. pl.** 1 50  
 S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur ; très-beaux pompons, très-longs, très-larges, fleurs serrées d'un bleu brillant très-foncé.

15. — *Pompon de Tirlem.* 1 »  
 les douze. . 10 »

Figuré dans le XII v. p. 195 de la FLORE.

16. — *Sauveuri fl. semi pl.* » 50  
 44. — *en riche mélange,*  
 les douze. . 2 »  
 le cent . . . 8 »

Très-très-belles variétés semi-doubles de sept à huit couleurs différentes.

18. **formosum** (FLORE XII, p. 7) » 25  
 les douze. . 2 »  
 le cent . . . 10 »

Toujours très-recherché, produit un effet superbe en massifs : grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche ; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus.

21. **hybridum flore pleno** . » 25  
 A fleurs doubles, bleu de ciel.

56. — *Mad. Guichard* . . 1 »  
 Précieux ; meilleure forme plus beau que le *Delph. formosum* toujours si recherché.

24. — **pulchrum** (FLORE) . » 25  
 les douze. . 2 »  
 le cent . . . 10 »

La planche de ce beau *Delphinium* est prête à paraître. Pour massifs c'est un digne pendant du *Delphinium formosum*, bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu de ciel tendre ; ne s'élève pas plus que son compagnon, le *D. formosum* avec lequel on l'associerait très-harmonieusement.

55. — **ranunculiflorum** . . 1 »

Fleurs de la forme d'une petite renouée, d'un bleu de ciel très-clair ; l'extrémité des pétales est blanche.



NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS  
 DES

## Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
270. <b>Ida</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Lilas très-foncé, carminé; petite impériale orange sombre.			
504. <b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire; grand effet.			
562. <b>Incomparable</b> ( <i>Rollisson</i> ). . . . .	1 50	2 50	
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	7 »
224. <b>Ingénieur Bonnet</b> ( <i>Dauvesse</i> ). . . . .	1 50	2 50	
174. <b>Jacksoni</b> ( <i>Catalobiense</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	7 »
Rose brillant, strié extérieurement de grenat.			
592. <b>Jean Verschaffelt</b> ( <i>Jean Verschaffelt</i> ) . . . . .	2 »	4 »	7 »
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	8 »	
Cerise carminé, tous les pétales richement pointillés de noir.			
164. <b>Johann Stern</b> ( <i>Rinz.</i> ) ( <i>magnoliaefolium</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	4 »	6 »
Blanc marginé de lilas très-clair, extrêmement tendre; très-belle impériale à mouchetures cramoisi noir très-nettes. La fleur est d'un blanc pur à la seconde période de son épa- nouissement. Très rustique.			
221. <b>John Waterer</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	7 »
Rouge amarante, centre reflété feu, maculé noir.			
272. <b>Jordaens</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	» »	» »	5 »
Amarante clair, bonne forme, impériale jaune rouille.			
329. <b>Lady Eleanor Cathcart</b> ( <i>Waterer</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	7 »
Bouquets très-beaux, très-serrés, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.			
240. <b>Leopardi</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 »	4 »	8 »
<i>en boutons</i> . . . . .	3 »	6 »	10 »
Lilas très-frais et clair, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté; mou- cheté, strié sur tous les pétales. Distinct de tout ce qui existe.			
595. <b>Limbatum</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	2 »	4 »	8 »
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	8 »	
Bouquets très-compacts, superbes, fleurs très- bien disposées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin vif. Extra, extra.			
511. <b>Lord Clyde</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	6 »	
Sang foncé, excellente variété; très-beaux bouquets.			
419. <b>Lord John Russell</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Rose clair admirablement moucheté.			

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

**Rhododendrons de plein air.**

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
445. <b>Louis Van Houtte</b> ( <i>Mardner frères</i> ) . . . . .	4 ■		
<i>en boutons</i> . . . . .	8 »		
Blanc bordé rose tendre, large macule pres- que noire. — Boutonne bien.			
187. <b>Lowi</b> ( <i>Max</i> ) ( <i>pictum album</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Blanc légèrement bordé de rose lavande, im- périale ocre			
175. <b>Maculatum</b> ( <i>Catawbiense</i> ). . . . .	1 50	2 50	
Lilas nuancé, très-grande macule toute noire.			
177. <b>Maculatum nigrum superbum</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	» »	» »	7 »
579. <b>Mad. Nauen</b> . . . . .	1 »	2 »	4 »
456. <b>MAD. VAN HOUTTE</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	5 »	10 »	
(FLORE XV, 199.)			
Noble variété, très-rustique, provenant d'un <i>Rh. maximum</i> dont on connaît l'extrême rusticité. Feuillage magnifique, très-grand, très-ferme; bouquets de toute beauté, très- grandes fleurs se maintenant avec une grande vigueur, d'un blanc teinté d'incar- nat vers les bords. Le port de la plante est superbe et ses grands bouquets de fleurs sont d'un coloris extrêmement tendre in- connu jusqu'ici dans les Rhododendrons de cette section.			
566. <b>Magniflorum</b> ( <i>Rollisson</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Lilas très-foncé, très-beau; grande impériale verte, se détachant sur une large macule blanche.			
420. <b>Magnum bonum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert d'une large macule noire; très- beau. Extra.			
274. <b>Marguerite de Bourgogne</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50		
Très, très-beau rose.			
275. <b>Mercator</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50	2 50	
Bouton presque noir, fleur rouge carminé.			
596. <b>Minnie</b> ( <i>Standish</i> ) ( <i>Illustration</i> ) . . . . .	2 »	4 »	6 »
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	6 »	
Blanc très-légèrem. bordé de lilas rosé, grande et large impériale jaune pointillé pistache.			
245. <b>Mirandum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
222. <b>Mrs John Waterer</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50		
Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impé- riale fine, très-fine, nettement dessinée sur le carmin pointillé de cramoisi.			
426. <b>Multimaculatum</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
<i>en boutons</i> . . . . .	2 50	4 »	
Blanc rosé tout maculé.			
508. <b>Napoléon Baumann</b> ( <i>J. Baumann</i> ) . . . . .	2 »	4 »	
<i>en boutons</i> . . . . .	4 »	6 »	
Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.			

**Prix des Glaïeuls nains.**

Preis der Zwerg Gladiolus. — Price of the dwarf Gladioluses.

La collection (E)	100 oignons en 50 var. avec noms	Fr. 50 »
— (F)	50 — 25 — — . . .	» 15 »
— (G)	25 — 25 — — . . .	» 8 »
— (H)	12 — 12 — — . . .	» 5 »

**Glaïeuls nains.**

(COLLECTION TOUTE NOUVELLE.)

Coloris superbes, très-variés.

Collection (I)	25 oignons en 25 variétés avec noms	fr. 20 »
— (J)	12 — 12 — — . . .	» 10 »
— (K)	6 — 6 — — . . .	» 6 »

**GLADIOLUS. — ESPÈCES.**

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Gladiolus capensis</b> , mélange	» 25	<b>Gladiolus communis</b> flore	
<i>les douze</i>	» 2 »	<i>rubro</i>	» 15
— <i>colvilli</i>	» 50	<i>les douze</i>	» 1 »
— <i>communis</i> flore albo	» 15	<i>le cent</i>	» 5 »
<i>les douze</i>	» 1 »	— <i>floribundus</i> , mélange	» 20
— <i>communis</i> flore roseo	» 10	<i>les douze</i>	» 2 »
<i>les douze</i>	» 50	— <i>psittacinus</i>	» 25
<i>le cent</i>	» 3 »		

**GLADIOLUS GANDAVENSIS.**

SUPERBES VARIÉTÉS D'ÉLITE.


 Disponibles d'octobre en avril.


164. <b>Anacréon</b> . Carné ombré jaune, macule pourpre sur fond orange	4 »
7. <b>Anatole Levanneur</b> . Rouge très-foncé à délicates macules pourpre noir	» 75
155. <b>Belle Gabrielle</b> . Grande fleur, forme parfaite, rose lilacé très-frais, légèrement flammé de rose vif	5 »
14. <b>Berthe Rabourdin</b> . Grande fleur bien ouverte; blanc pur à gorge rouge violet, grandes et belles macules carmin violacé.	2 25
175. <b>Brenchleyensis</b> . Rouge écarlate excessivement vif	1 »
16. <b>Calendulaceus</b> . Rose nankiné à macule jaune	» 75
17. <b>Calypso</b> . Beau rose teint de lilas et panaché de rose carminé; divisions inférieures lavées de jaune, centre strié d'amarante	1 »
189. <b>Cardinal</b> . Vermillon brillant à macule violette	5 »
19. <b>Céres</b> . Grandes fleurs bien disposées; blanc pur à macule rose violacé	1 50
28. <b>Courantii fulgens</b> . Rouge foncé nuancé jaune d'or, divisions inférieures rouge pourpre, ruban jaune au centre	» 25

167. **Diane.** Chair très-tendre strié rose, macule carmin clair sur fond blanc . . . . . 1 25
175. **Dr Lindley.** Grande fleur très-ouverte, rose tendre, tout panaché, flammé cerise sur les bords, macule pourpre. Extra. . . . . 5 "
52. **Don Juan.** Rouge orange feu, pétales inférieurs maculés de jaune . . . . . " 25
55. **Duc de Malakoff.** Très-beau rouge carmin panaché de cramoisi foncé, divisions inférieures ornées jusqu'à mi-hauteur de jaune ombré et maculé violet clair . . . . . 1 50
57. **Eldorado.** Beau jaune pur, divisions inférieures striées de rouge . . . . . 2 "
188. **Emma** Carmin clair. . . . . " 25
174. **Erato.** Fond blanc bordé rose lilacé et strié rose, larges macules pourpres . . . . . 1 50
179. **Flore.** Epi très-long, grande fleur de bonne forme; fond blanc nuancé de rose lilacé, grandes macules roses . . . . . 4 "
47. **Galathée.** Blanc carné, macules carmin . . . . . " 60
185. **Impératrice Eugénie.** Fleur très-grande, forme parfaite; fond blanc flammé de rose, violacé à l'intérieur et lilas à l'extérieur. . . . . 5 "
58. **Isoline.** Rose tendre carné, macule carmin sur fond jaune; belle fleur. . . . . " 75
172. **James Watt.** Rouge vermillon brillant, larges macules blanc pur strié de rose. Grande et magnifique fleur . . . . . 5 "
186. **John Waterer.** Fleur très-grande, très-ouverte; cerise clair flammé de rouge, grandes macules blanches striées de rose . . . . . 5 "
166. **Junon.** Fond blanc tout panaché lilas, grandes macules pourpre violet. . . . . 5 "
65. **Le Poussin.** Extra! Tout ce qu'il y a de plus riche en rose satiné, chaque pétale porte au centre un ruban du plus beau blanc, divisions inférieures ombrées de jaune striolé violet . . . . . 2 "
62. **Lolia.** Rose fleur de pêcher, macules lilacées. . . . . 1 "
78. **Mad Eugène Verdier.** Beau coloris, cerise éclatant superbe. . . . . 2 "
82. **Mad. Lesèble** Blanc pur, pétales inférieurs crème, lavé et maculé violet clair; grande fleur bien posée . . . . . 2 "
86. **Mad. Place.** Extra! Fleur bien ouverte, rose très-clair à macule carmin clair sur large fond blanc . . . . . 1 50
87. **Mad. Rabourdin.** Très-beau coloris : lilas panaché carmin, gorge nuancée de blanc; belle fleur . . . . . 5 25
89. **Mad. Souchet.** Rose tendre, stries et macules rose carmin . . . . . 1 "
91. **Mad. Victor Verdier.** Rose vif nuancé carmin, macules pourpre clair; fleur moyenne . . . . . " 60
94. **Madem. Fanny Rouget.** Rose vif nuancé carmin, intérieur blanc de neige; divisions inférieures rose violacé, ornées au centre d'un ruban du plus beau blanc . . . . . " 25
161. **Marie.** Blanc pur, macule carmin foncé. Extra . . . . . 2 "
98. **Marie Dumortier.** Fond blanc pur panaché carmin et lilas, macules violet évêque; grande fleur . . . . . 2 25
99. **Mathilde de Landevoisin.** Très-grande fleur, blanc légèrement carné, strié de carmin . . . . . 1 25
100. **Mazeppa.** Rose lilacé, gorge bleu clair; forte plante . . . . . " 60
106. **Mr Georgeon.** Rouge foncé saupoudré jaune d'or, pétales inférieurs rouge pourpre, centre striolé jaune foncé . . . . . " 50
116. **Ophir.** Jaune foncé, macule pourpre . . . . . " 75
121. **Pégase.** Carné, macule pourpre sur fond chamois . . . . . " 50
61. **Prince impérial.** Blanc carné nuancé et maculé pourpre amarantacé . . . . . 2 "
128. **Princesse Clotilde.** Rose tendre panaché rose très-vif, macules lilas; fleur moyenne, bonne forme . . . . . 2 "



168. **Reine Victoria.** Blanc pur, larges macules violet amarante rayé de blanc; grande fleur, belle forme . . . . . 5 50
154. **Rembrandt.** Ecarlate brillant, intérieur reflété blanc, pétales inférieurs striolés lilas; bonne forme . . . . . 1 "
148. **Solfatare.** Jaune soufre, légères macules carmin . . . . . 2 "
187. **Stephenson.** Fleur grande, forme parfaite; cerise carminé ligné de blanc; très-grand épi. . . . . 5 75
136. **Sulfureus** Jaune clair panaché lilas, divisions inférieures jaune soufre à longues macules violettes, gorge violet clair . . . 75
193. **Surprise.** Nain, couleur groseille amarante, plante vigoureuse et florifère . . . . . 80
142. **Vesta.** Blanc légèrement lilacé, pétales inférieurs jaune citron à longues et larges macules violettes; très-belle fleur . . . . . 75
144. **Victor Verdier.** Ecarlate très-brillant, légères macules carmin. 1 75

 Nous n'énumérons ci-dessus que l'élite des variétés du commerce; mais nous possédons outre celles-là un grand nombre d'autres magnifiques variétés, qui proviennent de semis de graines des plus belles variétés fécondées entr'elles dans cet Etablissement. Nous formons ci-dessous différentes collections dont les prix sont en rapport avec la qualité des variétés, tant par la forme que par le coloris; ces variétés sont livrées sans noms, mais avec les numéros de notre collection.

 Nous livrerons aussi ces mêmes collections en variétés du commerce, aux mêmes prix, aux personnes qui les préfèrent.

### GLADIOLUS GANDAVENSIS.

#### Prix par collections.

#### JE LIVRE A MON CHOIX :

Assortiment ( L )	25	ognons en	25	sortes avec noms,	fr. 85 "
" ( M )	12	—	12	— —	" 45 "
" ( N )	6	—	6	— —	" 25 "
" ( O )	25	—	25	— —	" 60 "
" ( P )	12	—	12	— —	" 55 "
" ( Q )	6	—	6	— —	" 18 "
" ( R )	25	—	25	— —	" 40 "
" ( S )	12	—	12	— —	" 22 "
" ( T )	6	—	6	— —	" 12 "
" ( U )	25	—	25	— —	" 24 "
" ( V )	12	—	12	— —	" 12 "
" ( W )	6	—	6	— —	" 6 "
" ( X )	25	—	25	— —	" 12 "
" ( Y )	12	—	12	— —	" 7 50
" ( Z )	6	—	6	— —	" 4 "

**Gladiolus gandavensis** (*type*). Vermillon brillant, macules jaune rayé amarante . . . . . 10

(AA) *les douze* . . . . . 1 "

(BB) *les vingt-cinq* . . . . . 1 75

(CC) *le cent* . . . . . 5 "

**Gladiolus gandavensis**, mélange de toutes espèces de variétés, semis, etc. . . . . (DD) *les douze* . . . . . 5 50

(EE) *les vingt-cinq* . . . . . 6 "

(FF) *le cent* . . . . . 20 "

**Gladiolus gandavensis**, mélange extra de toutes variétés de semis grandes fleurs, belles formes, magnifiques coloris très-variés. (GG) *la pièce* . . . . . 60

(HH) *les douze* . . . . . 6 "

## IRIS.

- Iris anglais* (*I. xiphioides*) voir Prix-Courant n° 109 page 24.  
 — *d'Espagne* (*I. xiphium*) " " 24.  
 — *divers* " " 25.  
 — *à rhizomes* (*I. germanica*, etc.) " " 25 à 27.  
 — *espèces* (*types*) " " 27 et 32.

## LILIUM.

Lilies. — *Lis.* — LILIEN.

425. *auratum* (FLORE). . . . . bulbes de force à fleurir . 10 à 25 » Fr. C.

La figure qu'a donnée la FLORE Tome XV, 4<sup>e</sup> livraison, page 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante. Les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes encore. Et le coloris ! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout mou-cheté et ponctué de cramoisi noir ; et ce large ruban j'aune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale !... ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lanceifolium*).

406. *Browni* (FLORE), bulbe de 6 centimètres de circonférence. . 1 »  
 — — 10 — — 2 50  
 — — 15 à 18 — — 5 à 8 »

Ce magnifique Lis est TOUT-A-FAIT RUSTIQUE. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du lis blanc ; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur ; ses étamines sont brunes (caractère distinctif). Voyez la FLORE de 1845, tome 1<sup>er</sup>, page 237.)

5. *bulbiferum* . . . . . » 60  
 Fleurs jaune orange en ombelle.

3. *candidum* . . . . . » 25

449. *candidum* flore purpureo-striato (FLORE, VII, 247) . . . la douzaine . 2 50  
 Lis blanc à fleur maculée de pourpre. . . . . » 60

420. *candidum* flore pleno . . . . . » 60  
 Lis blanc à double corolle.

18. *Catesbæi* . . . . . 1 50

Fleurit en juin, fleurs rouge orangé marqué de points purpurin.

8. *chalcedonicum* (*bizanthinum*) . . . . . » 60

Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des *Martagons*.

400. — *aurantiacum* (*pomponium* var.) . . . . . 1 »

Fleurs oranges pendantes, à divisions réfléchies.

246. — *luteum* (*pomponium* var.) . . . . . 1 »

Fleurs jaunes, pendantes, à divisions réfléchies.

10. *cordifolium* (FLORE) non *giganteum* . . . . . 2 à 8 »

Feuillage dans le genre de celui du *Lilium giganteum*, fleurs en tube, blanches à l'intérieur striées de violet à l'extérieur. (Voyez la FLORE, III, p. 216.)

402. *croceum* . . . . . » 25

la douzaine. . 2 50

Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.

12. *dahuricum* . . . . . 1 50

Fleurs d'un rouge foncé passant au jaune vers la base tout pointillé de noir.

15. *eximium* (FLORE) (*vrai*) . . . . . 2 »

Voyez la FLORE III (1847), pl. 285-284. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.

14. <b>giganteum</b> (FLORE) . . . . .	6 à 10 »
	<i>semis de deux ans.</i> 1 »
	<i>la douzaine</i> . . . . . 10 »
	<i>le cent</i> . . . . . 75 »

Figuré dans le VIII<sup>e</sup> vol. de la FLORE page 39. Ce Lis gigantesque atteint huit pieds de hauteur; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge violet foncé à l'intérieur.

67. ( <b>lancifolium</b> ) <b>speciosum album</b> . . . . .	» 50
	<i>la douzaine.</i> . . . . 5 »
	<i>le cent</i> . . . . . 40 »
200. — — <b>fasciculatum corymbosum</b> . . . . .	1 »
68. — <b>punctatum</b> ( <i>beaux oignons</i> ). . . . .	5 »
	<i>les douze</i> . . . . . 30 »
210. — <b>rubrum</b> . . . . .	» 50
	<i>la douzaine.</i> . . . . 5 »
	<i>le cent</i> . . . . . 40 »
72. — — <b>extra</b> (FLORE, III, 276) . . . . .	2 50
16. <b>longiflorum</b> (FLORE). . . . .	» 30
	<i>la douzaine.</i> . . . . 5 »

Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes. Très-rustique (Voir FLORE, III, pl. 270).

17. <b>Martagon</b> . . . . .	» 50
	<i>les douze</i> . . . . . 5 »
	<i>le cent</i> . . . . . 30 »
2. — <b>flore albo</b> . . . . .	1 50
332. — — <b>pleno</b> . . . . .	1 50
412. <b>neilgherrense</b> . . . . .	13 »

Grandes fleurs d'un beau jaune paille.

273. <b>philadelphicum</b> , L. ( <i>vrai</i> ) . . . . .	5 »
265. <b>superbum pyramidale</b> (FLORE). . . . .	1 »
	<i>la douzaine.</i> . . . . 10 »

S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-avantageusement, dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées de brun, à sommets rouges.

218. <b>Takesima</b> ( <i>Jama-Juri</i> ) . . . . .	2 50
---	------

S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches, de toute beauté.

28. <b>tenuifolium</b> (FLORE, XIV, 213) . . . . .	4 »
--	-----

Charmante petite miniature à feuillage presque aussi tenu que celui du *Ray-Grass*. fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.

29. <b>testaceum</b> ( <i>excelsum, Isabellinum, peregrinum</i> ) (FLORE, I, 221). . . . .	1 50
--	------


S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*); ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons*; elles sont grandes et de couleur nankin pur.

271. <b>Thompsonianum</b> ( <i>L. roseum</i> ) (FLORE, IX, 29), <i>oignons forts</i> . . . . .	2 à 5 »
--	---------

320. <b>Thunbergianum aureum nigro-maculatum</b> . . . . .	5 »
	<i>la douzaine.</i> . . . . 30 »

(FLORE, sous presse).

**Coloris tout neuf!** Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout-au-plus qu'un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*) tout finement ponctué de noir.

- |  |             |      |
|--|-------------|------|
| 34. <b>Thunbergianum grandiflorum</b> . . . . .  | 5           | »    |
| Grandes magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.  |             |      |
| 249. — <b>venustum (FLORE)</b> . . . . .   | 2           | »    |
| Jaune pur, fleurs très-grandes disposées en ombelles.  |             |      |
| 52. <b>tigrinum</b> . . . . .  | 15          | »    |
|  | les douze.  | 1 50 |
|  | le cent     | 10   |
| Très-ancienne plante, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur, fleurs rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; et ses bulbilles qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier. |             |      |
| 98. <b>umbellato-atrosanguineum</b> . . . . .  | 5           | »    |
|  | la douzaine | 5    |
| Grandes fleurs rouge sang très-foncé tout pointillé de noir; de grand effet.   |             |      |
| 222. <b>umbellatum bicolor.</b> . . . .  | »           | 50   |
|  | la douzaine | 5    |
| 51. — <b>citrinum</b> . . . . .  | »           | 5    |
|  | la douzaine | 30   |
| Extra! Grandes ombelles de grandes fleurs jaune citron pur.  |             |      |
| 258. — <b>cruentum.</b> . . . .  | 2           | 50   |
| Beau rouge sang maculé d'orange et de brun noir.   |             |      |
| 287. — <b>formosum</b> . . . . .   | 1           | 50   |
|  | la douzaine | 15   |
| Feu clair nuancé jaune.  |             |      |
| 225. — <b>fulgidum.</b> . . . .  | »           | 50   |
| 226. — <b>immaculatum</b> . . . . .  | »           | 50   |
|  | la douzaine | 3    |
| 505. <b>macranthum fulgens</b> . . . . .   | 2           | 50   |
| Très-grande fleur, pétales très-larges rouge laque tigré noir.   |             |      |
| 522. — <b>marmoratum-grandiflorum</b> . . . . .  | 5           | »    |
| Très grande fleur, très-belle forme, fond rouge clair tout maculé et marbré de jaune chamois et de jaune serin.  |             |      |
| 155. — <b>punctatissimum.</b> . . . .  | 1           | »    |
| Rouge vif entièrement tigré de noir, grande fleur.   |             |      |
| 115. — <b>vitellinum-maculatum</b> . . . . .   | 1           | 50   |
|  | la douzaine | 15   |
| Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé vif, tacheté de noir.   |             |      |
| —  <b>10 variétés bien distinctes de Lillium umbellatum avec noms, à mon choix, pour</b> . . . . .   |             |      |
|  |             | 8    |
| <b>Lilium umbellatum, Superbes variétés en mélange.</b>  |             |      |
| 192. — <b>mélange parfait</b> . . . . .  | les douze.  | 5 50 |
|  | le cent     | 25   |
| Ces belles variétés s'élèvent à 2 1/2 jusqu'à 5 pieds de hauteur. Plantées en groupes elles ont un magnifique effet et sont des plus rustiques.  |             |      |
| 199. — <b>mélange très-varié et très-beau, provenant de semis.</b> . . . .   | pièce       | 1    |
|  | les douze.  | 8    |


## ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

- Fr. C.
1. **Calopogon pulchellus** (*Liliodorum tuberosum*) . . . 1 50  
Orchidée de l'Amérique du Nord, à grande fleur pourpre, à grand labelle velu. Figurée page 171 du X<sup>e</sup> vol. de la FLORE.
6. **Cypripedium Calceolus** . . . 50  
le cent . . . 55 »  
(FLORE XV, 121.)
18. — pubescens . . . 2 50
5. **Ophrys apifera** (FLORE) . . . 1 »  
Les fleurs ressemblent à des abeilles.
1. — arachnites . . . » 50  
les douze . . . 5 »  
Les fleurs ressemblent à des araignées.
2. — aranifera . . . » 50  
les douze . . . 5 »  
Autre espèce dont les fleurs ressemblent à une autre sorte d'araignée.
11. — Bertoloni (*O. speculum*) . . . 1 »
4. — myodes (FLORE) . . . 1 »  
Ses fleurs simulent des mouches ; c'est à s'y méprendre ! (voir FLORE, IX, p. 67).

- Fr. C.
10. **Ophrys** en beau mélange, les douze . . . 5 »
52. **Orchis conopsea** . . . » 50
1. — foliosa (FLORE) . . . 5 »  
Superbe espèce de l'île Madère, qui passe parfaitement l'hiver dans cet Établissement au Nord en plate-bande.
29. — fusca . . . » 50  
les douze . . . 5 »
27. — latifolia . . . » 50
26. — maculata . . . » 50  
les douze . . . 5 »
10. — militaris . . . » 50
5. — Morio flore albo . . . 2 »
15. — Robertiana . . . 1 »
28. — undulatifolia . . . 1 »
9. — ustulata . . . 1 »
1. **Platanthera bifolia** . . . » 50  
les douze . . . 5 »
1. **Serapias cordigera** (FLORE) 1 50
2. — Lingua (FLORE) . . . 1 50

## PÆONIÆ HERBACEÆ.

## PIVOINES HERBACÉES — Herbaceous Pæonies.

 Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; terre ordinaire de jardin fumée par de l'engrais liquide tous les ans en novembre, sans déranger les mottes. — Un paillis pendant l'été leur est très-favorable.

**Prix :** 12 belles variétés en fortes touffes avec noms : 1<sup>er</sup> nov.-janv. Févr.

## PÆONIÆ HERBACEÆ.

**Pivoines herbacées.** — Herbaceous Pæonies.

## COLLECTION CALOT.

L'Établissement est heureux de pouvoir offrir à sa clientèle la belle collection obtenue de semis par M. CALOT. Elle est trop connue et a trop été convoitée par nos amateurs pour qu'il faille ici en faire l'éloge.

12 variétés pour . . . 50 francs.

148. Zoé Calot.  
155. Comte de Cussy.  
156. — de Nanteuil.  
157. Cythérée.  
160. Etendard du grand homme.  
161. Faust.  
158. Général Cavaignac.

170. Madame Calot.  
175. magnifica.  
176. nobilissima.  
181. Rose Quintal.  
185. Sydonie.  
184. Victoire Leman.



**PÆONIÆ HERBACÆÆ.****COLLECTION PARMENTIER.**

Ce sont ces Pivoines herbacées qui formaient la riche collection de M. Jos. Parmentier, ancien bourgmestre d'Enghien.

**Prix :** *Au choix de l'amateur, pièce.* . . . 5 francs.

*Les 26 variétés prises ensemble* . . . 50 "

100. Alexandre Verschaffelt.  
101. Auguste Van Geert.  
102. carnea maxima.  
103. Coralie Mathieu.  
104. Charles Van Geert.  
105. Doyen d'Enghien.  
106. Eclatant.  
107. Eugénie Parmentier.  
108. Faubert.  
109. François Ortegat.  
110. fulgida.  
111. Joséphine Parmentier.  
112. Lamartine.

113. La sublime.  
115. Louis Parmentier.  
116. Louis Van Houtte.  
118. Mad. Paternoster.  
119. M. Baquié.  
120. Pio nono.  
121. Pottsi.  
123. Prince Charles.  
124. Prince Prosper.  
125. Professeur Morren.  
126. Roi Guillaume.  
127. Sultan.  
128. Tolleni.

**PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.**

**Prix :** *pièce* . . . . . 1 fr. 50 c.

(Voir FLORE IV, 1848, Pl. 308.)

Originnaire de Sibérie, cette magnifique variété de la *Pæonia tenuifolia* est déjà par son feuillage seul un ornement de jardin; ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées! Ses fleurs très-grandes, très-pleines sont de couleur sang noir vernissé; c'est une plante vivace de 1<sup>er</sup> ordre.

**PHLOX.****PHLOX DECUSSATA.**

Belles variétés avec noms, tirées des collections de MM. FONTAINE, LIERVAL, SANBERG, RENDATLER, PELÉ, MEZARD, etc.

*Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.*

**Prix :** *Pièce*, 75 centimes. *Les douze*, 6 francs. *Les vingt-cinq variétés*, 10 francs.



C'est en automne (de préférence) qu'il faut planter les **Phlox**.

Toutes ces variétés sont des plus rustiques, sans aucune couverture.

## POTENTILLA.

 Les Potentilles à fleurs doubles ou pleines sont précédées d'un astérisque (\*).

	Fr. C.
1. aurantiaca superba . . . . .	1 »
2. * — — fl. pl. . . . .	1 »
35. *Aurore . . . . .	5 »
4. bicolor elegans . . . . .	1 »
35. *Dr Andry . . . . .	5 »
37. *Daudin . . . . .	4 »
30. *Hamlet . . . . .	1 50
7. Hendersoni maculata . . . . .	1 »
8. Hopwoodiana . . . . .	75
54. *Louis Van Houtte . . . . .	4 »
26. *Meirsschaerti fl. pl. (VII.)	4 »
Grande fleur, très-double, jaune d'or, tout flagellé de vermillon.	
11. Menziesi . . . . .	50
21. *perfecta fl. pl. . . . .	1 50
Capucine foncé ombré jaune citron vers l'onglet.	
22. *purpurea plena . . . . .	1 »
Écarlate cramoisi, très-belle forme.	

	Fr. C.
25. *purpureo-lutea plena . . . . .	1 50
29. *ranunculæflora plena . . . . .	2 »
36. *Rouillard . . . . .	4 »
15. Russelliana . . . . .	50
16. Smouti . . . . .	50
17. splendidissima . . . . .	1 »
18. striata multiflora . . . . .	1 »
28. striatissima (VII.) . . . . .	2 »
Grande fleur, cerise clair flagellé orange.	
51. *Vase d'or . . . . .	5 »
24. *variabilis fl. pl. . . . .	1 »
Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc. etc.	
25. *versicolor fl. pl. . . . .	1 50
Jaune flammé et rubané rouge vif.	
58. *Victor Lemoine . . . . .	4 »
59. *Will. Rollisson . . . . .	4 »

## PRIMULA.

## Primevères. — Auricules.

	Fr. C.
<b>Primula acaulis</b> . . . . .	10
151. — — alba plena . . . . .	1 »
155. — — amarantina plena . . . . .	75
161. — — coccinea plena . . . . .	5 »
(Crimson).	
De couleur cerise vif.	
155. — — lilacina plena . . . . .	75
159. — — marginata plena . . . . .	1 »
160. — — Mazurelli . . . . .	50
152. — — sulfurea plena . . . . .	50
157. — — mélange superbe de	
variétés à fl. simples, dessins fort beaux. Collection toute nouvelle, hors ligne.	
les 25. . . . .	4 »
les 50. . . . .	7 »
le 100. . . . .	12 »
14. — Candolleana . . . . .	1 »

	Fr. C.
<b>1. Primula cortusoides</b> . . . . .	50
5. — — erosa . . . . .	75
(FLORE XI, 149).	
4. — — farinosa . . . . .	75
7. — — involucrata . . . . .	50
11. — — minima . . . . .	1 »
(FLORE, XV, 31).	
13. — — viscosa major . . . . .	1 »
<b>Primula Auricula lutea flore pleno</b> . . . . .	5 »
— — nigra flore pleno . . . . .	5 »
(FLORE IV, 405).	
— — anglaises poudrées. . . . .	5 »
— — en superbe mélange :	
les douze. . . . .	2 50
les vingt-cinq. . . . .	4 50
les cinquante. . . . .	8 »
le cent . . . . .	15 »


## PYRETHRUM.

La collection des *Pyrethrum* devient très-riche; dans ces derniers temps de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Pyrethrum carneum</b>		23. Lemoinei ( <i>Crousse</i> )	75
54. album plenum . . . . .	75	54. <i>Mad. Billiard.</i> . . . .	5
57. <i>Barral</i> (Lemoine). . . .	3	28. — <i>Thibault</i> . . . . .	1
54. <i>Beauté de Laeken.</i> . . .	1 50	55. <i>Madem. Patti.</i> . . . .	5
49. <i>Bonamy</i> . . . . .	1 50	56. <i>Michel Buhrner</i> . . . .	3
52. <i>Bouquet rose</i> (Lemoine) .	1	60. <i>Paul Journu</i> . . . . .	4
51. fulgens plenissima (FLORE)	5	12. <i>Princesse Charlotte</i> . .	50
46. giganteum rubrum . . . .	1	52. <i>rosca perfecta.</i> . . . .	2
50. <i>Hendersoni</i> (P. f.) . . . .	1	53. <i>rubro pleno</i> . . . . .	2
48. <i>Hermann Stenger.</i> . . .	1 50	59. <i>Triomphe Demay.</i> . . .	3
7. <i>Hodel</i> . . . . .	50	20. <i>Vilmorin</i> (Bedinghaus) .	75
57. <i>Kleinholt</i> . . . . .	1	50. <i>Wilh. Krampen</i> . . . .	2

Simple amarante extra.

## SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

 *Plantes utiles servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin. Les Sedum et les Sempervivum ont pour mission d'orner le côté Sud; les Saxifraga qui aiment les lieux frais se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.*

## SAXIFRAGA.

	Fr. C.		Fr. C.
2. <i>Andrewsi</i> . . . . .	75	15. <i>Geum</i> . . . . .	50
4. <i>aspera</i> . . . . .	50	16. <i>granulata fl. pl.</i> . . . .	25
5. <i>australis</i> ( <i>pyr.</i> ) . . . . .	75	17. <i>hirsuta</i> . . . . .	50
6. <i>Bucklandi</i> . . . . .	50	19. <i>intacta</i> . . . . .	1
7. <i>cæspitosa</i> . . . . .	25	21. <i>lingulata speciosa</i> . . . .	1
8. — <i>latifolia</i> . . . . .	50	22. <i>muscoïdes</i> . . . . .	25
51. <i>ciliaris</i> ( <i>Megasea</i> ). . . . .	1	25. <i>paniculata</i> . . . . .	50
9. <i>ciliata alba</i> . . . . .	1	24. <i>rotundifolia</i> . . . . .	50
10. <i>cordifolia</i> . . . . .	50	35. <i>sibirica</i> ( <i>Megasea</i> ) . . . .	1
11. <i>Cotyledon pyramidalis</i> (FL.)	50	26. <i>Sternbergi</i> . . . . .	25
12. <i>crassifolia</i> . . . . .	75	29. <i>umbrosa variegata</i> (FLORE)	1

## SEDUM.

PRIX : une douzaine d'espèces A MON CHOIX, 2 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
55. <i>acre fol. var.</i> . . . . .	1	20. <i>monstrosum.</i> . . . .	25
4. <i>asiaticum</i> . . . . .	50	47. <i>montanum</i> . . . . .	25
5. <i>Beyrichianum</i> . . . . .	50	22. <i>populifolium</i> . . . . .	50
6. <i>Brauni</i> . . . . .	25	25. <i>roscum grandiflorum.</i> . .	50
45. <i>carneum variegatum</i> . . . .	50	26. <i>rupestre</i> . . . . .	25
8. <i>cristatum</i> . . . . .	25	27. <i>Sieboldi</i> . . . . .	50
9. <i>dasyphyllum</i> . . . . .	25	48. — <i>medio-pictum</i> . . . .	1
11. <i>Ewersi</i> . . . . .	25	les douze . . . . .	9
29. <i>Fabaria</i> (v. <i>S. Telephium</i> ). .	25	50. <i>Telephium rubrum</i> (FL.)	50
14. <i>involutum</i> . . . . .	25	les douze . . . . .	5
49. <i>japonicum foliis medio</i>			
<i>variegatis</i> . . . . .	5		
13. <i>kamtschalcense.</i> . . . .	25		
18. <i>lydium</i> . . . . .	25		

Nouveauté très-supérieure au type tant par son beau feuillage que par ses bouquets de fleurs d'un beau rose purpurin.

51. *tenellum* . . . . . 50


**SEMPERVIVUM.****PRIX : une douzaine d'espèces A MON CHOIX, 5 francs.**

	Fr. C.		Fr. C.
1. acuminatum . . . . .	» 50	24. Heuffeli . . . . .	1 »
2. albidum . . . . .	1 »	25. hispidulum . . . . .	» 50
3. arenarium . . . . .	» 50	26. Laygeri . . . . .	» 75
4. arachnoideum. . . . .	1 »	27. Mettenianum . . . . .	» 50
5. arvernense. . . . .	» 50	28. montanum. . . . .	» 50
7. barbulatum . . . . .	» 50	29. murale . . . . .	» 75
9. Brauni . . . . .	» 50	30. piliferum . . . . .	» 50
10. calcareum . . . . .	1 »	31. Pittoni . . . . .	» 50
11. californicum . . . . .	» 50	32. ruthenicum . . . . .	» 50
13. Comolli . . . . .	1 »	34. soboliferum . . . . .	» 50
14. cornutum . . . . .	» 50	36. tectorum . . . . .	1 »
15. Doellianum . . . . .	» 50	37. — var. Requièni . . . . .	» 75
16. Delassiaci . . . . .	1 »	38. tectorum . . . . .	» 50
17. fimbriatum. . . . .	» 75	39. tomentosum . . . . .	1 »
20. globiferum . . . . .	1 »	40. Verloti . . . . .	» 75
22. heterotrichum. . . . .	» 75	41. Wulfeni . . . . .	» 50
25. — var. bryoides. . . . .	» 50		

**PLANTES AQUATIQUES.****RUSTIQUES.**

<b>Butomus umbellatus</b> ( <i>Jonc fleuri</i> ) . . . . .	1
Propre à garnir le bord des bassins, etc.; s'élève à trois pieds hors de l'eau; ombelle de grandes fleurs roses de longue durée.	
<b>Nymphaea alba</b> ( <i>Nénuphar blanc</i> ) . . . . .	» 50
les douze . . . . .	5 »

**ARBRES FRUITIERS.**

 **En commandant des arbres fruitiers il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit Poirier, Pêcher, etc., et d'indiquer le numéro de la variété sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.**

**Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :**

1° Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite, équivalentes et de même saison;

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur coignassier par des pieds sur franc et vice-versa ;*

Dans tous les cas les ordres de mes commettants seront rigoureusement observés.

## ABRICOTIERS.

<b>Prix</b> · Basses-tiges, pousses d'un an . . . . .	fr. » 60
Espaliers, basses-tiges, 2 ans de conduite . . . . .	» 1 à 2 »
Hautes-tiges . . . . .	» 2 50

Les sortes marquées d'une † sont les seules qui peuvent être fournies en Espalier.

Les sortes qui peuvent être fournies à HAUTES-TIGE sont désignées par une croix +

	Époque de maturité.
16. Amande . . . . .	Comm. juill.
17. Ananas . . . . .	»
15. Avant rouge ou Princesse . . . . .	Juillet.
11. † Bosch . . . . .	Fin juillet.
20. Canino Grosso (Italie) (d'un an 1 franc). . . . .	Fin août.
14. De Hongrie . . . . .	Comm. juill.
10. † Double de Breda . . . . .	Fin juillet.
18. — Maidenblush . . . . .	»
26. Mume præcocissima (Siebold). Espèce japonaise émettant des rameaux divergents qui atteignent d'un seul trait plus d'un mètre et demi de longueur et produisant beaucoup de petits fruits. 2 francs.	
12. † + Pêche ou de Nancy . . . . .	Mi-août.
50. + Précoce . . . . .	Juillet.
25. † + — d'Esperen . . . . .	»
25. — d'Orléans (l'igneron) (d'un an, 2 francs). . . . .	»
4. + Royal . . . . .	Mi-août.
27. + de Vitry . . . . .	»

## BRUGNONIERS.

TOUS GREFFÉS SUR PRUNIER ST. JULIEN.

Belles pousses d'un an . . . . . fr. » 75


 Les Brugnoniers greffés sur Amandier résistent mal sous notre climat.

	Époque de maturité.		Époque de maturité.
11. Brugnon blanc . . . . .	· Août.	50. Brugnon précoce de	
104. — Chauvière . . . . .	· Sept.	Newington . . . . .	· Fin août.
94. — Impératrice des		54. — Roman . . . . .	· Août.
Français . . . . .	· »	55. — Stanwick . . . . .	· Fin sept.
28. — jaune . . . . .	· Fin août.	56. — Violet gros . . . . .	· Fin sept.



## CERISIERS, BIGARREAUTIERS, &amp;

Pyramides 1 an . . . . .	60
— 3 ans . . . . .	1 50 à 2 »
Espaliers de 2 ans de greffe et de 1 an de conduite . . . . .	75 c. à 1 »
— 3 — — 2 — — . . . . .	2 à 3 »
Vingt variétés en espaliers de 2 ans . . . . .	14 à 18 »
— — — 3 — — — . . . . .	35 à 55 »

 Ces derniers sont des éventails tout-à-fait formés.

Hautes-tiges, fort. . . . . fr. 2 »

N. B. Les sortes destinées à être conduites à haute-tige pour vergers sont greffées sur *Merisier*, les autres le sont sur *Ste Lucie* ou *Mahaleb*.

<b>Abréviations.</b> Disponibles en pyramides d'un an . . . . .	P. 1.
— — — de 5 ans . . . . .	P. 5.
— en espaliers de 2 ans . . . . .	E. 2.
— — — de 3 ans . . . . .	E. 5.
— Hautes-tiges . . . . .	H.

		Époque de maturité.
64. Bigarreau blanc à gros fruits P. 1 . . . . .		Mi-juin.
65. — couleur de chair P. 1 . . . . .		Mi-juillet.
66. — Downton P. 1 . . . . .		Fin-juillet.
22. — Elton E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		Com <sup>t</sup> juillet.
21. — Esperen H. E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		Fin juillet.
67. — gros cœur, cœur de pigeon P. 1 . . . . .		Mi-juillet.
68. — hâtif P. 1 . . . . .		Mi-juin.
69. — monstrueux de Mézel P. 1 . . . . .		Mi-juillet.
25. — Napoléon H. E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		Fin juin.
70. — noir à gros fruit P. 1 . . . . .		Com <sup>t</sup> juin.
71. — Princesse P. 1 . . . . .		Fin juin.
24. — Reverchon E. 2 et 3 . . . . .		Fin juillet.
72. — de Tartarie, noir P. 1 . . . . .		Fin juin.
17. Cerise admirable de Soissons H. E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		»
48. — Alexandre Bréon E. 2 et 3 . . . . .		Com <sup>t</sup> juillet.
55. — anglaise ou royale hâtive H. E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		»
18. — — tardive H. E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		Juillet.
19. — Belle de Choisy H. ( <i>Dauphine, Ambrée</i> ) E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		Juillet.
20. — — d'Orléans E. 2 et 3 . . . . .		Com <sup>t</sup> juillet.
25. — <i>Cherry Duke</i> H. E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		»
27. — Duchesse de Paluau E. 2 et 3 . . . . .		Com <sup>t</sup> juin.
51. — Impératrice Eugénie H. E. 2 et 3. P. 1 . . . . .		Com <sup>t</sup> juin.
5. — Montmorency H. . . . .		Juillet.
42. — — Bretonneau E. 2. . . . .		Juillet-août.
75. — — courte queue P. 1 . . . . .		Mi-juillet.
74. — — longue queue ( <i>Gros gobet</i> ) P. 1 . . . . .		Fin juillet.
43. — Oostheimer Weichsel E. 2 . . . . .		Juillet.
75. — de Prusse P. 1 . . . . .		Mi-juillet.
8. — <b>Reine Hortense</b> ( <i>Monstrueuse de Bavay</i> ) H. E. . . . .		
2 et 3 P. 1 et 3 . . . . .		Com <sup>t</sup> juillet.

Magnifique fruit. La plus grosse, la plus belle de toute les Cerises. Vendue encore sous les noms de *Merveille de Hollande*, *Monstrueuse de De Bavay*, *Seize-à-la-livre*, etc. elle a été mise en vente il y a plus de 40 ans, par feu Parmentier, Bourgmestre d'Enghien (Belgique), chez lequel nous l'avons maintes fois vue, admirée et dégustée.

54. — de Spa E. 2 et 3. P. 1 . . . . . Fin août.

			Époque de maturité.
28.	Griotte d'Allemagne ou de Chaux E. 2 et 5. P. 1 . . .		Mi-août.
26.	— de Portugal H. E. 2 et 5. P. 1 . . . . .		Com <sup>e</sup> juillet.
50.	— grosse E 2 et 5 . . . . .		Juillet.
29.	— impériale E. 2 et 5 . . . . .		Août-sept.
2.	— double du Nord ( <i>Dobbele Morellen</i> ) E. H. 2 et 5 . . . . .		Septembre.
77.	Guigne blanche H. P. 1 . . . . .		Mi-juillet.
78.	— — ambrée P. 1 . . . . .		
79.	— jaune dorée P. 1. . . . .		Com. juillet.
80.	— noire P. 1 . . . . .		Mi-juillet.
81.	— de Provence P. 1 . . . . .		Fin juillet.
82.	— rouge à gros fruit P. 1 . . . . .		Fin juillet.

## CHOIX DE FRAISIERS D'ÉLITE.

A l'exception des sortes dont le prix est spécialement fixé, les **Fraisiers** qui suivent sont disponibles à raison de :

Une douzaine d'une sorte . . . . .	fr. » 50
Vingt-cinq » . . . . .	1 »
Cent » . . . . .	3 »

 Aucun Fraisier ne sera livré en quantité moindre.

55. <b>Amazone</b> ( <i>Salter</i> ).	54. <b>Jucunda</b> ( <i>Salter</i> ).
40. <b>Athlète</b> ( — ).	135. <b>John Powell</b> ( <i>Radclyffe</i> ).
58. <b>Carolina superba</b> ( <i>Kittley</i> ).	La douzaine : 1 franc.
7. <b>Comte de Paris</b> ( <i>Pelvilain</i> ).	Le cent : 6 francs.
57. <b>Crémont</b> ( <i>Crémont</i> ).	132. <b>Lord Clyde</b> ( <i>Dean</i> ).
29. <b>Délicieuse</b> ( <i>Lorio</i> ).	La douzaine : 1 franc.
154. <b>Docteur Nicaise</b> ( <i>Dr Nicaise</i> ).	Le cent : 6 francs.
Pièce : 50 centimes.	67. <b>Oscar</b> ( <i>Bradley</i> ).
La douzaine : 5 francs.	25. <b>Perpétuelle blanche sans</b>
65. <b>Duc de Malakoff</b> .	<b>filets</b> .
27. <b>Eleanor</b> ( <i>Myatt</i> ).	154. — <b>Triomphe de Hollande</b>
157. <b>Eliza</b> ( <i>Rivers</i> ).	( <i>Copyn</i> ).
46. <b>Excellente</b> ( <i>Lorio</i> ).	8. <b>Princesse royale</b> ( <i>Pelvilain</i> ).
125. <b>Fillmore</b> ( <i>Feast</i> ).	148. <b>Sans pareil</b> ( <i>Henry May</i> ).

## FRAMBOISIERS.

Pièce . . . . .	fr. » 25
La douzaine . . . . .	2 50

22. <b>Falstoff</b> .	16. <b>Merveille des 4 saisons</b> , blanc.
15. <b>Hornet</b> .	15. — — — rouge.

## GROSEILLIERS A GRAPPES.

25 centimes pièce. — fr. 2-50 la douzaine d'une sorte.

5. <b>Blanche à gros fruits</b> .	6. <b>Rouge impériale</b> .
2. <b>Cerise</b> .	1. — <b>à gros fruits</b> .
7. <b>Couleur de chair</b> .	<b>Cassis à gros fruits</b> .
8. <b>Panachée des Sablons</b> .	

## PÊCHERS.

## TOUS GREFFÉS SUR PRUNIER ST. JULIEN.

<i>Belles pousses d'un an</i> . . . . .	fr. » 75
<i>En cordons obliques (3 ans)</i> . . . . .	2 à 3 »
<i>En espaliers formés (5 ans)</i> . . . . .	3 à 5 »

 Les pêcheurs greffés sur Amandier résistent mal sous notre climat.

		Disponibles		
		en belles pousses d'un an.	en cordon oblique (3 ans).	en espal. de 5 ans.
	Époque de maturité.			
117. Acton Scott. . . . .	Fin août.	+		
19. Admirable blanche. . . . .	Fin sept.	+		
5. — jaune, Abricotée . . . . .	Fin sept.	+		
39. Alberge jaune . . . . .	Fin août.	+		
15. Avant-Pêche blanche . . . . .	Fin juillet	+	+	
118. Avant-Pêche rouge. . . . .	Fin juillet	+		
45. Belle Beauce . . . . .	Fin août.	+	+	+
45. — conquête . . . . .	Août.	+		
5. — de Vitry . . . . .	Septemb.	+	+	+
48. — garde . . . . .	Fin-août.	+	+	
= <i>Galande</i> = <i>Noire de Montreuil</i> .				
17. Bourdine . . . . .	Mi-sept.	+	+	+
= <i>Royal George</i> = <i>Dobbie Zwolsche</i> , = <i>de Narbonne</i> .				
51. Chancelière . . . . .	Sept.	+		
14. Chevreuse hâtive . . . . .	Fin août.	+		
15. Grosse mignonne . . . . .	Fin août.	+	+	+
119. Léopold I <sup>er</sup> . . . . .	Sept.-oct.	+		
56. Madeleine blanche. . . . .	Mi-août.	+	+	+
57. — de Bollwiller . . . . .		+		
12. — rouge de Courson. . . . .	Com <sup>t</sup> sept.	+	+	+
60. Mercaton . . . . .	Mi-sept.	+	+	+
120. Monstrueuse de Doué . . . . .	Sept.	+		
10. Noblesse ( <i>double montagne</i> ) . . . . .	Mi-sept.	+		
7. Pourprée hâtive . . . . .	Mi-août.	+	+	
65. Pucelle de Malines . . . . .	Com <sup>t</sup> sept.	+	+	+
25. Reine des Vergers . . . . .	Août.	+		
121. Royale jaune . . . . .	Com <sup>t</sup> oct.	+		
122. Sanguine . . . . .	Mi-oct.	+		
20. Souvenir de Java . . . . .	Fin août.	+		
1. Téton de Vénus . . . . .	Octobre.	+		
111. de Verviers ( <i>P. Grisay</i> ) ( <i>d'un an</i> ) . . . . .	Août.	+		
125. Vineuse de Fromentin. . . . .		+		

## POIRIERS.

*Les personnes qui seraient embarrassées de faire leur choix elles-mêmes, peuvent me le confier, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en fruits*

d'été, d'automne ou d'hiver; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Les noms précédés d'un *c* sont ceux dont je ne possède que des pieds greffés sur Coignassier; ceux marqués *f* ne sont disponibles que greffés sur franc; les noms précédés de ces deux lettres sont disponibles et sur franc et sur Coignassier.

On sait que le Coignassier ne convient que dans les terres fortes plus ou moins fraîches, tandis qu'il perit dans les sols légers à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Le Poirier sur franc est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs, c'est le seul qui y vive longtemps quand le sol a de la profondeur.

### PRIX :

Fr. C.

Tous les arbres ci-catalogués ont au moins 2 ans de greffe, partout où le contraire n'est pas formellement indiqué. Ces pyramides, de 2 ans de formation, sont du prix de . . . pièce. » 75  
 25 Pyramides, de 2 ans de formation, en 25 variétés à mon choix . 17 50  
 Pyramides de 5 à 5 ans, fortes et bien garnies, la plupart ayant fructifié. . . . . pièce 2 à 4 »  
 Pyramides, extra-fortes. . . . . 10 à 25 »

Les sortes disponibles en palmettes pour espalier, de 2 à 3 ans de formation sont désignées par les lettres palm. et coûtent de 1 à 5 francs.

Les HAUTES-TIGES sont désignées par une croix † Prix : 2 francs.

### VARIÉTÉS NOUVELLES.

Les variétés nouvelles ou peu répandues sont imprimées en caractère gras, et disponibles aux prix suivants :

Pyramides d'un an, pièce . . . . . fr. 1 25  
 " de deux ans, pièce . . . . . 1 50  
 " de 2 et 3 ans de formation . . . 2-50 à 5 »

Les variétés dont le prix est spécialement marqué à côté du nom.

	Époque de maturité.
426. <i>f.</i> Abbé Édouard ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Nov.
118. <i>f.c.</i> Aglaé Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . palm.	Fév.-mars.
76. <i>f.c.</i> Albertine Van Mons ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	
149. <i>f.</i> Alexandrine Douillard . . . . .	Nov.
147. <i>f.</i> Amand Bivort . . . . .	Oct.
752. <i>c.</i> Amandine de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . .	Sept.-oct.
720. <i>c.</i> Amélie Leclerc ( <i>Audusson</i> ) (2 ans). . . . .	Fin oct.
755. <i>c.</i> Amiral Cecilie ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Déc.-janv.
208. <i>f.c.</i> Ananas . . . . .	Sept.-oct.
121. <i>f.c.</i> Anna Nells ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . . palm.	Avril-mai.
584. <i>f.</i> Atholse ( <i>Deblois</i> ) (2 ans) . . . . .	
281. <i>f.</i> Auguste Jurle ( <i>Wittermoze</i> ) (2 ans). . . . .	Juill.-août.
119. <i>f.c.</i> Avocat Allard ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .	Oct.-nov.
150. <i>f.</i> Avocat Nells (2 ans) . . . . .	Mars.
122. <i>f.c.</i> Barbe Nells ( <i>Grégoire</i> ) . . . . . palm.	Août-sept.

			Époque de maturité.
285.	f.c.	Baronne de Mello . . . . .	† Oct.-nov.
241.	f.c.	Beaupré, Epargne . . . . .	Oct.-nov.
816.	c.	Beauté de Flandre ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	
209.	f.c.	Belle de Bruxelles ou Bergamotte sans pépins. . . . .	Sept.
452.		Belle Henriette ( <i>Soc. Van Mons</i> ) . . . . .	
758.	c.	<b>Belle rouennaise</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (1 et 2 ans) . . . . .	Oct.-nov.
210.	f.	Bergamotte crassane . . . . .	† Nov.-déc.
245.	f.c.	— d'Angleterre . . . . .	Sept.
395.	f.	— <b>de Jodoigne</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .	Mai-juin.
289.	f.c.	— de Millepieds ( <i>Goubault</i> ) . . . . .	Sept.
287.	f.	— de Pâques . . . . .	† Janv.-mars.
181.	c.	— <b>de Tournay</b> ( <i>Dumortier</i> ) (2 ans). . . . .	Déc.
27.	f.c.	— Esperen ( <i>Esperen</i> ) Grand soleil . . . . .	† palm. Mars-avril.
565.	f.c.	— Fortunée. . . . .	Fév.-avril.
769.	c.	— <b>Lesèble</b> ( <i>Bivort</i> ) (2 ans) . . . . .	
435.	f.	— Louis ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	
242.	f.c.	— Niot ( <i>Sertier</i> ) . . . . .	
742.	f.c.	— <b>Reinette</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Fin août.
245.	f.	— Sauvage ( <i>Sertier</i> ) . . . . .	
457.	f.	Beurré Antoinette ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Comm. nov.
290.	f.	— Bachelier ( <i>Bachelier</i> ). . . . .	Oct.-nov.
771.	c.	— <b>Baguet</b> ( <i>Baugnier</i> ) (2 ans) . . . . .	
177.	f.c.	— Bennert ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Janvier.
458.	f.	— Berckmans ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Nov.-déc.
211.	f.c.	— blanc . . . . .	palm. Août.
745.	f.c.	— <b>Boisbunel</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Sept.-oct.
212.	f.	— Bretonneau ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	Mars.
195.	f.c.	— bronzé. . . . .	Déc.-janv.
85.	f.c.	— Capiaumont ( <i>Beurré Aurore</i> ) . . . . .	palm. Oct.
66.	f.c.	— Clairgeau ( <i>Clairgeau</i> ). . . . .	palm. Nov.
78.	f.	— Coloma . . . . .	Oct.-nov.
8.	f.c.	— d'Amanlis ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	† Fin sept.
25.	f.	— d'Angleterre . . . . .	† Sept.
46.	c.	— d'Arenberg VAN MONS, voir Orpheline d'Enghien.	
68.	f.	— d'Arenberg (de France) voir <i>B. d'Hardempont</i> (Belge) . . . . .	
441.	f.c.	— <b>de Février</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans). . . . .	
180.	f.c.	— <b>de Ghlin, Délices de Fontaine</b> ( <i>Font.</i> ) 2 ans	
68.	f.	— d'Hardempont (Belge) ( <i>B. d'Arenberg de France</i> )	
866.	f.c.	— d'Hardempont (France) ( <i>Noisette</i> ) . . . . .	
442.	f.	— de Hemptinne ( <i>Jean de Witte</i> ) . . . . .	Déc.
825.	c.	— de Launay . . . . .	Janvier.
80.	f.c.	— Delfosse ou Bourgmestre Delfosse ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Déc.-févr.
69.	f.	— de Louvain ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Nov.
280.	f.	— <b>d'Honnée</b> ( <i>Comm. hort. d'Ang.</i> ) (2 ans). . . . .	Oct.
15.	f.c.	— Diel, ou Beurré magnifique, Beurré royal . . . . .	† Nov.-déc.
741.	f.c.	— <b>du Cercle</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Sept.-oct.
77.	f.c.	— Dumont ( <i>Dumont</i> ). . . . .	palm. Oct.-nov.
70.	f.	— Durandeau ( <i>Poire de Tongres</i> ) . . . . .	† Oct.
84.	f.c.	— Duval ( <i>Duval</i> ). . . . .	palm. Oct.-nov.
221.	f.c.	— Giffard ( <i>Giffard</i> ) . . . . .	Fin juillet.
254.	f.c.	— Goubault ( <i>Goubault</i> ) . . . . .	Sept.
222.	f.c.	— gris ou doré . . . . .	Oct.
225.	f.c.	— gris d'hiver ou Beurré de Luçon ( <i>Luçon- Vendée</i> ) . . . . .	Janv.-mars.
447.	f.	— Hammecher ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Fin oct.




		Époque de maturité.
224. f.	Beurré Hardy ( <i>Bonnet de Boulogne</i> ) . . . . .	† Oct.
375. f.	— Kenes ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Oct.
300. f.	— Millet ( <i>C. hort. d'Angers</i> ) . . . . .	Nov.-déc.
249. f.c.	— de Montgeron ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Sept.
218. f.c.	— Nantais ( <i>Maisonneuve</i> ) . . . . .	Août-sept.
725. c.	— <b>Payen</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Sept.
301. f.c.	— <b>Perrau</b> ( <i>Audusson</i> ) (2 ans) . . . . .	Mars.
105. f.c.	— Picquery ou Urbaniste, Beurré Drapiez, Louis Dupout, Louise d'Orléans ( <i>Coloma</i> ) . . . . .	palm. Oct -nov.
85. f.c.	— Quetelet ( <i>Bouvier</i> ) . . . . .	palm. Oct.
153. c.	— <b>Richelieu</b> ( <i>Berckmans</i> ) (2 ans) . . . . .	Août-sept.
79. f.	— Six ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	palm. Déc.
849. f.	— <b>Spac</b> ( <i>greffe d'un an, 2 francs</i> ) . . . . .	
82. f.c.	— Sterckmans ( <i>Van Mons</i> ) ( <i>Doyenné</i> ) . . . . .	palm. Janv.-fév.
59. f.c.	— superfin ( <i>Goubault</i> ) . . . . .	Oct.
850. f.	— <b>Van Geert</b> ( <i>greffe d'un an, 2 francs</i> ) . . . . .	
16. f.c.	Bezy de Chaumontel . . . . .	Nov.-fév.
505. f.	— des vétérans ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Oct.
506. f.	Blanchet ( <i>Audusson</i> ) . . . . .	Juillet.
138. f.c.	Bon chrétien d'Auch ( <i>Merveille Basse-Alpine</i> ) . . . . .	Févr.
24. f.	— de Rance, Beurré Rance, Beurré Noirechain ( <i>Hardenpont</i> ) . . . . .	† Janv.-avril.
507. f.c.	— d'Espagne . . . . .	Nov.-déc.
226. f.c.	— d'hiver . . . . .	Janv.
11. f.	— <b>William</b> ( <i>Bartlett</i> ) . . . . .	† Sept.
455. f.c.	Bonne Charlotte ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	palm. Fin août.
511. f.c.	— de Malines . . . . .	Oct.-déc.
277. f.c.	Brin d'amour ( <i>fruit de marché</i> ) . . . . .	Nov.-févr.
512. f.	Caillot rosat . . . . .	Sept.
455. f.	Calebasse Kickx ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	
71. f.c.	— Nerekmans ou Calebasse Carafon, Calebasse monstre ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Oct.
515. f.	Catillac, Beau présent d'hiver ( <i>à cuire</i> ) . . . . .	† Janv.-avril.
95. f.c.	Charles Durieux ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	palm. Oct.-nov.
256. f.c.	Citron des Carmes ( <i>Madeleine</i> ) . . . . .	Comm. août.
91. f.	Clara Durieux ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	palm.
228. f.c.	Colmar d'Arenberg ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Nov.-déc.
95. f.	— <b>Delahaut</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .	palm. Déc.-fév.
514. f.	— d'hiver ( <i>Audusson</i> ) . . . . .	Fév.-mars.
89. f.	— Nélis ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	palm. Déc.-janv.
750. c.	Colorée de juillet ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Juillet.
94. f.	Commissaire <b>Delmotte</b> ( <i>Bivort</i> ) (2 ans) . . . . .	palm. Déc.-janv.
90. f.c.	Comte de Flandre ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	palm. Nov.-déc.
88. f.c.	— de Paris ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	palm. Oct.
155. c.	Comtesse de Chambord ( <i>Parigot</i> ) (2 ans) . . . . .	Janv.
35. f.c.	Conseiller de la cour, Maréchal de cour ( <i>V.M.</i> ) palm.	Oct.-nov.
518. f.c.	— <b>Ranwez</b> ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	
110. f.c.	Cumberland ( <i>Augustine Lelieur</i> ) . . . . .	palm. Oct.
521. f.c.	de curé ( <i>Belle de Berry</i> ) . . . . .	Nov.-fév.
159. f.	Delannoy ( <i>Soc. d'hort. Tournai</i> ) . . . . .	
282. f.c.	del Borda ( <i>d'Italie</i> ) (2 ans) . . . . .	Oct.-nov.
98. f.	Délices de Jodoigne ( <i>Bouvier</i> ) . . . . .	palm. Oct.
565. f.	— d'Hardenpont . . . . .	Nov.-déc.
401. f.	<b>Delpierre</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .	Sept.
109. f.	Deux Sœurs ( <i>Les dames Knoop</i> ) . . . . .	Oct.

	Époque de maturité.
100. <i>f.c.</i> Docteur Lentier ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Oct.
124. <i>f.c.</i> — <b>Nélis</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . . <i>palm.</i>	Oct.-nov.
522. <i>f.</i> Doyenné blanc, St Michel blanc, Doy. d'automne. . . . .	Oct.
25. <i>f.c.</i> — Boussoch, Double Philippe, Beurré de Mérode †	Oct.
251. <i>f.c.</i> — d'Alençon ( <i>Thuillier</i> ), (d'Alençon) . . . . . †	Déc.-janv.
525. <i>f.c.</i> — Defais ( <i>Com. hort. d'Angers</i> ) . . . . .	Oct.-déc.
257. <i>f.c.</i> — d'été, Doyenné de juillet ( <i>Van Mons</i> ) . . . . . †	Juillet.
255. <i>f.c.</i> — d'hiver, Bergamote de Pentecôte . . . . . †	Mars-avril.
528. <i>f.c.</i> — du Comice d'Angers ( <i>Comice hort. d'Angers</i> ) . . . . .	Nov.-déc.
274. <i>f.</i> — <b>Fradin de Poitiers</b> (2 ans) . . . . .	Déc.-avril.
558. <i>f.</i> — Goubault ( <i>Goubault</i> ) . . . . .	Janv.-mars.
559. <i>f.</i> — gris, Doyenné roux, Doyenné crotté. . . . .	Oct.
552. <i>f.</i> — Sieulle ( <i>Sieulle</i> ) . . . . .	Oct.-déc.
759. <i>f.c.</i> du congrès pomologique ( <i>Boisbunel</i> ) (1 et 2 ans).	Nov.-déc.
475. <i>f.</i> <b>Duc d'Aumale</b> ( <i>Bivort</i> ) (2 ans) . . . . .	Oct.-nov.
799. <i>f.</i> Duc de Brabant ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Oct.-nov.
96. <i>f.c.</i> Duc de Nemours ( <i>Van Mons</i> ) . . . . . <i>palm.</i>	Oct.
1. <i>f.c.</i> Duchesse d'Angoulême ( <i>Audusson</i> ) . . . . . † <i>palm.</i>	Oct.-nov.
261. <i>f.c.</i> — — panachée . . . . .	Oct.-nov.
262. <i>f.c.</i> — d'Automne ( <i>Sertier</i> ) . . . . .	
49. <i>f.c.</i> — de Brabant ( <i>Durieux</i> ) . . . . .	Oct.-nov.
276. <i>f.c.</i> — <b>d'hiver ou Tardive de Toulouse</b> ( <i>Barthère</i> )	Janv.-mars.
97. <i>f.c.</i> — Hélène d'Orléans ( <i>Bivort</i> ) . . . . . <i>palm.</i>	Oct.-déc.
724. <i>f.c.</i> <b>Du Voyageur</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Août.
572. <i>f.c.</i> Edwards ( <i>Hovey</i> ) . . . . .	Sept.
161. <i>f.</i> Eléonie Bouvier ( <i>Bouvier</i> ) . . . . .	Sept.
569. <i>f.</i> Emile d'Heyst ( <i>Berckmans</i> ) . . . . .	Oct.
570. <i>f.</i> Enfant prodigue ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Févr.-mars.
265. <i>f.c.</i> Estibal ( <i>Sertier</i> ) . . . . .	
809. <i>c.</i> <b>Eugène Appert</b> ( <i>André Leroy</i> ) (1 an, 1 fr. 50) . . . . .	Fin d'août.
156. <i>c.</i> — <b>de Nouhes</b> ( <i>Parigot</i> ) (2 ans) . . . . .	Mars-avril.
199. <i>f.</i> <b>Eyewood</b> ( <i>Knight</i> ) (2 ans) . . . . .	Nov.
116. <i>f.</i> Figue d'Alençon, Bonnissime de la Sarthe . . . . . † <i>palm.</i>	Déc.
264. <i>f.</i> Fondante agréable ( <i>Sertier</i> ) . . . . .	
555. <i>c.</i> — de Charneu ( <i>Com. hort. d'Angers</i> ) . . . . .	Sept.-oct.
557. <i>f.c.</i> — de Cuernes ( <i>Soc. Van Mons</i> ) . . . . .	Sept.
275. <i>f.</i> — <b>De la Roche</b> ( <i>Com. hort. d'Angers</i> ) (2 ans) . . . . .	Sept.-oct.
55. <i>f.</i> — de Malines ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	Oct.-nov.
482. <i>f.</i> — de St. Amand ( <i>S. Van Mons</i> ) . . . . .	
265. <i>f.c.</i> — des bois ( <i>Van Mons</i> ), Beurré Davy . . . . .	Sept.-nov.
61. <i>f.</i> Frédéric de Wurtemberg ( <i>Rousselet royal</i> ) . . . . .	Oct.
101. <i>f.</i> — Leclerc ( <i>Berckmans</i> ) . . . . .	Nov.
102. <i>f.c.</i> Fulvie Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Janv.-fév.
755. <i>c.</i> Général <b>Duvivier</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Mars.
117. <i>f.c.</i> — <b>Totleben</b> ( <i>Fontaine</i> ) (2 ans) . . . . . <i>palm.</i>	Janv.-fév.
266. <i>f.c.</i> Gile-ô-Gile (à cuire) . . . . .	Nov.
164. <i>f.c.</i> Grastin ( <i>Grastin de Nantes</i> ) . . . . .	Oct.-nov.
486. <i>f.</i> <b>Hélène Grégoire</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .	Oct.-nov.
577. <i>f.</i> <b>Henri Capron</b> ( <i>Bivort</i> ) (2 ans) . . . . .	Oct.
810. <i>c.</i> — <b>Desportes</b> ( <i>André Leroy</i> ) (1 an, 2 fr.) . . . . .	Fin d'août.
845. <i>c.</i> <b>Incomparable de Benuraing</b> ( <i>Grégoire</i> ) 2 ans, 2 fr.	Nov.
105. <i>f.</i> <b>Iris Grégoire</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .	Déc.-janv.
267. <i>f.c.</i> Jaminette, Belle Joséphine . . . . .	Déc.-fév.
166. <i>f.</i> Joséphine ( <i>Bouvier</i> ) . . . . .	
18. <i>f.</i> — de Malines ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	Fév.-avril.
408. <i>f.c.</i> <b>Jules de Liron-d'Airolles</b> ( <i>Grégoire</i> ) (1 et 2 ans).	Fév.

	Époque de maturité.
409. <i>f.</i> <b>La Gérardine</b> ( <i>Grégoire</i> ), d'un an . . . . .	Nov.-déc.
729. <i>f. c.</i> <b>La Quintinye</b> ( <i>Boisbunel</i> , (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Mars-mai.
727. <i>f. c.</i> <b>Le Berriays</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Août-sept.
407. <i>f.</i> <b>Léon Grégoire</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . . <i>palm.</i>	Déc.-fév.
411. <i>f.</i> <b>Léontine van Exem</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Nov.-déc.
104. <i>f. c.</i> <b>Léopold I</b> ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Déc.
811. <i>c.</i> <b>Loriot de Barny</b> ( <i>André Leroy</i> ) (d'un an, 2 fr.) . . . . .	Août-sept.
108. <i>f.</i> <b>Louis Grégoire</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . . <i>palm.</i>	Oct.-déc.
167. <i>f. c.</i> <b>Louise bonne d'Avranches</b> ( <i>Longueval</i> ), <b>Louise bonne de Jersey</b> . . . . . †	Sept.-oct.
542. <i>c.</i> <b>Louise Bonne de Printemps</b> ( <i>Boisb.</i> ) (1 et 2 ans)	Mars-avril.
236. <i>f. c.</i> <b>Louise de Prusse</b> ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Sept.-oct.
40. <i>f.</i> <b>Madame Durieux</b> ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Nov.
585. <i>f.</i> — <b>Gillion</b> ( <i>Deblois</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	
137. <i>c.</i> — <b>Millet</b> ( <i>Millet</i> ) (2 ans) . . . . .	Mai.
127. <i>f. c.</i> <b>Maréchal Dillen</b> ( <i>Soc. Van Mons</i> ). . . . .	Oct.
744. <i>c.</i> <b>Marie Guisse</b> ( <i>Simon Louis</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Mars-avril.
270. <i>f.</i> <b>Martin sec</b> ( <i>à cuire</i> ) . . . . . †	Janv.
846. <i>c.</i> <b>Mathilde Gamond</b> ( <i>Grégoire</i> ) (d'un an, 5 fr.) . . . . .	
728. <i>c.</i> <b>Merlet</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Août-sept.
271. <i>f. c.</i> <b>Messire Jean doré</b> . . . . . †	Nov.-déc.
755. <i>f. c.</i> <b>Milan de Rouen</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Fin août.
4. <i>f.</i> <b>Millot de Nancy</b> ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Nov.
847. <i>c.</i> <b>Minot Jean-Marie</b> ( <i>Grégoire</i> ) (d'un an, 2 fr.) . . . . .	Nov.-déc.
827. <i>c.</i> <b>Monseigneur Affre</b> ( <i>A. L.</i> ) . . . . .	Déc.
128. <i>f. c.</i> <b>Monseigneur Sibour</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Nov.
545. <i>f. c.</i> <b>Napoléon</b> ( <i>Noisette</i> ) . . . . .	Oct.-nov.
129. <i>f. c.</i> <b>Napoléon Savinien</b> ( <i>Savinien</i> ) . . . . . <i>palm.</i>	Janv.-mars.
168. <i>c.</i> <b>Nec plus Meuris</b> ( <i>Van Mons</i> ) ou <b>Beurré d'Anjou</b> †	Déc.-janv.
7. <i>f. c.</i> <b>Nouveau Poiteau</b> ( <i>Van Mons</i> ) . . . . . <i>palm.</i>	Oct.-nov.
497. <i>c.</i> <b>Nouvelle Fulvie</b> ( <i>Grégoire</i> ) (1 an). . . . . <i>palm.</i>	Déc.-fév.
722. <i>c.</i> <b>Olivier de Serres</b> ( <i>Boisbunel</i> ), (de 2 ans, 5 fr.) . . . . .	Févr.-mars.
178. <i>c.</i> <b>Onondaga</b> , <b>Swan's orange</b> . . . . . <i>palm.</i>	Oct.
546. <i>f. c.</i> <b>Orange d'été</b> . . . . .	Mi-sept.
56. <i>f.</i> <b>Passe-Colmar</b> . . . . . †	Déc.-févr.
169. <i>f.</i> — <b>François</b> . . . . .	Janv.-mars.
549. <i>f.</i> <b>Passe-Grassane</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (de 2 ans) . . . . .	Mars.
172. <i>f.</i> <b>Passe tardive</b> ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	Avril-mai.
272. <i>f. c.</i> <b>Paternoster</b> . . . . .	Oct.-nov.
814. <i>c.</i> <b>Petite Marguerite</b> ( <i>André Leroy</i> ), (d'un an, 5 fr.) . . . . .	Août.
505. <i>f. c.</i> <b>Prévost</b> ( <i>Bivort</i> ) . . . . . <i>palm.</i>	Janv.-mars.
815. <i>c.</i> <b>Puebla</b> ( <i>André Leroy</i> ) (1 an, 2 fr.) . . . . .	
115. <i>c.</i> <b>Pie IX</b> ( <i>Bivort</i> ) . . . . . <i>palm.</i>	Oct.
275. <i>f. c.</i> <b>Prémice d'Ecully</b> ( <i>Luizet</i> ) (2 ans). . . . .	Sept.
504. <i>f. c.</i> <b>Prince Albert</b> ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Avril.
415. <i>f.</i> <b>Prince impérial de France</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Nov.-déc.
550. <i>f.</i> <b>Princesse Charlotte</b> ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	Nov.
506. <i>f.</i> <b>Raman</b> ( <i>S. Van Mons</i> ) . . . . .	
159. <i>c.</i> <b>Ravu</b> ( <i>Gaillard</i> ) . . . . .	Sept.
508. <i>f.</i> <b>Reynhaert-Beernard</b> ( <i>Bivort</i> ) (2 ans) . . . . .	Déc.-mars.
551. <i>f.</i> <b>Rousselet</b> . . . . .	Août-sept.
175. <i>f.</i> — <b>de Janvier</b> ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Janv.
57. <i>f.</i> <b>St. Germain</b> . . . . . † <i>palm.</i>	Déc.-avril.
552. <i>f. c.</i> <b>Saint Vincent-de-Paule</b> ( <i>Flon-Grolleau</i> ) (2 ans). . . . .	Fin janvier.
552. <i>c.</i> <b>Sébastopol</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans, 2 fr.) . . . . .	Août.
568. <i>f.</i> <b>Smet-fils-unique</b> ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	

		Époque de maturité
732. c. <b>Sœur Grégoire</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans, 5 fr.)		Déc.-fév.
419. f. <b>Soldat Bouvier</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans)		Sept.-oct.
2. f. c. <b>Soldat</b> laboureur ( <i>Esperen</i> )	†	Oct.-nov.
151. f. c. <b>Souvenir de Simon Bouvier</b> ( <i>Grég.</i> ) (2 ans) <i>palm</i>		Nov.-déc.
157. f. c. <b>Sucrée blanche</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Fin août
279. f. <b>Suprême de Quimper</b> ( <i>Com. hort. d'Angers</i> )		Août.
29. f. <b>Surpasse Meuris</b> ( <i>Van Mons</i> ).		Oct.
5. f. c. <b>Suzette</b> de Bavay ( <i>Esperen</i> ).		Fév.-avril.
354. f. <b>Tavernier</b> de Boulogne ( <i>à cuire</i> ).		Avril.
522. f. <b>Théodore Van Mons</b> ( <i>Van Mons</i> )		Oct.-nov.
555. c. <b>Transylvanienne</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans, 5 fr.)		Sept.
50. f. c. <b>Triomphe</b> de Jodoigne ( <i>Bouvier</i> )	† <i>palm.</i>	Nov.-déc.
505. f. c. <b>Twaet</b> ( <i>Audusson</i> ).		
525. f. <b>Urbaniste seedling</b>		
756. f. c. <b>Vermillon d'en haut</b> ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Sept.
557. f. <b>Verte-longue panachée</b> .		Sept.-oct.
206. f. <b>Vicomte</b> de Spoelberg ( <i>Van Mons</i> )		Nov.
179. f. <b>Vincuse</b> d'Esperen ( <i>Esperen</i> ).		Sept.
558. <b>Virgouleuse</b> .	†	Nov.-déc.
526. f. <b>Willermoz</b> ( <i>Bivort</i> ).		Oct.-nov.
386. f. <b>Wilmar</b> ( <i>Deblois</i> ) (2 ans, 5 fr.)		
120. f. c. <b>XXV<sup>e</sup> anniversaire de Léopold I<sup>er</sup></b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans)	<i>palm.</i>	Nov.-déc.
114. f. c. <b>Zéphirin Grégoire</b> ( <i>Grégoire</i> )	<i>palm.</i>	Déc.-mars.
115. f. c. <b>Zéph. Louis Grégoire</b> ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans)	<i>palm.</i>	Janv.-fév.

 Les **POIRIERS** de 2 ans sont de **FORTES PYRAMIDES**.

## POMMIERS.

<b>Prix</b> : Pyramide, deux ans de greffe, pièce	» 75
Haute tige, belle marchandise	2 à 2 25
Cordon horizontal, d'un seul côté, de 5 ans de greffe	2 »

 Les sortes disponibles en **cordon horizontal** sont désignées par une croix (†). Celles disponibles en **Hautes-tiges** sont marquées d'un astérisque (\*).

	Époque de maturité.
25. <b>Ananas</b> ( <i>Grégoire</i> )	Nov.
10. † <b>Api étoilé</b> de St-Julien ( <i>Carré</i> )	Janv.-mai.
102. — <b>rose</b>	Janv.-mai.
47. <b>Baldwin</b>	Déc.-mai.
26. <b>Bec d'oie</b>	Nov.-fév.
143. * <b>Belle fleur grande</b>	Oct.-déc.
146. — <b>petite</b>	Oct.-déc.
94. — <b>Rymer</b>	Oct.-déc.
48. <b>Belle des bois</b> ( <i>Gloria mundi, Louis XVIII</i> ).	Nov.-janv.
147. * — <b>filles</b>	Déc.-mai.
27. <b>Berry or Wall</b>	
123. <b>Blanche transparente</b> d'Astrakan, ( <i>Pomme cire</i> ).	déc.-mai.
49. <b>Bleinheim Pippin</b>	Déc.-fév.
50. — <b>Orange Pippin</b>	Sept.-oct.
51. <b>Bondy or Locard</b>	
52. <b>Boston Russet</b>	Déc.-janv.
54. <b>Braddicks Non pareil</b> (var.)	Janv.-mars.
28. <b>Burr's sweet</b>	

	Époque de maturité.
56. †*Calville blanc d'hiver. . . . .	Déc.-mars.
129. — Boisbunel ( <i>Boisbunel fils</i> ) . . . . .	Avril-mai.
155. — Garibaldi ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	
150. — de Gravestein . . . . .	Oct.-janv.
57. — rouge d'Anjou . . . . .	Janv.-mars.
85. *Châtaignier . . . . .	Nov.-avril.
51. Cooper . . . . .	
59. *Court pendu . . . . .	Janv.-mai.
60. Doux d'argent ( <i>Doux d'Angers</i> ) . . . . .	Déc.-mars.
101. <b>Evagil Pippin (Dr Lindley)</b> (FLORE, sous presse.) Saveur vineuse exquise, forme de la vraie <i>Reinette</i> <i>grise</i> , plate, bien arrondie, d'un beau jaune vif uniforme . . . . .	Sept. Fév.-mai.
84. d'Eve . . . . .	Nov.-déc.
54. Grand Alexandre ( <i>Président Napoléon, Empereur</i> <i>Alexandre</i> ) . . . . .	Mars.
151. Green Newtown Pippin ( <i>Cox</i> ) . . . . .	
55. Grosse Loupe . . . . .	Oct.-janv.
56. Hubbardston Non such . . . . .	
65. Impératrice Eugénie. . . . .	
152. Jacquin . . . . .	
57. John's Pippin . . . . .	
152. Large yellow Newtown Pippin ( <i>Cox</i> ) . . . . .	Juin.
65. Madeleine. . . . .	Sept.
66. — hâtive . . . . .	Août.
61. Non pareil ( <i>Downton</i> ) . . . . .	Janv.-mars.
149. Northern Spy . . . . .	Janv.
55. de Pâques (de Guasco) . . . . .	
50. Pearmain ( <i>Clarke</i> ) . . . . .	
64. — ( <i>Devonshire</i> ). . . . .	
148. Pépin d'or ( <i>Golden Pippin</i> ). . . . .	Nov.-mars.
85. Perle d'Angleterre . . . . .	
86. Pie IX . . . . .	Nov.
89. Princesse noble . . . . .	Déc.-janv.
144. *Rambourg d'été . . . . .	Sept-Oct.
90. — de Herbert . . . . .	
145. *— d'hiver . . . . .	Déc.-mars.
41. — Papeleu . . . . .	
69. Reinette d'Amérique ( <i>longue queue</i> ) . . . . .	Déc.-fév.
70. †*— d'Angleterre . . . . .	Déc.-mars.
151. — de Bihorel ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Févr.-avril.
72. †*— de Canada . . . . .	Déc.-févr.
144. *— — blanche. . . . .	Nov.-mars.
42. — de Cantorbery. . . . .	Oct.-déc.
106. *— de Caux . . . . .	Janv.-fév.
68. — chair verte . . . . .	Déc.-mai.
76. — dorée A. . . . .	Déc.-janv.
77. †— — B. . . . .	Déc.-janv.
78. — — C. . . . .	Déc.-janv.
155. — de Doué . . . . .	Mars-avril.
79. †*— franche . . . . .	Nov.-mars.
140. *— de Granville . . . . .	Nov.
80. †*— grise (vraie) . . . . .	Janv.-mars.
74. — de Livry . . . . .	
45. — de Madère . . . . .	
81. — musquée . . . . .	Nov.-janv.



	Époque de maturité.
175. * Reinette Reine des Reinettes . . . . .	Déc.-févr.
96. — suisse . . . . .	
142. * — tiquetée . . . . .	
82. — très-tardive . . . . .	avril-juin.
24. — Vervaeae . . . . .	Déc.-mars.
44. — de Vriesland . . . . .	
91. Ribston Pippin . . . . .	Déc.-fév.
92. Rome Beauty . . . . .	
130. Rouennaise hâtive ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Août.-sept.
93. Royal Pearmain . . . . .	Nov.-déc.
98. Vermillon . . . . .	Déc.-Avril.
97. Vieille maison . . . . .	
99. Waltham Abbey seedling . . . . .	
100. William's favourite . . . . .	
93. de Windsor, (seedling n° 97) . . . . .	

## PRUNIER.

<b>Prix :</b> Basses-tiges, belles pousses d'un an . . . . .	fr. » 60
Espaliers formés de 2 et 5 ans de conduite . . . . .	2 à 5 »
Hautes tiges, belle marchandise . . . . .	fr. 2 »

 Les espèces disponibles en *Hautes-tiges* sont désignées par le signe H.

Les sortes disponibles en *Espalier* sont marquées d'un E.

	Époque de maturité.
64. Abricot blanc H. . . . .	Août.
65. Damas blanc gros . . . . .	Sept.-oct.
23. — d'Italie . . . . .	Août.
101. — gros de Tours H. . . . .	Fin août.
52. — violet E. H. . . . .	
66. Dame Aubert, jaune, grosse, luisante, <i>Impériale blanche</i> H. . . . .	Août-sept.
12. Decaisne ( <i>Jamin et Durand</i> ) . . . . .	
42. Déesse . . . . .	
67. Drap d'or d'Esperen . . . . .	Août.
27. Empereur ( <i>Porsch</i> ) . . . . .	
24. Favourite ( <i>Buel</i> ) E. . . . .	
45. Fine bonté ( <i>Prudent Besson</i> ) . . . . .	Août.
50. Golden drop ( <i>Coe</i> ) ( <i>Goutte d'or</i> ) E. H. . . . .	
68. — Gage . . . . .	Sept.-oct.
51. Goliath, Caledonian . . . . .	
69. Impératrice, <i>Diadème</i> . . . . .	Sept.
70. Isabelle . . . . .	»
71. Jaune tardive . . . . .	»
54. Jefferson E. H. . . . .	Fin août.
1. Kirke's E. H. . . . .	Comm. sept.
2. Lawrence's Gage E. . . . .	Mi-août.
61. Mirabelle H. . . . .	
3. — goutte d'or ( <i>Carre</i> ) . . . . .	
49. Monfort E. H. . . . .	
72. Monsieur . . . . .	Juillet.
59. — à fruit jaune H. . . . .	Août.
53. — hâtive, du Roi, E. H. . . . .	Juillet.
103. — tardive H. . . . .	Mi-juillet.
73. Orange . . . . .	
74. Pêche . . . . .	
75. Perdrigon blanc . . . . .	
76. — musqué . . . . .	

Époque  
de maturité.

77.	Perdrigon panaché . . . . .	
78.	— rouge . . . . .	
102.	<i>Pond's Seedling</i> H. . . . .	
79.	Précoce de Tours, Madeleine . . . . .	
80.	Prince Englebert . . . . .	
81.	— of <i>Wales</i> . . . . .	
82.	Princesse d'Orange . . . . .	
83.	<i>Purple favourite</i> . . . . .	
84.	<i>Queen Victoria</i> . . . . .	
7.	Quetsche d'Italie E. H. . . . .	Sept.
85.	Reine blanche . . . . .	Août.
8.	— Claude de Bavay H. . . . .	Sept.
5.	— — de Bavay hâtive E. . . . .	Fin août.
62.	— — diaphane H. . . . .	"
54.	— — dorée E. H. . . . .	"
4.	— — — de Lawson E. . . . .	"
100.	— — d'Oullins H. . . . .	Août.
86.	— — précoce, rouge de Van Mons . . . . .	Mi-août.
87.	— — rouge de France. . . . .	Sept.
88.	— — tardive . . . . .	Sept.-oct.
51.	— — violette E. H. . . . .	"
89.	Royale . . . . .	Août.
40.	— Haffner . . . . .	"
90.	Saint-Etienne. . . . .	Août.
91.	Sainte Catherine H. . . . .	Sept.
47.	— — feuille panachée jaune. . . . .	
92.	Sans noyau . . . . .	Sept.
93.	Sucrée d'Amérique . . . . .	Août-sept.
94.	Surpasse Monsieur H. . . . .	Sept.
95.	Violette . . . . .	"
6.	— grosse arrondie E. . . . .	Fin août.
45.	— — de Grugliasco . . . . .	
96.	Virginale . . . . .	Mi-sept.
97.	Washington H. . . . .	Sept.
98.	— purple . . . . .	
99.	Waterloo . . . . .	
44.	Wetgers de Bavière . . . . .	
46.	Zucchetta Gialli . . . . .	

## VIGNES.

Livrables en belles plantes de 2 ans, munies d'un beau chevelu.

Prix : 50 centimes pièce.

18.	Black Hamburgh de Frogmore.	26.	Gromier du Cantal.
19.	— — d'Ingram.	27.	Long noir d'Espagne.
1.	Blanc de St Alban.	28.	Madeleine noire.
4.	Bowood Muscat.	29.	Morillon noir hâtif.
20.	Chasselas doré, <i>Ch. de Fontainebleau</i> .	5.	Muscat Hamburgh (FLORE).
21.	— de Portugal.	30.	— noir.
22.	— hâtif de Ténériffe.	59.	— romain.
23.	— rose de Falloux.	51.	Prince Albert.
24.	— violet.	51.	Prolific Muscat d'Ingram.
8.	Frankenthaler.	2.	Stockwood doré, <i>Golden Hamburgh</i> , (FLORE).
57.	Froc Laboulaie.		

## OMISSIONS.

## ARBRES ET ARBUSTES DE PLEIN AIR.

	Fr. C.
<b>Betula alba pendula</b> , <i>haute tige, très-fort</i> . . . . .	4 "
<b>Cæsalpinia japonica</b> . . . . .	4 "
<b>Clematis regina</b> ( <i>Veitch</i> ), <i>plante originale</i> , maintenant (prix anglais) 25 "	
« Fleurs de couleur mauve foncé, mesurant de 4 1/2 à 5 pouces de largeur. »	
<b>Hovenia dulcis</b> . . . . .	5 "
<b>Jasminum Reevesi</b> . . . . .	" 75
<b>Laurus Loureiri</b> . . . . .	5 "
<b>Malus spectabilis</b> , <i>pyramide</i> . . . . .	1 50
<b>Morus nigra</b> , <i>extra-fort</i> . . . . .	8 "
<b>Pterostyrax hispidum</b> . . . . .	10 "
<b>Quercus peduncul. heterophylla</b> , <i>forte pyramide</i> . . . . .	2 "
— — <i>dissecta</i> , <i>forte pyramide</i> . . . . .	3 "
— <i>Phellos</i> , <i>forte pyramide</i> . . . . .	2 "
— <i>sericea</i> , <i>forte pyramide</i> . . . . .	3 "
— <i>sessiliflora aurea</i> , <i>forte pyramide</i> . . . . .	4 "
<b>Robinia Pseudacacia Decaisneana</b> . . . . .	1 50
	<i>les douze</i> . . . . . 15 "

En fortes basses-tiges, pousses d'un à 2 mètres. (FLORE XVI, 5<sup>e</sup> livraison.) C'est un superbe hybride de l'Acacia commun, à grandes fleurs roses; il est très-floribond.

<b>Rottlera japonica</b> . . . . .	8 "
<b>Salix babylonica</b> ( <i>Saule pleureur</i> ), <i>très-fort</i> . . . . .	3 à 5 "
<b>Stachyurus præcox</b> . . . . .	6 "
<b>Stephania hernandifolia</b> . . . . .	5 "
<b>Ulmus campestris</b> pyr. <i>Dampieri</i> , <i>haute tige</i> . . . . .	5 à 5 "
<b>Virgilia lutea</b> . . . . .	1 "

## CLIANTHUS DAMPIERI

(Voir FLORE, tome VI, page 121.)

## EN VARIÉTÉS.

FLORE, tome XVI, sous presse.

Autrefois, quand on ne connaissait que des Gloxinias bleus et des Gloxinias blanches, toute fécondation artificielle ne pouvait nécessairement donner naissance qu'à des coloris intermédiaires entre ces deux couleurs; mais lorsque nous vînt du Brésil le *Gloxinia à fleurs rouges*, les fécondateurs s'en emparèrent tout aussitôt, et du croisement des variétés blanches, bleues et rouges dérivèrent les brillantes séries, les admirables gammes de couleurs si riches que nous possédons aujourd'hui.

Maintenant, grâce à la découverte qu'un australien a faite d'un **Clanthus Dampieri à fleurs blanches**, des fécondations artificielles ont eu lieu à nos antipodes et de ce croisement sont nées des variétés de divers coloris : nous en offrons pour la première fois des graines. Parmi elles se trouve la variété à *fleurs blanches*, celle à *fleurs blanches bordées d'écarlate*, des fleurs dans tous les tons, depuis celle du type jusqu'aux couleurs les plus inattendues et toutes sont ornées de cette magnifique, large macule d'un noir jais vernissé.

**Prix des graines, en mélange de variétés :**

6 graines 5 fr. 50. — 12 graines 6 francs. — 25 graines 11 francs.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant N° 111.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies . . . . .	15	Arbres et arbustes		Buddleia . . . . .	5
Abricotiers . . . . .	67	d'ornement . . . . .	1 et 80	Butomus . . . . .	66
— d'ornement		Arenaria . . . . .	41	Cæsalpinia . . . . .	80
(Armeniaca) . . . . .	2	Arisæma . . . . .	41	Calophaca . . . . .	5
Acacia de plein air		Aristolochia . . . . .	2	Calopogon . . . . .	62
(Robinia) . . . . .	10 et 80	Armeniaca . . . . .	2	Caltha . . . . .	42
Acantholimon . . . . .	40	Armeria . . . . .	41	Calycinthus . . . . .	3
Acanthus . . . . .	40	Arthrotaxis . . . . .	14	Calystegia . . . . .	42
Acer . . . . .	1	Arum . . . . .	41	Campanula . . . . .	43
Achillea . . . . .	40	Arundo . . . . .	42	Caragana . . . . .	5
Aconitum . . . . .	40	Asclepias . . . . .	42	Carex . . . . .	45
Acorus . . . . .	40	Asphodelus . . . . .	42	Castanea . . . . .	5
Actæa . . . . .	40	Asplenium . . . . .	54	Catalpa . . . . .	5
Actinidea . . . . .	2	Aster . . . . .	42	Catananche . . . . .	43
Adenophora . . . . .	40	Asterocephalus . . . . .	42	Ceanothus . . . . .	5
Adonis . . . . .	40	Astragalus . . . . .	42	Cedrus . . . . .	14
Ægopodium . . . . .	40	Astrantia . . . . .	42	Celastrus . . . . .	4
Æsculus . . . . .	2	Astilbe . . . . .	42	Celtis . . . . .	4
Agrostemma . . . . .	40	Athyrium . . . . .	54	Cephalanthus . . . . .	4
Ailanthus . . . . .	2	Aubépine (Cratæg.) . . . . .	5	Cephalotaxis . . . . .	14
Aira . . . . .	40	Aubrietia . . . . .	42	Cerastium . . . . .	43
Ajuga . . . . .	40	Aucuba . . . . .	3	Cerasus . . . . .	4
Akebia . . . . .	2	Aulne . . . . .	2	Cercis . . . . .	4
Alnus . . . . .	2	Auricules . . . . .	64	Cerisiers . . . . .	68
Alstrœmeria . . . . .	40	Azalea de pl. terre . . . . .	29	— d'ornement . . . . .	4
Althæa frutex (Hi-		Azérolier (Cratæg.) . . . . .	5	Ceterach . . . . .	54
biscus syr.) . . . . .	7	Baguenaudier (Col.) . . . . .	4	Chænomeles (Cydo-	
Alyssum . . . . .	41	Bambusa . . . . .	42	nica jap.) . . . . .	5
Amelanchier . . . . .	2	Baptisia . . . . .	42	Chamæcyparis . . . . .	14
Amorpha . . . . .	2	Bellis . . . . .	42	Chataignier (Casta-	
Ampelopsis . . . . .	2	Berberis . . . . .	5	nea) . . . . .	5
Amygdalus . . . . .	2	Betonica . . . . .	42	Cheiranthus . . . . .	45
Ancolie (Aquilegia) . . . . .	41	Betula . . . . .	5	Chelone . . . . .	45
Andromeda . . . . .	59	Bignonia . . . . .	5	Chênes (Quercus) . . . . .	9
Androsace . . . . .	41	Biota . . . . .	14	Chèvrefeuilles (Lo-	
Anemone . . . . .	41	Blechnum . . . . .	54	nicera) . . . . .	8
— (collection) Prix-		Bocconia . . . . .	42	Chicot (Gymnoclad.) . . . . .	7
Courant 109,		Bois-bouton (Cepha-		Chimonanthus . . . . .	4
p. 22.		lanthus) . . . . .	4	Chrysanthèmes . . . . .	52
Anthericum . . . . .	41	Bomarea . . . . .	42	Cissus (Ampelopsis) . . . . .	4
Apios . . . . .	41	Bonduc (Gymnocla-		Clematis . . . . .	4, 45 et 80
Aquatiques . . . . .	66	dus) . . . . .	7	Clethra . . . . .	59
Aquilegia . . . . .	41	Bonnet - de - prêtre		Colutea . . . . .	4
Arabis . . . . .	41	(Evonym. europ.) . . . . .	6	Comptonia . . . . .	59
Aralia . . . . .	2 et 41	Boule de neige (Vi-		Conifères . . . . .	15
Araucaria . . . . .	14	burnum) . . . . .	12	Convallaria . . . . .	45
Arbre à liège de Si-		Bouleau (Betula) . . . . .	5	Copul d'Amérique	
bérie (Phello-		Broussonetia . . . . .	5	(Liquidambar) . . . . .	8
dendron) . . . . .	9	Brugnoniers . . . . .	67	Corchorus (Kerria) . . . . .	8
— de Judée (Cercis) . . . . .	4	Bruyère (Plantes de		Coreopsis . . . . .	45
Arbres fruitiers . . . . .	66	terre de) . . . . .	29 à 40	Cornouillier (Corn.) . . . . .	4

	Pages.		Pages.		Pages.
Cornus . . . . .	4	Filices . . . . .	54	Hyacinthus voir	
Corthusa . . . . .	43	Forsythia . . . . .	6	Prix-Cour. n° 109	
Corydalis . . . . .	43	Fougères pl. terre . . . . .	54	p. 1 et suiv.	
Corylopsis . . . . .	4	Fraisiers . . . . .	69	Hydrangea . . . . .	7
Corylus . . . . .	5	Framboisiers . . . . .	69	Hypericum . . . . .	7
Cotoneaster . . . . .	5	Francoa . . . . .	44	Iberis . . . . .	46
Couronnes-impéria-		Fraxinelle (Dictam-		Ilex . . . . .	7
les voir Prix-Cou-		nus) . . . . .	44	Indigofera . . . . .	7
rant n° 109, p. 22		Fraxinus . . . . .	6	Iris . . . . .	46 et 59
Cratægus . . . . .	5	Frêne (Fraxin.) . . . . .	6	— à rhizomes,	
Crocus voir Prix-		Fritillaria voir Cat.		Prix-Courant	
Courant 109, p. 18		n° 109, page 22.		109, p. 24.	
Cryptomeria . . . . .	14	Funkia . . . . .	45	— espèces, Prix-	
Cucumis . . . . .	45	Fusain (Evonymus) . . . . .	6	Courant, 109	
Cunninghamia . . . . .	14	Gaillardia . . . . .	45	p. 25 et 27.	
Cupressus . . . . .	14	Gainier (Cercis) . . . . .	4	Jacinthes (v. Cat. 109	
Cyclamen . . . . .	45	Gaulthiera . . . . .	59	p. 1 et suiv.)	
Cydonia . . . . .	5	Gazania . . . . .	45	Jasminum . . . . .	8 et 80
Cypripedium . . . . .	62	Genêt (Genista) . . . . .	6	Jeffersonia . . . . .	46
Cystopteris . . . . .	54	Genista . . . . .	6	Juglans . . . . .	8
Cytisus . . . . .	5	Gentiana . . . . .	45	Juncus . . . . .	46
Czackia . . . . .	44	Geranium . . . . .	45	Juniperus . . . . .	14
Dactylis . . . . .	44	Geum . . . . .	45	Kalmia . . . . .	59
Delphinium . . . . .	55	Gingko . . . . .	14	Kerria . . . . .	8
Dentaria . . . . .	44	Gladiolus espèces . . . . .	56	Kniphofia (Tritom.)	50
Deutzia . . . . .	5	— gandav. 56 à 58		Koelreuteria . . . . .	8
Dianthus . . . . .	44	— — Collect. . . . .	58	Lamium . . . . .	46
Dictamnus . . . . .	44	— — mélange . . . . .	58	Larix . . . . .	14
Dielytra . . . . .	44	— nains . . . . .	55	Lastrea . . . . .	54
Diervilla (Weigelia)	12	— — nouveaux . . . . .	56	Lathyrus . . . . .	46
Dioscorea . . . . .	44	— ramosus . . . . .	55	Laurus . . . . .	80
Dodecatheon . . . . .	44	Glechoma . . . . .	45	Ledum . . . . .	59
Draba . . . . .	44	Gleditschia . . . . .	6	Leontice . . . . .	46
Dracocephalum . . . . .	44	Glycine . . . . .	6	Lespedeza . . . . .	8
Dracunculus . . . . .	44	Glycyrrhiza . . . . .	45	Leucium . . . . .	46
Echinacea . . . . .	44	Grenadier . . . . .	7	Liatris . . . . .	46
Elæagnus . . . . .	6	Griselinia . . . . .	7	Libocedrus . . . . .	14
Eperons-de-chevalier		Groseilliers . . . . .	69	Lierre (Hedera) . . . . .	7
(Delph.) . . . . .	55	Gunnera . . . . .	45	Ligularia . . . . .	46
Epilobium . . . . .	44	Gymnocladus . . . . .	7	Ligustrum . . . . .	8
Epimedium . . . . .	44	Gynerium . . . . .	45	Lilas (Syringa) . . . . .	11
Epine-Vinette (Ber-		Gypsophila . . . . .	45	Lilium . . . . .	59
beris) . . . . .	3	Hedera (Lierre) . . . . .	7	Linnæa . . . . .	59
Erables (Acer) . . . . .	1	Hedysarum . . . . .	45	Linum . . . . .	46
Eranthis . . . . .	44	Helenium . . . . .	45	Liquidambar . . . . .	8
Eremostachys . . . . .	44	Helleborus . . . . .	45	Liriodendron . . . . .	8
Erica (rustiques) . . . . .	39	Helonias . . . . .	45	Lis . . . . .	59
Erodium . . . . .	44	Hemerocallis . . . . .	45	Lonciera . . . . .	8
Erypetion . . . . .	44	Hepatica . . . . .	45	Lotus . . . . .	46
Eryngium . . . . .	44	Heracleum . . . . .	46	Lupinus . . . . .	46
Euphorbia . . . . .	44	Heterotropa . . . . .	46	Lychnis . . . . .	46
Eurya . . . . .	6	Hibiscus . . . . .	7 et 46	Lythrum . . . . .	46
Evonymus . . . . .	6	Hieracium . . . . .	46	Mackia . . . . .	8
Exocordia . . . . .	6	Hortensia (Hydr.) . . . . .	7	Maclura . . . . .	8
Fagus . . . . .	6	Hoteia . . . . .	46	Magnolia . . . . .	39
Farfugium . . . . .	44	Houx (Ilex) . . . . .	7	Mahonia . . . . .	8
Festuca . . . . .	44	Hovenia . . . . .	80	Malus . . . . .	8 et 80



Pages.	Pages.	Pages.
Malva . . . . . 46	Pêchers . . . . . 70	Pyrethrum . . . . . 65
Marronnier d'Inde (Æsculus). . . . . 2	— d'ornement . . . . . 2	Pyrus (Poirier) . . . . . 9
Megasia (Saxifr.) . . . . . 65	Periploca . . . . . 9	— japon. (Cyd.) . . . . . 5
Melissa . . . . . 46	Pernetia . . . . . 40	— voir Malus . . . . . 8
Melittis . . . . . 46	Peupliers (Populus). . . . . 9	Quercus . . . . . 9 et 80
Menispermum . . . . . 8	Phalaris . . . . . 47	Ramondia . . . . . 48
Mentha . . . . . 46	Phellodendron . . . . . 9	Ranunculus . . . . . 48
Menziesia . . . . . 59	Philadelphus . . . . . 9	Raphiolepis . . . . . 9
Mespilus . . . . . 8	Phlemis . . . . . 47	Rehmannia . . . . . 48
Michauxia . . . . . 47	Phlox . . . . . 47 et 63	Reineckia . . . . . 48
Monarda . . . . . 47	Phormium . . . . . 47	Renoneules (Coll.)
Moræa . . . . . 47	Physalis . . . . . 47	Prix-Cour. 109,
Morina . . . . . 47	Picea voir Abies . . . . . 13	page 25.
Morus . . . . . 8 et 80	Pieds-d'Alouette . . . . . 55	Retinospora . . . . . 15
Mûrier (Morus) . . . . . 8	Pinus . . . . . 14	Rhamnus . . . . . 9
— à papier (Brouss.) . . . . . 5	Pityrosperma . . . . . 47	Rhaponticum . . . . . 48
Myosotis . . . . . 47	Pivoines en arbre . . . . . 15	Rheum . . . . . 48
Napæa . . . . . 47	— herbacées 62 à 63	Rhexia . . . . . 48
Narcissus, Prix-Cour- rant n° 109, p. 20.	Plantes aquatiques . . . . . 66	Rhodiola . . . . . 48
Narthex . . . . . 47	— de terre de bruyère . . . . . 29 à 40	Rhodod. de plein air 29 à 59
Negundo . . . . . 1	— viv. de pleine terre . . . . . 40	— — pris par col. 59
Nenuphar (Nymph.) . . . . . 66	— — prises par collection . . . . . 51	Rhodora . . . . . 40
Nerprun (Rham- nus) . . . . . 9	— — Spécialités. 52	Rhodotypus . . . . . 10
Noisetiers (Corylus) . . . . . 4	Platanthera . . . . . 62	Rhus . . . . . 10
Nordmannia . . . . . 47	Platanus . . . . . 9	Ribes (Groseilliers) . . . . . 69
Noyers d'ornement (Juglans) . . . . . 8	Platycodon . . . . . 48	— d'ornement. 10
Nymphæa . . . . . 66	Plumbago . . . . . 48	Robinia . . . . . 10 et 80
Oenothera . . . . . 47	Podophyllum . . . . . 48	Rohdea . . . . . 48
Omissions . . . . . 80	Poiriers . . . . . 70	Ronces d'orn. (Rub.) 10
Onoclea . . . . . 54	— du Japon (Cy- donia) . . . . . 5	Rosiers . . . . . 16
Ophiopogon . . . . . 47	Polemonium . . . . . 48	— anemonæflores 27
Ophrys . . . . . 62	Polygonatum . . . . . 48	— Banks . . . . . 26
Oranger des Osages (Maclura) . . . . . 8	Polygonum . . . . . 48	— Bengale. . . . . 25
Orchidées de pleine terre . . . . . 62	Polypodium . . . . . 54	— bract. (rem.) . . . . . 27
Orchis . . . . . 62	Polystichum . . . . . 54	— capucines . . . . . 28
Orme (Ulmus) . . . . . 11	Pommiers . . . . . 76	— Cent-feuilles mousseux . . . . . 28
Ornus (Fraxinus) . . . . . 6	— (d'orn.) (Malus) 8	— Damas . . . . . 28
Orobis . . . . . 47	Populus . . . . . 9	— hyb. de Noi- sette et d'Ile- Bourbon . . . . . 26
Orontium (Rohdea). 48	Potentilla . . . . . 64	— Ile-Bourbon . . . . . 24
Osmanthus . . . . . 8	Primevères . . . . . 64	— Lawrenceana . . . . . 27
Osmunda . . . . . 54	Primula . . . . . 64	— Noisette . . . . . 26
Ourisia . . . . . 47	Prumnopitys . . . . . 15	— Provins pana- chés, etc. . . . . 27
Oxalis . . . . . 47	Prunella . . . . . 48	— remontants (hybr.). . . . . 17 à 25
Pæoniæ herbacææ . . . . . 62	Pruniers . . . . . 78	— Thé . . . . . 24
— — Coll. Calot. 62	— d'ornement (Prunus) . . . . . 9	Rottlera . . . . . 80
— — — Parm. 65	Prunus . . . . . 9	Rubus . . . . . 10
Paliurus . . . . . 8	Ptelea . . . . . 9	Rudbeckia . . . . . 48
Papaver . . . . . 47	Pterocarya . . . . . 9	Salisburia . . . . . 15
Pardanthus . . . . . 47	Pterostyrax . . . . . 80	Salix . . . . . 10 et 80
Paulownia . . . . . 8	Pulmonaria . . . . . 48	Salvia . . . . . 48
Pavia . . . . . 8	Punica . . . . . 9	Sambucus . . . . . 10


	Pages.		Pages.		Pages.
Sanguinaria . . . . .	48	Stachyurus . . . . .	80	Tropaeolum specios. . . . .	51
Sapins, voir Conifères . . . . .	13	Staphylea . . . . .	11	Tulipier (Liriod.) . . . . .	8
Sarana . . . . .	48	Statice . . . . .	49	Tussilago . . . . .	51
Saules (Salix). . . . .	10 et 80	Stephania . . . . .	80	Ulmus . . . . .	11 et 80
Sauromatum . . . . .	48	Stipa . . . . .	49	Umbilicus . . . . .	51
Saxifraga . . . . .	65	Stokesia . . . . .	49	Uvularia . . . . .	51
Scabiosa . . . . .	48	Struthiopteris . . . . .	54	Vaccinium . . . . .	40
Sciadopitys . . . . .	15	Sumac (Rhus). . . . .	10	Valoradia . . . . .	51
Scolopendrium . . . . .	54	Sureau (Sambucus). . . . .	10	Veratrum . . . . .	51
Scrofularia . . . . .	49	Swertia . . . . .	49	Verbascum . . . . .	51
Scutellaria . . . . .	49	Symphytum . . . . .	49	Vernis du Japon (Ailanthus). . . . .	2
Sedum . . . . .	65	Symphoricarpos . . . . .	11	Veronica . . . . .	51
Sempervivum . . . . .	66	Syringa . . . . .	11	Viburnum . . . . .	12
Sequoia . . . . .	15	Tamarix . . . . .	11	Vignes . . . . .	79
Serapias . . . . .	62	Taxus . . . . .	15	— vierges (Ampeleopsis). . . . .	2
Seringat (Philadelphus) . . . . .	9	Tecoma (Bignonia) . . . . .	5	Vinca . . . . .	51
Shepherdia . . . . .	10	Tellima . . . . .	50	Viola . . . . .	51
Sidalcea . . . . .	49	Thalictrum . . . . .	50	Viorne (Viburnum). . . . .	12
Silene . . . . .	49	Thermopsis . . . . .	50	Virgilia . . . . .	80
Silphium . . . . .	49	Thuia . . . . .	15	Vitis (Vignes) . . . . .	79
Sisyrinchium . . . . .	49	Thuiopsis . . . . .	15	— (— d'ornem.) . . . . .	12
Skimmia . . . . .	10 et 40	Thymus . . . . .	50	Weigelia . . . . .	12
Smilacina . . . . .	49	Tiarella . . . . .	50	Wellingtonia . . . . .	15
Soldanella . . . . .	49	Tilia . . . . .	11	Wistaria . . . . .	12
Solidago . . . . .	49	Tilleul (Tilia) . . . . .	11	Woodsia . . . . .	54
Sorrier (Sorbus). . . . .	10	Torreya . . . . .	15	Woodwardia . . . . .	54
Sorbus . . . . .	10	Tricyrtis . . . . .	50	Yucca . . . . .	54
Spergula . . . . .	49	Trifolium . . . . .	50	Zanthorrhiza . . . . .	40
Spigelia . . . . .	49	Trillium . . . . .	50		
Spirea . . . . .	10 et 49	Tritomanthe . . . . .	50		
		Troëne (Ligustrum). . . . .	8		
		Trollius . . . . .	50		

## PRIX-COURANTS ENCORE EN VIGUEUR et à la disposition du public.

Le n° 109 renfermant les	Bulbes, Oignons à fleurs, etc.
110 . . . . .	Plantes de serres.
111 . . . . .	de plein air.

## FLORE

### DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

 12 livraisons forment un volume; elles sont composées chacune de neuf planches soigneusement coloriées ou leur équivalent, textes, culture, miscellanées de tous genres, planches noires additionnelles, innombrables gravures sur bois, etc., etc.


**Prix, par volume: 36 francs pour la Belgique** (le port en sus pour l'étranger).

15 volumes complets ont paru, **Prix: 524 francs.**

La première livraison du **XVI<sup>e</sup>** volume est sous presse.

**ON S'ABONNE chez Louis Van Houtte, éditeur.**





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)